RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

ÚJ HIBRID FŰNYÍRÓK
ÚJ BENZINES FŰNYÍRÓK
ONE+ EASY START KERTIGÉPEK
ONE+ VÁLASZTÉK
ÚJ FÚRÓKALAPÁCSOK
ÚJ SAROKCSISZOLÓK

2016 FEBRUÁR-JÚLIUS
RYOBI AKCIÓ

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

ONE+ 18V SYSTEM

Lithium+ FUSION 36V POWERED BY ONE+

Mindenből a legjobb.

A hibrid gépek soha nem fogynak ki az energiából, így tovább dolgozhat.

Kerti munkát kell elvégeznie? Élvezze a „vezeték nélküli lét” előnyeit a Lithium+ akkumulátorral. Ha az akkumulátor lemerül, váltson át hálózati áramra, és folytassa a munkát. A hibrid a legnagyobb rugalmasságot biztosítja, ha az áramforrások kiválasztásáról van szó, hogy ne kelljen leállnia soha, soha, soha...

Tudta Ön...?

A Ryobi hibrid termékcsaládja is a ONE+ rendszer része, vagyis több mint 40 különböző elektromos szerszám és kertigép energiáját biztosíthatja ugyanazzal a Lithium+ akkumulátorral.

Keresse a Hybrid feliratú logót gépeinken és szerszámainkon.

RLM18C36H225

ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002587

36 V HIBRID FŰNYÍRÓ, 36 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- 36 V Hibrid akkumulátoros és vezetékes fűnyíró, akár 2x 18 V Lithium+ akkumulátorral vagy elektromos árammal is üzemeltethető
- 36 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 5 fokozatban állítható vágási magasság
- 45 l fűgyűjtő tartály
- Vertabrae™ fogantyú kialakítás több fokozatú fogantyúállítással és állítható magassággal a megnövelt kényelemért

Szállítás terjedelme: 2x 2,5 Ah 18 V akkumulátor, töltő, mulcsozó feltét, 45 l fűgyűjtő tartály

Hybrid | VERTEBRAE

Feszültség	36 V
Vágási szélesség	36 cm
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Aprító funkció	igen

Ft Áfával:

149 900

RLM18X36H240

CIKKSZÁM: 5133002589

36 V HIBRID FŰNYÍRÓ, 36 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- 36 V Hibrid akkumulátoros és vezetékes fűnyíróm akár 2x 18 V Lithium+ akkumulátorral vagy elektromos árammal is üzemeltethető
- 36 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 5 fokozatban állítható vágási magasság
- Vertabrae™ fogantyú kialakítás több fokozatú fogantyúállítással és állítható magassággal a megnövelt kényelemért

Szállítás terjedelme: 2x 4,0 Ah 18 V akkumulátor, töltő, mulcsozó feltét, 45 l fűgyűjtő tartály

Hybrid | VERTEBRAE

Feszültség	36 V
Vágási szélesség	36 cm
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Aprító funkció	igen

Ft Áfával:

159 900



RLM13E33S

CIKKSZÁM: 5133002343

1300 W FŰNYÍRÓ, 33 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Erőteljes 1300 wattos motor, 33 cm-es vágási szélesség
- 5 ponton állítható magasság
- Szélek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20–60 mm-ig
- Összehajtható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 l fűgyűjtő

Szállítás terjedelme:
zárólemez mulcsozáshoz

EASY EDGE

Felvett teljesítmény	1300 W	Ft Áfával:
Vágási szélesség	33 cm	29 900
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró	
Aprító funkció	igen	

RLM18E40H

CIKKSZÁM: 5133002347

1800 W FŰNYÍRÓ, 40 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Erőteljes 1800 wattos motor, 40 cm-es vágási szélesség
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20–70 mm-ig
- A fogantyú 3 fokozatú magasságállítása
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyúállítás
- Összehajtható fogantyú és összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 l fűgyűjtő tartály

Szállítás terjedelme:
zárólemez mulcsozáshoz

EASY EDGE

Felvett teljesítmény	1800 W	Ft Áfával:
Vágási szélesség	40 cm	59 900
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró	
Aprító funkció	igen	

RLM4614 ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002550

140 CM³ FŰNYÍRÓ, 46 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

ÁPRILISTÓL RENDELHETŐ

- 140 cm³ OHV motortechnológia
- Tiszta motor technológia
- 2 az 1-ben: fűgyűjtés és a nyesedék hátra kivetése
- Önjáró mechanizmus, idő- és energiamegtakarítás
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24–76 mm-ig
- Mulcsozáshoz kompatibilis, mulcsozó zárólemez külön rendelhető

Szállítás terjedelme: -

Motor lökettérfogat	140 cm³	Ft Áfával:
Vágási szélesség	46 cm	109 900
Hajtómű mechanizmus	önjáró	
Súly	31 kg	

RLM46175SO ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002554

SUBARU® 175 CM³ OHC BENZINÜZEMŰ FŰNYÍRÓ, ONE+ EASYSTART, 46 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

MÁJUSTÓL RENDELHETŐ

- Subaru® 175 cm³ láncmeghajtású motortechnológia
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott füvet
- Az oldalkivetés lehetővé teszi, hogy nagyobb fűmennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24–76 mm-ig

Szállítás terjedelme:
zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Motor lökettérfogat	175 cm³	Ft Áfával:
Vágási szélesség	46 cm	154 900
Hajtómű mechanizmus	önjáró	
Súly	35 kg	

RLM53190S ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002596

SUBARU® 190 CM³ BENZINÜZEMŰ FŰNYÍRÓ, 53 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

MÁJUSTÓL RENDELHETŐ

- Subaru® 190 cm³ láncmeghajtású motortechnológia
- Környezetkímélő motortechnológia
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott füvet
- Az oldalkivetés lehetővé teszi, hogy nagyobb fűmennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni

Szállítás terjedelme:
zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Motor lökettérfogat	190 cm³	Ft Áfával:
Vágási szélesség	53 cm	159 900
Hajtómű mechanizmus	önjáró	
Súly	41 kg	

RLM53190SV ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002556

SUBARU® 190 CM³ BENZINÜZEMŰ FŰNYÍRÓ, LÉPÉS ÁLLÍTÁSSAL, 53 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

MÁJUSTÓL RENDELHETŐ

- Subaru® 190 cm³ láncmeghajtású motortechnológia
- Környezetkímélő motortechnológia
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- A változtatható ütem technológia lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállíthassa gyaloglási sebességét
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott füvet
- Az oldalkivetés lehetővé teszi, hogy nagyobb fűmennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni

Szállítás terjedelme:
zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Motor lökettérfogat	190 cm³	Ft Áfával:
Vágási szélesség	53 cm	169 900
Hajtómű mechanizmus	önjáró	
Súly	41 kg	

OBC1820B

ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002619

18 V FŰKASZA, 30 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 2 az 1-ben, 20 cm edzett acél kés és cserélhető vágófej
- Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt biztosít
- Nagy, 30 cm vágási szélesség
- Soft-grip kétkaros fogantyúkialakítás, változtatható sebességgel a hosszabb működési időért
- Hátul elhelyezett akkumulátor és motor a jobb egyensúlyért

Szállítás terjedelme: Tri-Arc kés, vágófej 1,6 mm damillal, kétkaros fogantyú, vállheveder

MÁJUSTÓL RENDELHETŐ

2-in-1

Felvett teljesítmény	18 V
Vágási szélesség	20 / 30 cm
Damil adagoló rendszer	8500 ford/perc
Damil típusa	1,6 mm

Ft Áfával: 49 900

RBC1226I

ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002506

1200 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 26 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Erőteljes 1200 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhöz
- 2 az 1-ben: 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért
- 2 az 1-ben: 38 cm vágási szélesség a még gyorsabb munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus, könnyű váltás az
- Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, bozótvágó, toldószár, sövényvágó és lombfújó kiegészítőkhöz
- Ergonomikus kialakításának köszönhetően jól kiegyensúlyozott eszköz

Szállítás terjedelme: vállheveder, damil orsó

MÁJUSTÓL RENDELHETŐ

SMARTTOOL

EXPAND-IT ATTACHMENTS

Felvett teljesítmény	1200 W
Vágási szélesség	26 / 38 cm
Damil adagoló rendszer	ütköző fej
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort

Ft Áfával: 36 900

RBC30SBSC

CIKKSZÁM: 5133002409

POWR LT2™ 30 CM³ FŰKASZA KÉTKAROS FOGANTYÚVAL

- PoWR LT2™ 30 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arány
- Környezetkímélő motortechnológia
- Nagy vágási szélesség: damillal 46 cm, késsel 26 cm
- 2 az 1-ben: RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load" rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 2 az 1-ben: 26 cm TriArc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes pontos vágásokért
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- Állítható kétkaros fogantyú
- Szellőző Vertebrae™ vállheveder

Szállítás terjedelme: RealEasy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, ergo fogantyú, Tri-Arc+ kés, vállheveder

2-in-1

POWR LT2

EXPAND-IT ATTACHMENTS

Motor lökettérfogat	30 cm³
Teljesítmény	1 LE
Vágási szélesség	26 / 46 cm
Damil átmérő	2,4 mm

Ft Áfával: 69 900

RBC430SBSD

CIKKSZÁM: 5133002548

30 CM³ BENZINÜZEMŰ FŰKASZA ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ ÖSSZECSUKHATÓ KÉTKAROS FOGANTYÚVAL

- PoWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kerti gép, akár 30%-kal nagyobb nyomatékkal
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- 2 az 1-ben: RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load" rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm damil 46 cm Vágási szélességgel

Szállítás terjedelme: Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

2-in-1

POWR LT4

EXPAND-IT ATTACHMENTS

Motor lökettérfogat	30 cm³
Teljesítmény	1 LE
Vágási szélesség	26 / 46 cm
Damil átmérő	2,4 mm

Ft Áfával: 89 900

RBC52FSBOS

ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002545

52 CM³ FŰKASZA ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ ÖSSZECSUKHATÓ KÉTKAROS FOGANTYÚVAL ÉS FŰRÉSZLAPPAL

- PoWRXT™ 52 cm³ kétütemű motor
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motortechnológia
- Nagy vágási szélesség (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyorsabb munkavégzésért
- 3 az 1-ben, nagy vágási teljesítmény és rugalmasság Tri-Arc+™ késnek, fűrészlapnak és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően
- Osztott nyél, Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis

Szállítás terjedelme: Kétütemű motorolaj, Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlap, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

ÁPRILISTÓL RENDELHETŐ

3-in-1

COMPATIBLE ONE+ EASY START

POWR XT

EXPAND-IT ATTACHMENTS

Motor lökettérfogat	52 cm³
Teljesítmény	1,9 LE
Vágási szélesség	26 / 46 cm
Damil átmérő	2,4 mm

Ft Áfával: 84 900

OES1813

ÚJ

CIKKSZÁM: 5132002804

ONE+™ EASYSTART™, ÉS A BENZINES GÉPEK EGY GOMBNYOMÁSRA INDULNAK

MÁJUSTÓL RENDELHETŐ

- A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetéket rángatnia

Szállítás terjedelme:
1x 18 V 1,3 Ah akkumulátor, töltő

COMPATIBLE ONE+ EASY START

Ft Áfával: 29 900

RLT1830H13

CIKKSZÁM: 5133002102

18 V HIBRID SZEGÉLYNYÍRÓ, 30 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- 18 V szegélynyíró a hatékony fű- és gyomvágáshoz
- Az innovatív 18 V Hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- 18 V lítium-ion erő szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- Állítható vágási szélesség 25–30 cm-ig a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani

Szállítás terjedelme: 1x 1,3 Ah akkumulátor, töltő, 1 csomag automatikus adagolású orsó

Feszültség	18 V
Vágási szélesség	25–30 cm
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral	3,2 kg

Ft Áfával: 44 900

RLT4025

CIKKSZÁM: 5133001207

400 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 25 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Könnyű és erőteljes 400 W motor
- Praktikus görgők és elfordítható fogantyú szegélyezéshez
- Automata damil adagolás
- Könnyen kezelhető teleszkópos nyél

Szállítás terjedelme: automatikus adagolású orsó 1,5 mm dupla damillal

Felvett teljesítmény	400 W
Vágási szélesség	25 cm
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort

Ft Áfával: 14 900

RLT6030

CIKKSZÁM: 5133002119

600 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 30 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Nagy, 30 cm vágási szélesség
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú, kényelmet biztosít minden felhasználó számára
- Praktikus beépített akasztóval falra szerelhető
- Beépített gyors kioldású kábeltartó

Szállítás terjedelme:
automatikus adagolású orsó

Felvett teljesítmény	600 W
Vágási szélesség	30 cm
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort

Ft Áfával: 16 900

RLT8038

ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002502

800 W SZEGÉLYNYÍRÓ, 38 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Erőteljes 800 W motor kiváló teljesítményt nyújt
- Nagy, 38 cm vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Osztott nyél a könnyebb szállításért
- Ergonomikus kialakítás, kiváló súlyelosztás, kényelmes használat

Szállítás terjedelme: vállheveder

Felvett teljesítmény	800 W
Vágási szélesség	38 cm
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort

Ft Áfával: 29 900

RLT26C

CIKKSZÁM: 5133002354

POWR LT2™ 26 CM³ SZEGÉLYNYÍRÓ ERGO FOGANTYÚVAL

- PoWR LT2™ 26 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motortechnológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (69% illetve 48%)
- Nagy vágási kapacitás (43 cm) a gyors munkavégzésért
- ProCut™ vágófej a gyors damil utántöltéshez

Szállítás terjedelme:
ProCut™ vágófej, kulcs, D fogantyú

Motor lökettérfogat	26 cm³
Vágási szélesség	43 cm
Tartály kapacitás	0,25 l
Damil átmérő	2,4 mm

Ft Áfával: 39 900

RLT430CESD

CIKKSZÁM: 5133002546

30 CM³ BENZINÜZEMŰ SZEGÉLYNYÍRÓ ERGO FOGANTYÚVAL

- PoWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kertigép. Akár 30%-kal nagyobb nyomaték
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motortechnológia
- 4 ütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Osztott nyél Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis
- 43 cm vágási szélesség dupla 2,4 mm damillal
- Reel-Easy™ vágófej - 'Thread and Load' innovatív rendszerrel a gyors újratöltésért

Szállítás terjedelme:
Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, ergo fogantyú

Motor lökettérfogat	30 cm³
Teljesítmény	1 LE
Vágási szélesség	43 cm
Damil átmérő	2,4 mm

Ft Áfával: 79 900

RHT1855R40

CIKKSZÁM: 5133002111

18 V SÖVÉNYVÁGÓ, 55 CM VÁGÓKÉSSEL

- Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- Erőteljes vágási teljesítmény a magas nyomatéknak köszönhetően
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló – túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható főfogantyú
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Szállítás terjedelme: 1x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, késvédő, HedgeSweep™

Feszültség	18 V
Max. vágási kapacitás	22 mm
Vágólap sebessége	2700 ford/perc
Vágólap hossza	55 cm

Ft Áfával: 79 900

RHT1850XLI

CIKKSZÁM: 5133001626

18 V SÖVÉNYVÁGÓ TELESZKÓPOS NYÉLLEL, 50 CM KÉSSEL

- 18 V sövényvágó sövények és kisebb bokrok metszéséhez
- 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszernek köszönhetően: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért. 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- Központi kapcsoló a könnyű használatért
- A HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Szállítás terjedelme:
1x 13, Ah 18 V akkumulátor, töltő, HedgeSweep™ késvédő

Feszültség	18 V
Max. vágási kapacitás	16 mm
Vágólap sebessége	2400 ford/perc
Vágólap hossza	50 cm

Ft Áfával: 44 900

RPP182015

CIKKSZÁM: 5133002575

18 V ÁGVÁGÓ 20 CM LÁNCVEZETŐVEL

- 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- Nagy nyomatékú teljesítmény, 5,5 m/s láncsebességgel
- Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
- 15° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért
- Automatikus lánc és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz

Szállítás terjedelme:
1x 1,5 Ah 18 V akkumulátor, töltő, láncvédő hüvely, heveder

Feszültség	18 V
Láncvezető hossza	20 cm
Lánc sebesség	5 m/s
Súly akkumulátorral	3,9 kg

Ft Áfával: 44 900

RHT25X60RO ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002549

25,4 CM³ BENZINÜZEMŰ SÖVÉNYVÁGÓ, ONE+ EASYSTART KOMPATIBILIS

- PoWR XT™ kompakt motor erős, tartós és megbízható
- Környezetkímélő motortechnológia
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- 60 cm kettős mozgású lézervágott gyémánt köszörült kések, tartósan éles, a még pontosabb vágásokért
- 32 mm vágási kapacitás
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék könnyű eltávolításáért
- 5 pozícióban elfordítható hátsó fogantyú az optimális kényelemért

Szállítás terjedelme: –

ÁPRILISTÓL RENDELHETŐ

Motor lökettérfogat	25,4 cm³
Vágólap hossza	60 cm
Max. vágási kapacitás	32 mm
Fűrészlap típusa	lézerrel vágott, gyémánt köszörült

Ft Áfával: 69 900

RHT4245

CIKKSZÁM: 5133001809

420 W ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ 45 CM KÉSSEL

- Könnyű súly, kényelmes használat
- Kettős mozgású kés a megnövelt vágó teljesítményért
- 45 cm gyémántköszörülésű kés a megnövelt tartósságért
- A mellső kapcsoló egyben biztonsági kapcsoló

Szállítás terjedelme: késvédő hüvely

Felvett teljesítmény	420 W
Fűrészlap hossza	45 cm
Max. vágási kapacitás	18 mm
Fűrészlap típusa	gyémánt köszörült, kettős mozgású

Ft Áfával: 16 900

RHT7565RL

CIKKSZÁM: 5133002125

750 W ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ, 65 CM KÉSSEL

- Erőteljes és nagy nyomatékú 750 W motor kiváló vágási teljesítménnyel
- 65 cm gyémánt köszörülésű kések a tiszta vágásért
- 34 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágására, fűrészelésre
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Szállítás terjedelme: HedgeSweep, késvédő

Felvett teljesítmény	750 W
Fűrészlap hossza	65 cm
Max. vágási kapacitás	34 mm
Fűrészlap típusa	lézerrel vágott, gyémánt köszörült

Ft Áfával: 27 900

R18PDBL-LL25S

CIKKSZÁM: 5133002441

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

- Szénkefe nélküli elektronikus vezérlésű motor, a hatékonyság optimalizálásáért, az akár 40%-kal hosszabb töltésenkénti működési időért
- Az elektronikus teljesítményszabályozás akár 20%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, mint a szénkefés motorok
- A szénkefe nélküli motor nem melegszik és akár 10x hosszabb a működési ideje, mint a szénkefés fúróknak
- e-Torque elektronikus nyomatékszabályozás, minden alkalommal megkönnyíti a csavarozást
- Fém bolygókerekes hajtóműház két sebességfokozattal (0–440 és 0–1,700 ford/perc)

ÚJ

Szállítás terjedelme:
2x 2,5 Ah akkumulátor, töltő, táska

BRUSHLESS ONE+

Feszültség	18 V
Nyomatékszabályozás	10
Max. fúrási átmérő fa / acél	50 / 13 mm
Ütések száma, 1 / 2 fokozat	0–7.040 / 0–27.200 ütés/perc

Ft Áfával: 74 900

R18DDBL-LL25S

CIKKSZÁM: 5133002440

18 SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

- Szénkefe nélküli elektronikus vezérlésű motor, a hatékonyság optimalizálásáért, az akár 40%-kal hosszabb töltésenkénti működési időért
- Az elektronikus teljesítményszabályozás akár 20%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, mint a szénkefés motorok
- A szénkefe nélküli motor nem melegszik és akár 10x hosszabb a működési ideje, mint a szénkefés fúróknak
- e-Torque elektronikus nyomatékszabályozás, minden alkalommal megkönnyíti a csavarozást
- Fém bolygókerekes hajtóműház két sebességfokozattal (0–440 és 0–1,700 ford/perc)

ÚJ

Szállítás terjedelme:
2x 2,5 Ah akkumulátor, töltő, táska

BRUSHLESS ONE+

Feszültség	18 V
Nyomatékszabályozás	10
Max. nyomaték	60 Nm
Max. fúrási átmérő fa / acél	50 / 13 mm

Ft Áfával: 69 900

RCD18-LL25S

CIKKSZÁM: 5133002214

18 V KÉTSEBESSÉGES FÚRÓCSAVAROZÓ

ONE+

- 13 mm egyhüvelyű kulcsnélküli tokmány
- Változtatható sebesség, előre-hátra forgás
- 2 sebességfokozat: 0–440 / 0–1600 ford/perc
- Gyors, 24 fokozatú nyomatékállítás
- Mágneses bittartó
- LED fény
- Könnyen kezelhető kapcsoló és fordulatszám szabályozó
- Ergonomikus GripZone+ finoman barázdált fogantyú

Szállítás terjedelme: 2x 2,5 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő, 1x kétvégű csavarozó bit, táska

Feszültség	18 V
Max. nyomaték	50 Nm
Max fúrási átmérő; fa / acél / falazat	38 / 13 / 13 mm
Súly akkumulátorral	1,67 kg

Ft Áfával: 54 900

R18SDS-0

CIKKSZÁM: 5133002305

18 V SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

ONE+

- A pneumatikus ütőmechanizmus 1,3 J ütőenergiát biztosít, kiváló beton és kő fúrásához
- SDS-plus tokmány a gyors fúrásért és könnyű bit cseréért
- 4 munkamód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésőállítás)
- A véső funkció kiváló a különböző burkolólapok eltávolításához
- A kalapács funkció kikapcsolásával kiváló fa, fém és csempe fúrásához
- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- A beépített LED

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

Feszültség	18 V
Ütések száma	0–5.000 ütés/perc
Ütőenergia	1,3 J
Max. fúrás fa / acél / fal	16 / 13 / 16 mm

Ft Áfával: 39 900

R18IW3-L15S ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002476

18 V ÜTVECSAVAROZÓ

ONE+

- 18 voltos nagy teljesítményű motor 400 Nm nyomatékot szolgáltat, kiváló a nagy teherbírású kötőelemek meghúzására és eltávolítására
- Három lencsés LED lámpa
- 3 sebességfokozat a sokoldalúságért
- 1. fokozat: 0–2100 ford/perc a pontos munkavégzésért
- 2. fokozat: 0–2500 ford/perc a kötőelemek és az anyag sérülésének elkerüléséért
- 3. fokozat: 0–2900 ford/perc a max. teljesítményért
- ½" négyszög befogás rögzítő tüskével

Szállítás terjedelme: 1x 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő, ¼" hex adapter, táska

Feszültség	18 V
Max.nyomaték	400 Nm
Ütések száma	0–3200 ütés/perc
Súly akkumulátorral	2 kg

Ft Áfával: 59 900

RRS1801M

CIKKSZÁM: 5133001162

18 V SZABLYAFŰRÉSZ

ONE+

- Univerzális fűrész a különböző anyagok megmunkálásához
- Kulcs nélküli fűrészlap csere
- Változtatható sebesség és motorfék
- 22 mm lökethossz
- Rezgéscsillapító technológia
- Állítható saru

Szállítás terjedelme:
1x fém fűrészlap,
1x fa fűrészlap, akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség	18 V
Max. vágási kapacitás fában	180 mm
Lökethossz	22 mm
Súly akkumulátorral	2,33 kg

Ft Áfával: 19 900

R18CS-0

CIKKSZÁM: 5133002338

18 V KÖRFŰRÉSZ

- Kiváló 165 mm-es 24 karbid hegyű fűrészlap kiemelkedő teljesítményt és kiváló vágási minőséget biztosít
- Erőteljes 18 voltos motor, 4700 percenkénti fordulat a könnyű vágásért a tömb és lap faanyagokban
- Elforgatható porelszívó adapter segít tisztán tartani a vágás vonalát, lehetővé teszi, hogy pormentes környezetben dolgozhasson a porelszívóhoz történő csatlakozásnak köszönhetően
- Szerszám nélküli mélység- és ferdeszögállítás

Szállítás terjedelme: 1x 24 fogas fűrészlap, párhuzamvezető, akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség	18 V
Max. vágási kapacitás (90°)	52 mm
Max. vágási kapacitás (45°)	36 mm
Ferdevágás tartománya	0–56°

Ft Áfával: 27 900

R18AG-0

CIKKSZÁM: 5133001903

18 V SAROKCSISZOLÓ, 115 MM

- 115 mm akkumulátoros sarokcsiszoló kiváló a legtöbb vágási feladathoz és csiszolási alkalmazáshoz
- 3 pozícióban állítható fogantyú a legjobb irányításért és vágásért
- Két fokozatú nem rögzíthető kapcsoló, megakadályozza a véletlenszerű indítást
- Kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű állításért
- Tengelyreteszelés a könnyű tárcsa- és tartozékcseréért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a még nagyobb kényelemért

Szállítás terjedelme: csiszolótárcsa, kulcs, védőburkolat, pótfogantyú, kulcs, akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség	18 V
Befogótüske	22 mm
Üresjárati fordulatszám	7500 ford/perc
Súly akkumulátorral	2,58 kg

Ft Áfával: 24 900

R18B-0

CIKKSZÁM: 5133002465

18 V POLÍROZÓ

- Kiválóan alkalmazható polírozáshoz és waxoláshoz, hogy fenntartsa autója fényét
- Kiválóan alkalmas még hajók, fabútorok és padló polírozásához is
- Az oszcillációs mozgás deformitás nélküli befejezést biztosít
- Az erőteljes motor 2500 percenkénti fordulatot biztosít a kiváló teljesítményért a hosszabb munka ideje alatt
- A munka gyors befejezése a 254 mm-es csiszoló aplikátorral
- Akár 120 perces működési idő az 5,0 Ah Lithium+ RB18L50-es akkumulátorral

Szállítás terjedelme: 1x elasztikus polírozó fedél, elasztikus csiszoló fedél

Feszültség	18 V
Fej átmérője	12,5 cm
Oszcillációs mozgás	2500 ford/perc
Súly akkumulátor nélkül	1,97 kg

Ft Áfával: 24 900

R18F-0

ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002612

18 V VENTILÁTOR

- Akkumulátoros ventilátor, kiváló belső és külső térben történő használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak köszönhetően
- 8 állítható pozíció
- 2100 percenkénti fordulat a maximális levegőáramlásért, vagy 1400 percenkénti fordulat a hosszabb működési időért és csendes működtetésért
- Akár 18 óra működési idő az RB18L50 18 V 5,0 Ah akkumulátorral

Szállítás terjedelme: akkumulátor és töltő nélkül

ÁPRILISTÓL RENDELHETŐ

Feszültség	18 V
Sebesség	2.100 / 1.400 ford/perc
Súly akkumulátorral	1,56 kg

Ft Áfával: 17 900

R18ALF-0

CIKKSZÁM: 5133002304

18 V ÖSSZECSUKHATÓ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

- 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fényerősséget bocsát ki
- Bárhol állítható, összecsukható, függeszthető, így minden feladatot elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
- 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez
- 5700 K értékű színhőmérséklet, fehér fény kibocsátásával segíti a tárgyak jobb és könnyebb megvilágítását
- CRI érték 80, ez azt jelenti, hogy 80% -ban megfelel a természetes nappali fénynek, amely ideális egyes barkácsolási és dekorációs feladatokhoz

Szállítás terjedelme: akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség	18 V
CCT	5700 K
CRI	80
Súly (akkumulátorral)	1,06 kg

Ft Áfával: 19 900

R18ALH-0

CIKKSZÁM: 5133002339

18 V HIBRID TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

- Két forrású térmegvilágító lámpa, az összes 18 V ONE+ akkumulátorral vagy elektromos árammal működtethető
- 25 W LED akár 2000 Lumen fénymennyiséget bocsát ki
- 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető
- Kompakt kialakítás beépített fogantyúval a könnyű szállításért és tárolásért
- Akár 240 perces működési idő az RB18L40 akkumulátorral, vagy hálózatra is csatlakoztatható

Szállítás terjedelme: akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség	18 V
CCT	6000 K
CRI	74
Súly (akkumulátorral)	1,9 kg

Ft Áfával: 24 900

AZ ELSŐ ONE+ GÉP MEGVÉTELE CSAK A KEZDET…

1 Hogyan kezdjük…

Vásároljon egy tetszőleges gépet, majd bővítse termékcsaládját - de már kevesebbért.
Vásároljon egy további gépet akkumulátor és töltő nélkül, ez a leggazdaságosabb módja a termékcsalád bővítésének.

2 Válasszon a több mint 50 kerti és kéziszerszámgép közül

A Ryobi® ONE+ egyedülálló rendszere **több, mint 50 kerti- és kéziszerszámgépből álló választéka egy akkumulátorral és töltővel működtethető.** Vásárolja meg azokat a gépeket, amelyekre szüksége van, és ne fizessen feleslegesen újabb akkumulátorokért és töltőkért.

RCD1802-LL13X

CIKKSZÁM: 5133002063

18 V KÉTSEBESSÉGES FÚRÓCSAVAROZÓ
100 DARABOS BITSZETTEL

- Az egyhüvelyű tokmány megkönnyíti a tartozékok gyors cseréjét
- Könnyen kezelhető kapcsoló és fordulatszám szabályozó
- 2 sebességfokozat a legtöbb anyag és alkalmazáshoz
- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Változtatható sebesség, előre-hátra forgás
- Gyors, 24 fokozatú nyomatékállítás
- Mágneses bittartó
- LED fény
- Ergonomikus GripZone+ finoman barázdált fogantyú

Szállítás terjedelme:
2x1,3 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő, 100 darabos bit szett

Feszültség	18 V
Max.nyomaték	50 Nm
Max fúrási átmérő; fa / acél / falazat	38 / 13 / 13 mm
Súly akkumulátorral	1,67 kg

Ft Áfával:
59 900

R18CK2B-LL13S

CIKKSZÁM: 5133002062

18 V ERŐCSOMAG

- RCD1802M 18 V fúrócsavarozó
- RID1801M 18 V ütvecsavarozó
- 2x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
- Töltő
- Táska

Ft Áfával:
69 900

R18CK2E-LL15S

CIKKSZÁM: 5133002196

18 V ERŐCSOMAG

- LCDI1802 18 V ütvefúró-csavarozó
- R18AG 18 V sarokcsiszoló
- 2x 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor
- Töltő
- Táska

Ft Áfával:
72 900

R18CK3C-LL99S

CIKKSZÁM: 5133002403

18 V ERŐCSOMAG

- RCD1802 18 V fúrócsavarozó
- R18JS 18 V szúrófűrész
- R18AG 18 V sarokcsiszoló, 115 mm
- 1x 4,0 Ah lítium-ion akkumulátor, 1x 1,5 Ah
- Akkumulátor
- Töltő
- Táska

Ft Áfával:
99 900

R14DDE-LL15S

CIKKSZÁM: 5133001900

14,4 V FÚRÓCSAVAROZÓ E-TORQUE NYOMATÉKSZABÁLYOZÁSSAL

- Ergonómikus mikrobarázdás bevonattal rendelkező fogantyú
- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Az egyes nyomaték fokozatok elektronikus beállítása
- 20 fokozatú nyomatékszabályozás
- LED a nehezen belátható munkaterületek megvilágításához
- 3 fokozatú töltésszintjelző
- e-Torque elektronikus nyomatékszabályozás, megkönnyíti a csavarozást

Szállítás terjedelme: 2x 1,5 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő, 1x kétvégű csavarozó bit, táska

Feszültség	14,4 V
Max.nyomaték	45 Nm
Max fúrási átmérő; fa / acél	32 / 13 mm
Súly akkumulátorral	1,62 kg

Ft Áfával: 49 900

R12SD-L13S

CIKKSZÁM: 5133002322

12 V FÚRÓCSAVAROZÓ

- Erőteljes csavarozó, akár 25 Nm nyomatékot szolgáltat
- 22 fokozatú nyomatékállítás, hatékony csavarozás minden időben
- LED
- Változtatható sebesség és fék a teljes irányíthatóságért

Szállítás terjedelme: : 2x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő, táska

Feszültség	12 V
Max.nyomaték	25 Nm
Fúrási átmérő acé / fa	7 / 22 mm
Súly akkumulátorral	1,1 kg

Ft Áfával: 24 900

R12DD-L13S

CIKKSZÁM: 5133001800

12 V KÉTSEBESSÉGES FÚRÓCSAVAROZÓ

- 2 sebességfokozat 0–400 / 0–1500 ford/perc
- 10 mm kulcsnélküli tokmány
- 22 fokozatú nyomatékállítás a kiváló csavarozásért
- LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

Szállítás terjedelme:
1x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor, töltő,
1x kétvégű csavarozó bit, táska

Feszültség	12 V
Max. nyomaték	30 Nm
Max fúrási átmérő; fa / acél	25 / 10 mm
Súly akkumulátorral	1,02 kg

Ft Áfával: 29 900

RRS12011L

CIKKSZÁM: 5133001160

12 V MULTI FŰRÉSZ

- Kettő az egyben fűrész, a változtatható fűrészlapállás lehetővé teszi mind a szablyafűrész,mind a szúrófűrész módban történő munkavégzést
- Üresjárati löketszám 3200 löket/perc
- Változtatható sebesség
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Töltésszintjelző
- Biztonsági reteszelő zár a balesetek elkerülése érdekében

Szállítás terjedelme:
1x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor,
töltő, 1x fa fűrészlap,
1x fém fűrészlap,
1x szúrófűrészlap, táska

Feszültség	12 V
Lökethossz	30 mm
Max vágás fában	60 mm
Súly akkumulátorral	1,17 kg

Ft Áfával: 34 900

R4SD-13C

CIKKSZÁM: 5133001961

4 V LÍTIUM-ION CSAVAROZÓ

- A mellékelt 1x Hex4,1x PZ2 tartozékok kiválóak lapra szerelt bútorokhoz
- Akár 5 Nm nyomaték
- Kulcsnélküli tokmány
- Akár 92 csavar becsavarása töltésenként
- Szuper erős LED fény
- Hatszögbefogású gyorstokmány a könnyű bit cseréért
- 1,3 Ah lítium-ion beépített akkumulátor

Szállítás terjedelme: 1x Hex4, 1x PZ2 tartozékok kiválóak lapra szerelt bútorokhoz, táska

Feszültség	4 V
Max. nyomaték	5 Nm
Üresjárati fordulatszám 1 fokozat	180 ford/perc
Súly akkumulátorral	0,4 kg

Ft Áfával: 14 900

CSD4107BG

CIKKSZÁM: 5133000139

4 V LÍTIUM-ION CSAVAROZÓ

- 12 fokozatú nyomatékállítás
- Akár 5 Nm nyomaték
- LED lámpa
- Csúszásmentes kapcsológomb a kényelmes munkavégzésért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú
- Biztonságos QuickChange™ tokmány automatikus tengelyretesszel az egy kézzel történő bitcseréért
- 1,3 Ah lítium-ion beépített akkumulátor

Szállítás terjedelme: 6 db bit szett, táska

Feszültség	4 V
Max. nyomaték	5 Nm
Üresjárati fordulatszám 1 fokozat	180 ford/perc
Súly akkumulátorral	0,47 kg

Ft Áfával: 14 900

RSDS680-K ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002444

680 W SDS-PLUSZ FÚRÓKALAPÁCS

- Az ütőmechanizmus 2,1 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és betonba történő furatok készítéséhez
- 680 W motor 0–2000 percenkénti fordulattal és 0–5000 percenkénti ütésszámmal kategóriájában a legjobb fúrási teljesítményt nyújtja betonban 22 mm
- SDS-plusz tokmány a gyors fúráshoz és a könnyű tartozék cseréhez
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésés beállítás)
- Kompakt és könnyű kialakítás a maximális kényelemért és irányításért fúrás közben

Szállítás terjedelme: 360 fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 13 mm tokmány a hagyományos fúróbitekhez, 1x 6 mm fúróbit

Névleges teljesítmény	680 W
Üresjárati fordulatszám	0–2150 ford/perc
Max fúrási átmérő fa / acél / falazat	22 / 13 / 22 mm
Súly	2,72 kg

Ft Áfával: 39 900

RSDS800-K ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002463

800 W SDS-PLUSZ FÚRÓKALAPÁCS

- Ütőmechanizmus 3,0 J EPTA ütőenergiát szolgáltat, kiváló kőbe és betonba történő furatok készítéséhez
- 800 W motor 0–2000 percenkénti fordulattal és 0–5000 percenkénti ütésszámmal kategóriájában a legjobb fúrási teljesítményt nyújtja
- SDS-plusz tokmány a gyors fúráshoz és a könnyű tartozék cseréhez
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésés beállítás)
- Kompakt és könnyű kialakítás a maximális kényelemért és irányításért fúrás közben

Szállítás terjedelme:
360 fokban elfordítható fogantyú, mélységmérő, 1x 6 mm SDS-Plus fúró bit

Névleges teljesítmény	800 W
Üresjárati fordulatszám 1fokozat	0–1450 ford/perc
Max fúrási átmérő fa / acél / falazat	32 mm
Súly	3,44 kg

Ft Áfával: 44 900

RPD500-G

CIKKSZÁM: 5133001832

500 W ÜTVEFÚRÓ

- Üresjárati fordulatszám 3000 ford/perc
- 13 mm kulcsnélküli tokmány
- Ütésszám 0–50.000 ütés/perc
- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért

Szállítás terjedelme: 360° fokban elfordítható fogantyú mélységmérővel

Névleges teljesítmény	500 W
Ütések száma	0–50.000 ütés/perc
Max fúrási átmérő; fa / acél / falazat	25 / 13 / 13 mm
Súly	1,6 kg

Ft Áfával: 15 900

RPD1010-K

CIKKSZÁM: 5133002058

1010 W ÜTVEFÚRÓ

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- Üresjárati fordulatszám 0–1200 / 0–3200 ford/perc
- Fém hajtóműház
- Fém tokmány automatikus reteszel
- Kétsebesség
- LED

Szállítás terjedelme: 360° fokban elfordítható fogantyú mélységmérővel, koffer

Névleges teljesítmény	1010 W
Ütések száma; 1/2 fok.	0-19.200 / 20.000-51.200 ütés/perc
Max fúrási átm.; 1/2 fok. fa/acél/fal	25 / 50, 8 / 13, 16 / 20 mm
Súly	3,05 kg

Ft Áfával: 29 900

RPD680-K

CIKKSZÁM: 5133002016

680 W SDS-PLUSZ FÚRÓKALAPÁCS

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- 13 mm egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelhető)
- Üresjárati fordulatszám 0–3000 ford/perc
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért

Szállítás terjedelme: 360° fokban elfordítható fogantyú mélységmérővel, koffer

Névleges teljesítmény	680 W
Ütések száma	0–51.000 ütés/perc
Max fúrási átmérő; fa / acél / falazat	32 / 13 / 16 mm
Súly	1,7 kg

Ft Áfával: 19 900

RPD1200-K

CIKKSZÁM: 5133002067

1200 W ÜTVEFÚRÓ

- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- Fém hajtóműház
- 13 mm fém tokmány automatikus reteszel
- Üresjárati fordulatszám 0–1200 / 0–3200 ford/perc
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú

Szállítás terjedelme: 360° fokban elfordítható fogantyú mélységmérővel, koffer

Névleges teljesítmény	1200 W
Ütések száma; 1 / 2 fokozat	0-19.200 / 0-51.200 ütés/perc
Max fúrási átmérő; fa / acél / fal	25 / 50, 8 / 16 / 18 / 22 mm
Súly	3,15 kg

Ft Áfával: 29 900

RAK59SD

CIKKSZÁM: 5132002251

59 DB-OS BIT KÉSZLET

- 37x 25 mm csavarozó bit
- 15x 50mm csavarozó bit
- 5x Dugókulcs
- 1x racsnis csavarozó

Ft Áfával:

4 490

RAK40RM

CIKKSZÁM: 5132002264

40 DB-OS BIT KÉSZLET

- 5x fém fúrószár
- 3x falazat fúró
- 3x fa fúró
- 22x 25 mm csavarozó bit
- 3x dugókulcs
- 2x mágneses bittartó
- 2x adapter

Ft Áfával:

4 490

RAK07SB

CIKKSZÁM: 5132002252

7 DB-OS LAPOS FÚRÓ KÉSZLET

- 7x lapos fúró

Ft Áfával:

5 490

RAK86MIX

CIKKSZÁM: 5132002688

86 DB-OS BIT KÉSZLET

- 9x fafúró központosító csúccsal
- 9x falazat fúró bit
- 11x HSS D fúró
- 2x lapos fúró
- 54x 25 mm csavarozó bit
- 1x 60 mm bittartó

Ft Áfával:

8 490

RAK30MIX

CIKKSZÁM: 5132002254

30 DB-OS BIT KÉSZLET

- 9x 25 mm csavarozó bit
- 1x 60 mm mágneses bittartó
- 4x nem mágneses dugókulcs
- 5x fafúró központosító csúccsal
- 6x HSS fúró bit

Ft Áfával:

4 990

RAK69MIX

CIKKSZÁM: 5132002687

69 DB-OS BIT KÉSZLET

- 6x fafúró központosító csúccsal
- 6x falazat fúró
- 11x HSS D fúró
- 2x lapos fúró
- 43x 25 mm csavarozó bit
- 1x 60 mm mágneses bittartó

Ft Áfával:

7 490

RJS720-G

CIKKSZÁM: 5133002223

500 W SZÚRÓFŰRÉSZ

- A kompakt és karcsú kialakításnak, a levegő lefújásának köszönhetően jól látható a vágás vonala
- Az új jellemzők, mint a pontos vágást biztosító LINEASSIST és a bemerülő vágás, növelik a vágás pontosságát
- Erőteljes 500 wattos motor 0–3000 percenkénti fordulatszám 72 mm-es max vágást eredményez fában és 6 mm-es max. vágást tesz lehetővé acélban
- Kompakt forma és kialakítás ergonómikus fogantyúval és levehető porleszívó csonkkal

Szállítás terjedelme: 1x fafűrészlap, 1x imbuszkulcs, 1x porelvezető adapter

Névleges teljesítmény	500 W
Lökethossz	19 mm
Max.vágási kapacitás fa / acél	72 / 6 mm
Súly	1,8 kg

Ft Áfával: 15 900

RRS1200-K

CIKKSZÁM: 5133002472

1200 W SZABLYAFŰRÉSZ

- Erőteljes 1200 W motor, piacvezető vágási teljesítménnyel, 0–3000 löket/perc
- 30 mm lökethossz
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Kiegészítő saru a fűrészlap hosszabb élettartamáért
- Rezgéscsillapított fogantyú
- Kábelcsíptető

Szállítás terjedelme:
3x fűrészlap, 1x imbuszkulcs

Névleges teljesítmény	1200 W
Lökethossz	30 mm
Max.vágási kapacitás fa / alu / acél	200 / 20 / 20 mm
Súly	5,25 kg

Ft Áfával: 44 900

RWS1250-G

CIKKSZÁM: 5133001784

1250 W 66 MM KÖRFŰRÉSZ

- Kompakt, könnyű és ergonómikus kialakítás a kényelmes ismétlődő vágásokért
- Állítható, 0–45°-ban dönthető alaplap ferdevágáshoz
- 190 mm fűrészlap átmérő
- Állítható vágásmélység
- A gép felületén tárolható kulcs
- Livetool Indicator™ – kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Szállítás terjedelme: TCT fűrészlap (20 fogas), párhuzamvezető, kulcs, koffer

Névleges teljesítmény	1250 W
Befogótüske mérete	16
Vágási mélység 90° / 45°	66 / 50 mm
Súly	3,7 kg

Ft Áfával: 30 900

EMS216S-LSG

CIKKSZÁM: 5133002365

1500 W GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNNYAL

- Exactline Laser Technology™ a pontos vágásokért
- 2 LED a munkafelület tökéletes megvilágításáért
- Az integrált vezetőszán lehetővé teszi a falhoz közeli munkát
- Könnyen tárolható és szállítható a nagyon kompakt kialakításának köszönhetően
- Erőteljes 1500 W motor
- Extra széles kitámasztó karok a nagyobb fadarabok megtámasztásához

Szállítás terjedelme: 48 fogas TCT fűrészlap, megtámasztó karok, 1x leszorító, porzsák,kulcs

Névleges teljesítmény	1500 W
Max. vágás ferdén 45°/ 45	185 x 48 mm
Max. vágás gérben 45 / 90°, 90 / ferdén 45°	185 x 70 / 270 x 48 mm
Súly	13 kg

Ft Áfával: 94 900

EMS180RV

CIKKSZÁM: 5133000530

180 W MULTICSISZOLÓ

- Kiváló a közepes igénybevételű alkalmazásokhoz, mint a felületkezelés vagy festékeltávolítás
- Háromféle csiszolási üzemmód: rezgőcsiszoló, deltacsiszoló, legyezőcsiszoló
- Erőteljes 180 wattos motor
- Változtatható sebesség (6,000-12,000 ford/perc)
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás" technológia a maximális porelvezetésért
- Gyors rögzítésű tépőzáras csiszolópapír
- Livetool Indicator™- kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Szállítás terjedelme: 5x tépőzáras csiszolópapír delta-csiszolóhoz, 5x tépőzáras csiszolópapír rezgőcsiszolóhoz, 5x tépőzáras csiszolópapír legyezőcsiszolóhoz

Felvett teljesítmény	180 W
Oszcilláció szám	6.000–12.000 ford/perc
Oszcilláció átmérő	2 mm
Súly	1,4 kg

Ft Áfával: 14 900

EBS800

CIKKSZÁM: 5133001148

800 W 76 MM SZALAGCSISZOLÓ

- Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, a nagyméretű felületek kezeléséhez vagy anyageltávolításhoz
- 76 mm szalagcsiszoló erőteljes 800 wattos motorral a gyors anyageltávolításért
- Szerszám nélkül állítható szalag a könnyű használatért
- Új, erőteljes „ciklon-elszívás" technológia a maximális porelvezetésért
- 4 pozícóba állítható fogantyú
- Automatikus szalagkövetés, a csiszoló szalagot középen tartja, ezzel időt takarít meg és biztosítja a legjobb felületi kezelést

Szállítás terjedelme: 1x 60, 100, 120 szemcsézett csiszoló szalag

Névleges teljesítmény	800 W
Csiszoló szalag mérete	75 x 533 mm
Csiszolási méret	75 x 150 mm
Súly	3,3 kg

Ft Áfával: 24 900

RAG750-115G ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002489

750 W, 115 MM SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 750 W motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelhető zár a könnyű tárcsa- és tartozékcseréért
- Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után

Szállítás terjedelme:
1x csiszolótárcsa, 1x kulcs, védőburkolat, pótfogantyú

Névleges teljesítmény	750 W
Befogó tüske mérete	22 mm
Üresjárati fordulatszám	12.000 ford/perc
Súly	2,4 kg

Ft Áfával: **14 900**

RAG950-125S ÚJ

CIKKSZÁM: 5133002495

950 W, 125 MM SAROKCSISZOLÓ

- Erőteljes 950 W motor nagy nyomatékot szolgáltató hajtóművel
- Kategóriájában vezető 12000 percenkénti fordulatszám
- Reteszelhető zár a könnyű tárcsa- és tartozékcseréért
- Új kapcsoló elektronika véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után

Szállítás terjedelme:
1x csiszolótárcsa, 1x kulcs, védőburkolat, pótfogantyú

Névleges teljesítmény	950 W
Befogó tüske mérete	22 mm
Üresjárati fordulatszám	12.000 ford/perc
Súly	2,5 kg

Ft Áfával: **24 900**

ECO2335HG

CIKKSZÁM: 5133000704

355 MM FÉMDARABOLÓ

- Gérvágás tartománya 0°–45° fokig
- A rögzítés gyorsan kioldható
- Szikraterelő
- Fogantyú segítségével könnyen állítható a gérvágás tartomány
- Túlméretezett védőburkolat a biztonságos munkavégzésért
- Kulcsok tárolása a gép felületén
- Gumi talpak a stabilitásért
- Cserélhető szénkefék
- Tengelyretesz a gyors tárcsacseréért
- Livetool Indicator™ - kék fény jelzi, ha a gép feszültség alatt van

Szállítás terjedelme: 350 mm tárcsa, leszorító

Névleges teljesítmény	2300 W
Vágási kapacitás csőben	90°/ 45° 115 mm
Vágási kapacitás L profilban	90°/45° / 137° / 100 mm
Súly	16 kg

Ft Áfával: **54 900**

RWB01

CIKKSZÁM: 5133001778

ÖSSZECSUKHATÓ MUNKAASZTAL

- Kiváló, tartós és természetes munkafelület a jó minőségű bambusznak köszönhetően
- Mérőléc a munkafelületen
- A könnyű szállítás és tárolás érdekében összecsukható
- A szorítók több pozícióban rögzíthetők

Szállítás terjedelme:
4x leszorító, kulcs

Méret	605 x 120 x 180 mm
Súly	6 kg

Ft Áfával: **11 900**

RMT200

CIKKSZÁM: 5133001818

200 W TÖBBFUNKCIÓS GÉP

- Sokoldalú többfunkciós gép csiszoló- és vágó fejjel
- A tartozékok gyors cseréje
- Változtatható sebesség
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért

Szállítás terjedelme: 1x bemerülő fűrészlap, 1x fa/fém fűrészlap, 1x csiszolótalp, 6x csiszolópapír, imbuszkulcs, univerzális tartozék adapter

Felvett teljesítmény	200 W
Oszcilláció szám	10.000–20.000 ford/perc
Oszcilláció szöge	3°
Súly	1,6 kg

Ft Áfával: **24 900**

EHG2000

CIKKSZÁM: 5133001137

HŐLÉGFÚVÓ

- Levehető hővédő lehetővé teszi a könnyű tartozékcserét
- Túlmelegedést érzékelő szenzor
- Kétfokozatú levegőáram szabályozás
- Két fokozatú hőmérsékletszabályozás: 60 / 600°C
- Praktikus akasztó

Szállítás terjedelme: 2x fúvóka

Felvett teljesítmény	2000 W
Levegő áramlási sebesség	250 / 500 l/perc
Súly	0,7 kg

Ft Áfával: **11 900**

RB18L50
1X 5,0 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133002433

Ft Áfával: 28 900

RB18L40
1X 4,0 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133001907

Ft Áfával: 19 900

RBC18L40
1X 4,0 AH LI-ON AKKUMULÁTOR+TÖLTŐ
Cikkszám: 5133001912

Ft Áfával: 29 900

RB18L25
1X 2,5 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133002237

Ft Áfával: 17 900

RBC18L25
1X 2,5 AH LI-ON AKKUMULÁTOR+TÖLTŐ
Cikkszám: 5133002599

Ft Áfával: 26 900

RB18L15
1X 1,5 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133001905
EAN: 4892210124081

Ft Áfával: 15 900

RBC18L15
1X 1,5 AH LI-ON AKKUMULÁTOR+TÖLTŐ
Cikkszám: 5133001910

Ft Áfával: 21 900

RB18L13
1X 1,3 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133001904

Ft Áfával: 13 900

RBC18L13
1X 1,3 AH LI-ON AKKUMULÁTOR+TÖLTŐ
Cikkszám: 5133001908

Ft Áfával: 18 900

BCL14181H
14–18 V LÍTIUM-ION ÉS NICD TÖLTŐ
Cikkszám: 5133001127

Ft Áfával: 9 900

BCL18L3H
1X 1,3 AH LI-ON AKKUMULÁTOR+3 ÓRÁS TÖLTŐ
Cikkszám: 5133002324

Ft Áfával: 6 900

BPL1414
1X 1,4 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133001102

Ft Áfával: 14 900

BPL1220
1X 1,2 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5132000046

Ft Áfával: 9 900

BSPL1213
1X 1,3 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133001732

Ft Áfával: 7 900

BPL3650D
1X 5,0 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133002166

Ft Áfával: 59 900

BPL3640D
1X 4,0 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133002331
EAN: 4892210118547

Ft Áfával: 44 900

BPL3626D
1X 2,6 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133000709

Ft Áfával: 39 900

BPL3615
1X 1,5 AH LI-ON AKKUMULÁTOR
Cikkszám: 5133001875

Ft Áfával: 29 900

BCL3650F
36 V GYORSTÖLTŐ
Cikkszám: 5133002417

Ft Áfával: 19 900

BCS618
6 SOROS 18 V LÍTIUM-ION AKKUMULÁTORTÖLTŐ
Cikkszám: 5132000042

Ft Áfával: 34 900

RYOBI®
DESIGNED TO DO MORE
ryobitools.eu

Techtronic Industries Magyarország Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 49.
Tel.: +36 1 349 4134
Fax: +36 1 349 4324
E-mail: iroda@tti-emea.com
Web: hu.ryobitools.eu

Az Ön Ryobi® kereskedője:

Techtronic Industries Magyarország Kft. fenntartja a jogot az adatok, beleértve a képek, specifikációk, valamint a szerviz– és a garancia feltételek változtatásaira előzetes közlés nélkül.
A nyomdai hibákért és tévedésekért felelősséget nem vállalunk.

Akciónk 2016. február 22 – től július 31-ig érvényes vagy a készlet erejéig.