

**RYOBI**<sup>®</sup>

**DESIGNED  
TO DO  
MORE**

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

**Lithium 36V** **4.0Ah**  
MORE  **POWER**

**36 V kerti gépek a  
benzines gépek erejével  
és szabadságával**



**KATALÓGUS**  
**2014**

## 36 V akkumulátoros kerti gépek

Miért érdemes 36 V  
kerti gépet  
választani?

- Üzemanyag mentes működtetés
- 97%-kal kisebb vibráció
- Alacsonyabb zajszint
- 0% káros anyag kibocsátás
- Benzin és olaj keverése nélkül
- Nem szükséges a koszos benzines és olajos kannák tárolása
- Sokkal olcsóbb üzemeltetés

A 36 V lítium-ion  
technológia előnyei

## INTELLICELL™

intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért

## ELEKTRONIKAI VÉDELEM

túlterhelés elleni védelem, termikus túlterhelés elleni védelem és védelem a túlzott áramerősséggel szemben

TÖMBÖS KIALAKÍTÁS,  
NÉGY PONTOS HEGESZTÉS

biztosítja a biztonságos energiaáramlást és a cellák közti kapcsolatot

A CELLÁK ELKÜLÖNÍTETT  
ELHELYEZÉSE


védelmet nyújt a vibráció által okozott károsodástól

## MASSZÍV KIALAKÍTÁS

a tartósság érdekében

## TÖLTÉSSZINTJELZŐ

négy LED jelzi az akkumulátor töltöttségét 25 %-onként

Lithium+  
36V

## BPL3650

36 V LÍTIUM-ION  
AKKUMULÁTOR – 5,0 AH

- Kiemelkedően hosszú működési idő
- Az összes 36 V géppel használható
- Töltési idő: 180 perc 100%, 90 perc 50%
- Súly: 1,7 kg



Cikkszám: 5133002166

59 900  
Ft Áfával

## BPL3640

36 V LÍTIUM-ION  
AKKUMULÁTOR – 4,0 AH

- Kimagasló teljesítményhez tervezték
- Az összes 36 V géppel használható
- Töltési idő: 90 perc 60%, 160 perc 100%
- Súly: 1,4 kg



Cikkszám: 5133001894

49 900  
Ft Áfával

## BPL3626

36 V LÍTIUM-ION  
AKKUMULÁTOR – 2,6 AH

- A legtöbb eszközhöz kiválóan használható
- Az összes 36 V géppel használható
- Töltési idő: 60 perc 60%, 100 perc 100%
- Súly: 1,37 kg



Cikkszám: 5133000709

39 900  
Ft Áfával

## BPL3615

36 V LÍTIUM-ION  
AKKUMULÁTOR – 1,5 AH

- Kiváló súly és teljesítmény arány, optimális a különböző kaszákhoz
- Az összes 36 V géppel használható
- Töltési idő: 40 perc 60%, 60 perc 100%
- Súly: 0,97 kg



Cikkszám: 5133001875

24 900  
Ft Áfával

## BCL3620

36 V LÍTIUM-ION TÖLTŐ

- Az összes 36 V akkumulátor töltéséhez ajánlott



Cikkszám: 5133000727

12 900  
Ft Áfával



# RLM36X46L50HI

## 36 V LITHIUM+ FÚNYÍRÓ



### TECHNIKAI ADATOK

- Vágási szélesség: 46 cm
- Fordulatszám: 3000 (ford/perc)
- Súly akkumulátorral: 18,4 kg
- A leghatékonyabb szénkefe nélküli motorral
- Nem önjáró
- Aprító funkció
- 1x 5,0 Ah Lithium+ akkumulátorral, töltővel, 55 literes fűgyűjtő tartállyal és mulcsozáshoz való zárólemezzel szállítva



GUMBEVONATTAL ELLÁTOTT FOGANTYÚ

FŰGYŰJTŐ TARTÁLY  
KEMÉNY FEDELEL,  
55 LITERES ŪRTARTALOMMAL

FOGANTYÚ A GÉP  
SÚLYPONTJÁNÁL


HASZNÁLAT  
 Akár 800 m<sup>2</sup> vágása  
 egy töltéssel

Cikkszám: 5133002171

**179 900**  
Ft Áfával

### VERTEBRAE™ FOGANTYÚ

a fáradtságmentes használathoz



### 2:1 FUNKCIÓ

Fűgyűjtés tartályba és  
aprító funkció

NAGYMÉRETŰ CSAPÁGYAZOTT  
KEREKEK A TARTÓSSÁG ÉS A  
JÓ MANÓVEREZÉS ÉRDEKÉBEN

EGY PONTON SZABÁLYOZHATÓ  
MAGASSÁG ÁLLÍTÁS,  
5 FOKOZATBAN



GYORSAN SZÉTSZERELHETŐ  
ÉS KIS HELYEN TÁROLHATÓ

AZ ŪTKÖZŐ MEGVÉDI A  
FÚNYÍRÓT A KEMÉNY  
SZEGÉLYEK ÉS ANYAGOK  
KÖZELÉBEN TÖRTÉNŐ  
VÁGÁSOKNÁL

### 5,0 AH AKKUMULÁTOR

Hosszú működési időt tesz  
lehetővé


**RBC36X26B**

36 V LITHIUM+ KÉTKAROS FÚKASZA



## TECHNIKAI ADATOK

- Vágófelület szélesség: tárcsával 26 / damillal 30 cm
- Vágóhuzal átmérője: 1,6 mm
- Fordulatszám: 9000 (ford/perc)
- Súly akkumulátorral: 5,06 kg
- Akár 90 perces működési idő a 4,0 Ah akkumulátorral
- 1x 36 V 4,0 Ah lítium-ion akkumulátorral, töltővel, Tri-Arc+™ késsel, vágófej 1,6 mm-es damillal, kétkaros fogantyúval, dupla Vertebrae™ vállhevederrel szállítva

**SEBESSÉGGAPCSOLÓ**

Változtatható sebességet biztosító kapcsoló a még hosszabb működési időért

LESZERELHETŐ NYÉL  
A KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁS  
ÉRDEKÉBEN

2 AZ 1-BEN FUNKCIÓ,  
SZEGÉLYNYÍRÓ DAMIL  
FEJJEL ÉS FÚKASZA KÉSSSEL

HASZNÁLAT  
Nagy területek  
kaszálásához

**4,0 AH AKKUMULÁTOR**

a hátsó részen elhelyezve és egyenes motor kialakítás a kiváló egyensúlyért és súlyelosztásért



MINDEN IRÁNYBAN  
FORGATHATÓ  
KÉTKAROS FOGANTYÚ

**VERTEBRAE™ VÁLLHEVEDER**

Gyors és kényelmes használat  
Egyenes testtartást biztosít  
Alkalmazásával a gép maximális  
szabadsággal használható

Cikkszám: 5133001813

RBC36X26B

**119 900**

Ft Áfával

Ugyanaz, mint az  
RBC36X26B, de 'D'  
fogantyúval és Vertebrae™  
vállheveder nélkül

Cikkszám: 5133001851

RBC36X26E

**109 900**

Ft Áfával

**RLT36C3325**36 V LITHIUM+  
SZEGÉLYNYÍRÓ

## TECHNIKAI ADATOK

- Akár 33 cm vágási kapacitás
- Erőteljes, a 2,0 mm-es damillal könnyű vágni
- Súly akkumulátorral 3,7 kg
- Az állítható vágási szélesség és a változtatható sebesség rendkívül sokoldalúvá és irányíthatóvá teszi
- Masszív, kiválóan kiegyensúlyozott hajlított nyél
- Automatikus damil adagolás a nagyobb kényelemért
- Gumibevonattal ellátott fő- és mellső fogantyú
- Leszerelhető nyél a könnyű szállítás érdekében
- 1x 36 V (2,5 Ah) lítium-ion akkumulátorral, töltővel, 2,0 mm-es damillal ellátott vágófejjel szállítva



Cikkszám: 5133002107

**109 900**

Ft Áfával

## RHT36C5525 36 V LITHIUM+ SÖVÉNYVÁGÓ

Cikkszám: 5133002113

**109 900**  
Ft Áfával

### TECHNIKAI ADATOK

- A nagy nyomatékú motornak köszönhető erőteljes vágás, 55 cm késsel, 24 mm vágási kapacitás
- Löketszám: 2700/perc
- Súlyja akkumulátorral 2,9 kg
- Akár 65 perc folyamatos működési idő
- Kiváló egyensúly a közepén elhelyezett akkumulátornak köszönhetően
- Blokkolásgátló funkció
- HedgeSweep™, 2,5 Ah akkuval és töltővel szállítva



## RCS36 36 V LÍTIUM-ION 2,6 AH LÁNCFŰRÉSZ

Cikkszám: 5133000677

**109 900**  
Ft Áfával

### TECHNIKAI ADATOK

- 30 cm láncvezető és lánc
- Súlyja akkumulátorral 4,4 kg
- Akár 100 vágás 10 cm átmérőjű fában
- Láncsebesség a leadott nyomatékhoz (4,4 Nm) optimalizálva; nagy igénybevételű vágásoknál is megmarad a vágási sebesség
- A gép közepén elhelyezett akku a kiváló egyensúlyért
- A lánc és a láncvezető automatikus kenése
- Lánckenő olajjal és láncvédő hüvellyel, 1x 2,6 Ah akkuval és töltővel szállítva



## RBL36B 36 V LÍTIUM-ION LOMBFÚJÓ

Cikkszám: 5133000676


**19 900**  
Ft Áfával

### TECHNIKAI ADATOK

- Légáramlás sebessége 250 km/óra
- Súlyja akkumulátorral 3,1 kg
- Több mint 30 perces üzemidő teljes sebességnél
- A gép felső részén elhelyezett akkumulátor kiváló egyensúlyt és súlyelosztást biztosít, gumirozott csúszásmentes fogantyú
- Változtatható fújíerő kapcsoló csökkenti a zajkibocsátást, növeli az üzemidőt, cserélhető, nagy fújíerejű orrész
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva



## RLM36X40H50 36 V LITHIUM+ FŰNYÍRÓ



### TECHNIKAI ADATOK

- Vágási szélesség 40 cm
- Fordulatszám 3000/perc
- Súlyja akkumulátorral 18,4 kg
- Kompakt és könnyű kialakítás, ergonomikus Vertebrae™ fogantyú biztosítja a fáradtságmentes vágást a huzamosabb ideig tartó munka során
- Nem önjáró
- 2 az 1-ben aprító és gyűjtő funkció
- 50 literes fűgyűjtő tartállyal, mulcsozó szettel, 1x 5,0 Ah akkumulátorral, töltővel szállítva



Cikkszám: 5133002100

**RLM36X40H50**  
**169 900**  
Ft Áfával

Ugyanaz mint az RLM36X40H50, de 4,0 Ah akkumulátorral

Cikkszám: 5133002167

**RLM36X40H40**  
**164 900**  
Ft Áfával

## 18 V hibrid és akkumulátoros szegélynyírók

**RLT1830H13**  
18 V HIBRID SZEGÉLYNYÍRÓ

## TECHNIKAI ADATOK

- Vágási szélesség: 25–30 cm
- Fordulatszám: 8000–9000 (ford/perc)
- Vágóhuzal adagoló rendszer: automatikus
- Vágóhuzal átmérője: 1,6 mm
- Súly akkumulátorral: 2,8 kg
- Innovatív 18 V hibrid erő, amely választási lehetőséget biztosít a zökkenőmentes váltásra a vezetékes és az akkumulátoros üzemód között
- Az akkumulátor 45 perc alatt feltöltésre kerül
- Töltővel és 1x 1,3 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorral, 3 csomag automatikus adagolású vágóhuzal orsóval szállítva



EASYEDGE™

HIBRID  
ENERGIAELLÁTÁSHálózati árammal vagy  
ONE+ akkumulátorral  
is működikTÖBB POZÍCIÓBA ÁLLÍTHATÓ  
MELLSŐ FOGANTYÚ

TELESZKÓPOS NYÉL

EASYEDGE™ RENDSZER  
SZEGÉLYEZÉSHEZ

## ÁLLÍTHATÓ FEJ

3 pozícióban állítható  
fej a jobb hozzáférés érdekében

AUTOMATIKUS VÁGÓHUZAL ADAGOLÁS

Cikkszám: 5133002102

RLT1830H13

49 900  
Ft ÁfávalUgyanaz, mint az  
RLT1830H13,  
de 2,5 Ah kapacitású  
akkumulátorral szállítva

Cikkszám: 5133002224

RLT1830H25

54 900  
Ft ÁfávalFORRADALMIAN ÚJ FEJLESZTÉS  
A GYEP ÁPOLÁSÁHOZ

A RYOBI® elsőként a világon hibrid meghajtású szegélynyíróval jelent meg a piacon. A hibrid meghajtás azt jelenti, hogy a gép hálózati csatlakozóval is működtethető, de ha a kábel hatótávolságán kívül kell dolgoznunk, akkor egy mozdulattal akkumulátoros géppé alakítható. A hibrid szegélynyíró minden Ryobi® 18 V ONE+ akkumulátorral működik.





- A RYOBI ONE+ rendszere világszerte több, mint tízmillió elégedett felhasználóval rendelkezik
- A ONE+ több, mint 40 kerti- és kéziszerszámgépből álló választéka egy akkumulátorral és töltővel működtethető
- Vásároljon egy további gépet akkumulátor és töltő nélkül, ez a leggazdaságosabb módja a termékcsalád bővítésének

## RLT1831-13 18 V ONE PLUS™ SZEGÉLYNYÍRÓ

### TECHNIKAI ADATOK

- Vágási szélesség: 30 cm
- Vágóhuzal átmérője: 1,6 mm
- Súly akkumulátorral: 3,2 kg
- Töltővel és 1x 1,3 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorral, automata adagolású vágóhuzal orsóval szállítva



AUTOMATIKUS VÁGÓHUZAL ADAGOLÁS

TÖBB POZÍCIÓBA ÁLLÍTHATÓ  
MELLSŐ FOGANTYÚ

### ÁLLÍTHATÓ FEJ

3 pozícióban állítható  
fej a jobb hozzáférés érdekében

TELESZKÓPOS NYÉL

EASYEDGE™ RENDSZER  
SZEGÉLYEZÉSHEZ



Cikkszám: 5133002104

RLT1831-13

**34 900**  
Ft Áfával

Ugyanaz, mint RLT1831-13,  
de akkumulátor és  
töltő nélkül

Cikkszám: 5133002162

OLT1831S

**19 900**  
Ft Áfával

## RLT1825LI 18 V ONE PLUS™ SZEGÉLYNYÍRÓ

### TECHNIKAI ADATOK

- 25 cm vágási szélesség
- Vágóhuzal átmérője 1,6 mm
- Súly 1,65 kg
- Automatikusan vágóhuzal adagolás
- Ergonómikus Vertebrae™ kialakítás, két fogantyúval a megnövelt kényelemért
- EasyEdge™ rendszer szegélyezéshez
- Töltővel és 1x 1,3 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorral szállítva



Cikkszám: 5133001806

RLT1825LI

**39 900**  
Ft Áfával

Ugyan az mint RLT1825LI,  
de akkumulátor és töltő  
nélkül

Cikkszám: 5133001808

OLT1825

**19 900**  
Ft Áfával



## RLM18X40H240

36 V LITHIUM FUSION™ FŰNYÍRÓ



### TECHNIKAI ADATOK

- Feszültség: 36 V
- Akkumulátor kapacitás: 4,0 Ah
- Akkumulátorok száma: 2 db, 18 V
- Vágási szélesség: 40 cm
- Fordulatszám: 3550 (ford/perc)
- Töltési idő: 2 óra
- Súly akkumulátorral: 20 kg
- Akár 550 m<sup>2</sup> vágása egy töltéssel
- Gyorsan csatlakoztatható lehajtható fogantyú és összecsatolható fűgyűjtő tartály, ami a fűnyíró tetején is tárolható
- Nem önjáró
- Aprító funkció
- 2x 4,0 Ah kapacitású ONE+ akkumulátorral, töltővel, 50 literes fűgyűjtő tartállyal és mulcsozáshoz való zárólemezzel szállítva



### 36 V LITHIUM FUSION™

A 36 voltos teljesítmény a Ryobi Lithium Fusion™ technológiának köszönhetően ma már elérhető a 18 V ONE+™ rendszerben, 2x 18 V Lithium+ 4,0 Ah akkumulátorral működik

AERODINAMIKAILAG  
KIALAKÍTOTT HÁZ

VERTEBRAE™ FOGANTYÚ

a fáradtságmentes használathoz

KEMÉNY FEDÉLLEL  
RENDELKEZŐ  
FŰGYŰJTŐ TARTÁLY

NAGY KEREK A  
JÓ MANÓVEREZŐ  
KÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN

EGY PONTON ÁLLÍTHATÓ  
5 FOKOZATÚ MAGASSÁG  
ÁLLÍTÁS

Cikkszám: 5133002098

**169 900**  
Ft Áfával

## RBC18LL40

18 V LÍTIUM-ION  
AKKUMULÁTOR  
ÉS TÖLTŐ SZETT

2x 18 V (4,0 Ah) lítium-ion  
akkumulátor és gyorsöltő

Cikkszám: 5133001916

**49 900**  
Ft Áfával



## RB18L25

18 V LÍTIUM-ION  
AKKUMULÁTOR

1x 18 V (2,5 Ah) lítium-ion akkumulátor

Cikkszám: 5133002237

**19 900**  
Ft Áfával

JÚLIUSTÓL  
ELÉRHETŐ



## RBC18LL15

18 V LÍTIUM-ION  
AKKUMULÁTOR  
ÉS TÖLTŐ SZETT

2x 18 V (1,5 Ah) lítium-ion  
akkumulátor és gyorsöltő

Cikkszám: 5133001914

**29 900**  
Ft Áfával



A ONE+™ akkumulátorok teljes választéka megtalálható a RYOBI® kéziszerszám katalógusban.



## RHT1851R15 18 V LITHIUM+ SÖVÉNYVÁGÓ

### TECHNIKAI ADATOK

- **Max. vágási kapacitás:** 18 mm
- **Löketszám:** 2700 (löket/perc)
- **Kés hossza:** 50 cm
- **Súly akkumulátorral:** 3,15 kg
- Kiváló működési idő, akár 300 m<sup>2</sup> nyírására
- Könnyű és a közepén elhelyezett akkumulátornak köszönhetően jól kiegyensúlyozott
- A forgatható fogantyú lehetővé teszi, hogy a gépet több pozícióban is használhassuk
- Gyémánt köszörüléssel precíz kések
- Blokkolásgátló rendszer, amely megakadályozza a véletlenszerű leállást
- Hedgesweep™ feltéttel, 1x 1,5 Ah lítium-ion akkumulátorral és töltővel szállítva



**Lithium+**  
**18V**  
**1.5Ah**



Cikkszám: 5133002109

**54 900**  
Ft Áfával

## RHT1850XLI 18 V SÖVÉNYVÁGÓ DÖNTHETŐ FEJJEL

### TECHNIKAI ADATOK

- **Max. vágási kapacitás:** 16 mm
- **Löketszám:** 2400 (löket/perc)
- **Kés hossza:** 50 cm
- **Súly akkumulátorral:** 3,73 kg
- 4 pozícióban dönthető fej és forgatható első fogantyú az optimális elérésért minden vágási alkalmazásnál
- Központi kapcsoló a könnyű alkalmazásért meghosszabbított pozícióban is
- Hedgesweep™ feltéttel, 1x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátorral és töltővel szállítva



**Lithium**  
**18V**



Cikkszám: 5133001626

**54 900**  
Ft Áfával

## RPP1820LI 18 V ONE PLUS™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ

### TECHNIKAI ADATOK

- **Vágási kapacitás:** 20 cm
- **Lánc sebesség:** 5 m/s
- **Súly akkumulátorral:** 4,1 kg
- Egyenes kialakítású motor a szűk helyeken történő vágásért
- Meghosszabbítható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséért
- 30 fokban döntött vágófej a biztonságos és könnyű vágásért
- Lánckenő olajjal, lánccvédő hüvellyel és vállhvederre, 1x 1,3 Ah lítium-ion akkumulátorral és töltővel szállítva



Cikkszám: 5133001628

**54 900**  
Ft Áfával



## OBL1802 18 V LOMBFÚVÓ

### TECHNIKAI ADATOK

- Erőteljes, de csendes lombfúvó 193 km/óra légáramlási sebességgel
- Mindössze 2 kg (akkumulátor nélkül)
- Minden 18 V One Plus™ NiCd vagy lítium-ion akkumulátorral kompatibilis (az akkumulátorokat külön kell megvásárolni)
- Könnyű súly az egyszerű irányításért
- Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka kaparó szegéllyel
- GripZone™ gumírozott csúszásmentes fogantyúval a kényelmes munkavégzésért
- 1x fúvókával, akkumulátor és töltő nélkül szállítva



Cikkszám: 5133000731

**19 900**  
Ft Áfával



# Elektromos sövényvágók

HASZNÁLAT

- Vékony gallyak vágása
- Öreg, elszáradt gallyak eltávolítása



## RHT4245

420 W ELEKTROMOS SÖVENYVÁGÓ



NAGY MELLŐ FOGANTYÚ

NAGY ERGONÓMIKUS  
KAPCSOLÓ A KÉNYELMES  
HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN

### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 420 W
- Penge hossza: 45 cm
- Max. vágási kapacitás: 18 mm
- Löketszám: 1500/perc
- Súly: 2,7 kg



A HEDGESWEEP™ RENDSZERREL  
A NYESEDÉK GYORSAN ELTÁVOZIK  
A KÉSEK KÖZÜL



**KETTŐS MOZGÁSÚ PENGE**

a jobb vágási minőségért és a csökkentett vibrációért

**GYÉMÁNTKÖSZÖRÜLÉSŰ KÉSEK**

Lézerrel vágva a tiszta és precíz nyírásért

Cikkszám: 5133001809

**19 900**

Ft Áfával



## RHT5050

500 W ELEKTROMOS SÖVENYVÁGÓ



KETTŐS MOZGÁSÚ PENGE

### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 500 W
- Penge hossza: 50 cm
- Max. vágási kapacitás: 20 mm
- Löketszám: 3000/perc
- Súly: 2,8 kg



Cikkszám: 5133001811

**21 900**

Ft Áfával



## RHT5555RS

550 W ELEKTROMOS SÖVENYVÁGÓ



### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 550 W
- Penge hossza: 55 cm
- Max. vágási kapacitás: 26 mm
- Löketszám: 3000/perc
- Súly: 4,1 kg
- Blokkolásgátló rendszer



**180°-BAN  
ELFORDÍTHATÓ**

Egyedülálló forgatható  
hátsó fogantyú

NAGYMÉRETŰ BIZTONSÁGI  
KAPCSOLÓVAL KOMBINÁLT  
MELLŐ FOGANTYÚ

ÁTLÁTSZÓ KÉZVÉDŐ LEMEZ

GRIP ZONE™ BEVONAT A  
FOGANTYÚN A KÉNYELMES  
HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN

HEDGESWEEP™  
RENDSZER

**GYÉMÁNTKÖSZÖRÜLÉSŰ  
PENGEK**

Kettős mozgású  
gyémántkősörülésű  
penge a jó minőségű vágás  
érdekében

'T BLADE' KÉSVÉDŐ

Cikkszám: 5133002121

**23 900**

Ft Áfával



## RHT6060RS

### 600 W ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

Cikkszám: 5133002170

**25 900**  
Ft Áfával

#### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 600 W
- Penge hossza: 60 cm
- Max. vágási kapacitás: 28 mm
- Löketszám: 3000/perc
- Súly: 4,2 kg
- Blokkolásgátló rendszer
- Hedgesweep™ feltéttel szállítva



## RHT450X

### 450 W ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ NAGY ELÉRÉSSEL

Cikkszám: 5133001239

**32 900**  
Ft Áfával

#### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 450 W
- Penge hossza: 45 cm
- Max. vágási kapacitás: 18 mm
- Löketszám: 3400/perc
- Súly: 2,72 kg



## RPT4045

### 400 W ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

Cikkszám: 5133001253

**32 900**  
Ft Áfával

#### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 400 W
- Penge hossza: 45 cm
- Max. vágási kapacitás: 18 mm
- Löketszám: 3400/perc
- Súly: 4,1 kg



# Nagy teljesítményű sövényvágók



## RHT6560RL 650 W ELEKTROMOS SÖVENYVÁGÓ



### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 650 W
- Penge hossza: 60 cm
- Max. vágási kapacitás: 30 mm
- Löketszám: 3000/perc
- Súly: 4,3 kg
- HedgeSweep™, késvédővel szállítva

### FORGATHATÓ FOGANTYÚ

Könnyű kialakítás,  
a munkát megkönnyítő  
elfordítható fogantyúval

NAGY MELLŐ FOGANTYÚ

ÁTLÁTSZÓ KÉZVÉDŐ LEMEZ



### KETTŐS MOZGÁSÚ PENGE

a jobb vágási minőségért és a  
csökkentett vibrációért

GRIP ZONE™ BEVONAT A  
FOGANTYÚN A KÉNYELMES  
HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN

### NAGY PONTOSSÁGÚ PENGE

Lézerrel vágott nagy  
pontosságú penge  
a tiszta vágásokért

A HEDGESWEEP™ RENDSZERREL  
A NYESEDÉK GYORSAN ELTÁVOZIK  
A KÉSEK KÖZÜL

Cikkszám: 5133002123

**27 900**

Ft Áfával

'T BLADE' KÉSVÉDŐ



## RHT7565RL 750 W ELEKTROMOS SÖVENYVÁGÓ



### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 750 W
- Penge hossza: 65 cm
- Max. vágási kapacitás: 34 mm
- Löketszám: 3000/perc
- Súly: 4,4 kg
- HedgeSweep™, késvédővel szállítva

### FORGATHATÓ FOGANTYÚ

Könnyű kialakítás,  
a munkát megkönnyítő  
elfordítható fogantyúval

NAGY MELLŐ FOGANTYÚ

ÁTLÁTSZÓ KÉZVÉDŐ LEMEZ



### KETTŐS MOZGÁSÚ PENGE

a jobb vágási minőségért és a  
csökkentett vibrációért

GRIP ZONE™ BEVONAT A  
FOGANTYÚN A KÉNYELMES  
HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN

### NAGY PONTOSSÁGÚ PENGE

Lézerrel vágott nagy  
pontosságú penge  
a tiszta vágásokért

A HEDGESWEEP™ RENDSZERREL  
A NYESEDÉK GYORSAN ELTÁVOZIK  
A KÉSEK KÖZÜL

Cikkszám: 5133002125

**29 900**

Ft Áfával

'T BLADE' KÉSVÉDŐ



# RHT2660R

## 26 CM<sup>3</sup> SÖVÉNYVÁGÓ



### TECHNIKAI ADATOK

- Motor térfogat: 26 cm<sup>3</sup>
- Teljesítmény: 0,8 LE
- Kés hossza: 60 cm
- Max. vágási kapacitás: 28 mm
- Súly: 5,1 kg
- 2 ütemű motoralajjal, kulccsal, HedgeSweep™, szállítva

26  
cm<sup>3</sup>

2  
cycle



0.8

28mm

60cm



'T BLADE' KÉSVÉDŐ

KETTŐS MOZGÁSÚ PENGE A  
CSÖKKENTETT VIBRÁCIÓÉRT

**NAGY PONTOSSÁGÚ PENGE**

Lézerrel vágott nagy pontosságú penge a tiszta vágásokért

HASZNÁLAT  
 20 mm-nél vastagabb ágak vágásához

A HEDGESWEEP™ RENDSZERREL  
A NYESEDÉK GYORSAN ELTÁVOZIK  
A KÉSEK KÖZÜL

**KOMPAKT MÉRET**

jól vezethető, 20 %-kal  
kisebb, mint a korábbi  
típusok



**3 POZÍCIÓBA ÁLLÍTHATÓ  
START EASY™ KARBURÁTOR  
A KÖNNYŰ INDÍTÁSÉRT**

**ÁTTETSZŐ  
ÜZEMANYAG TARTÁLY**

**180°-BAN FORGATHATÓ  
FOGANTYÚ**

Nagy ergonomikus, 5 pozícióban  
állítható fogantyú a nagyobb  
kényelemért



**POWR LT2™ MOTOR**

26 cm<sup>3</sup> -es 2 ütemű motor, kiváló  
teljesítmény súly arányt biztosít

Cikkszám: 5133001838

**64 900**  
Ft Áfával

# Elektromos szegélynyírók és fűkaszák



## RLT3525S

350 W SZEGÉLYNYÍRÓ

### TECHNIKAI ADATOK

- 350 W erőteljes motor, az 1,2 mm ütközőfejes vágóhuzallal könnyen szegélyez
- 25 cm vágószélesség a gyors vágásért
- Mindössze 1,8 kg
- Szabadalmaztatott EasyEdge™ technológia jellemzője egy rugó, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Vertebrae™ kialakítás a helyes testtartás megtartása érdekében



EASYEDGE™

VERTEBRAE™



Cikkszám: 5133002115

**12 900**  
Ft Áfával



## RLT6030

600 W SZEGÉLYNYÍRÓ

### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 600 W
- Vágófelület szélessége: 30 cm
- Vágóhuzal adagoló rendszer: automatikus
- Vágóhuzal típusa: sodort
- Súly: 3,5 kg



EASYEDGE™



ÁLLÍTHATÓ 'D' FOGANTYÚ A KÉNYELMESEBB HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN

TELESZKÓPOS NYÉL

az optimális  
kényelem érdekében

VEZETŐKERÉK  
SZEGÉLYEZÉSHEZ

Cikkszám: 5133002119

**18 900**  
Ft Áfával



## RLT5027

500 W SZEGÉLYNYÍRÓ

### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 500 W
- Vágófelület szélessége: 27 cm
- Vágóhuzal adagoló rendszer: automatikus
- Vágóhuzal típusa: sodort
- Súly: 2,8 kg



EASYEDGE™

VERTEBRAE™

ÁLLÍTHATÓ 'D' FOGANTYÚ A KÉNYELMESEBB HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN

DÖNTHETŐ FEJ

Elfordítható vágófej



BEÉPÍTETT FALI AKASZTÓ  
A PRAKTIKUS TÁROLÁSÉRT


KAMPÓ A HOSSZABÍTÓ  
KÁBEL FELCSEVÉLÉSÉHEZ



NAGYMÉRETŰ BIZTONSÁGI  
KAPCSOLÓVAL KOMBINÁLT  
FOGANTYÚ

TELESZKÓPOS NYÉL

az optimális  
kényelem érdekében



Cikkszám: 5133002117


**17 900**  
Ft Áfával



## RLT1038 1000 W SZEGÉLYNÍRÓ

### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 1000 W
- Vágófelület szélesség: 38 cm
- Vágóhuzal adagoló rendszer: ütköző fej
- Vágóhuzaluzal átmérője: 2 x 1,5 mm
- Vágóhuzal típusa: sodort
- Súly: 4,8 kg
- Háttul elhelyezett motor a kiváló egyensúlyért
- Vállhevederrel, dupla damilos ütközőfejjel szállítva



GRIPZONE™ FOGANTYÚ A  
KÉNYELMES HASZNÁLATÉRT

ÁLLÍTHATÓ 'D'  
FOGANTYÚ

OSZTOTT NYÉL A KÖNYVEBB  
SZÁLLÍTÁSÉRT ÉS TÁROLÁSÉRT

EXPAND-IT™ ADAPTEREK  
HASZNÁLATÁHOZ

5 különböző tartozékkal  
alakítható a kívánt feladathoz

Ugyanaz, mint az RLT1038,  
de 700 W motorral

Cikkszám: 5133001241

RLT1038

24 900

Ft Áfával

Cikkszám: 5133001243

RLT7038

22 900

Ft Áfával


NAGY, 38 CM-ES VÁGÁSI ÁTMÉRŐ



## RBC1020 1000 W FÜKASZA

### TECHNIKAI ADATOK

- Teljesítmény: 1000 W
- Vágás szélessége késsel: 20 cm
- Vágás szélessége vágóhuzallal: 38 cm
- Vágóhuzal adagoló rendszer: ütköző fej
- Vágóhuzal átmérő: 2 x 1,5 mm
- Vágóhuzal típusa: sodort
- Súly: 4,3 kg
- Háttul elhelyezett motor a kiváló egyensúlyért
- Vállhevederrel, dupla damilos ütközőfejjel szállítva



GRIPZONE™ FOGANTYÚ A  
KÉNYELMES HASZNÁLATÉRT

OSZTOTT NYÉL A KÖNYVEBB  
SZÁLLÍTÁSÉRT ÉS TÁROLÁSÉRT

KETTŐ AZ EGYBEN,  
DAMILFEJJEL ÉS KÉSSSEL  
SZÁLLÍTVA

EXPAND-IT™ ADAPTEREK  
HASZNÁLATÁHOZ

5 különböző tartozékkal  
alakítható a kívánt feladathoz

Cikkszám: 5133001245

29 900

Ft Áfával

## Benzinmotoros szegélynyírók

**RLT430CESB**  
30 CM<sup>3</sup> NÉGYÜTEMŰ  
SZEGÉLYNYÍRÓ

## TECHNIKAI ADATOK

- **Motor típusa:** PoWR LT4™ 4 ütemű
- **Motorterfogat:** 30 cm<sup>3</sup>
- **Leadott teljesítmény:** 1 LE
- **Tartály kapacitás:** 0,3 l
- **Vágófelület szélesség:** 43 cm
- **Vágóhuzal átmérője:** 2,4 mm
- **Súly:** 5,1 kg
- Olaj és benzin keverése nélkül
- Akár 30%-kal nagyobb nyomatékot szolgáltat, mint az egyenértékű kétütemű motor
- Alacsonyabb zajsztintje és kisebb a károsanyag kibocsátása, mint a kétütemű motoroknak
- Négyütemű motorraljával, ReelEasy™ vágófejjel 6 m vágóhuzallal, kulccsal, 'D' fogantyúval szállítva



EASYEDGE™

VERTEBRAE™

**POWR LT4™ MOTOR**

A PoWR LT4™ típusú négyütemű motor kitűnő erő-súly arányával a 30 cm<sup>3</sup>-es négyütemű motorok kategóriájában a legkönnyebb

**START EASY™ KARBURÁTOR A KÖNNYŰ INDÍTÁSÉRT**

REZGÉSCSILLAPÍTOTT FOGANTYÚ, KIVÁLÓ EGYENSÚLYT BIZTOSÍT, A NAGYOBB BIZTONSÁGÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓ KÉNYELMÉÉRT

**OSZTOTT NYÉL**

a könnyebb szállításért és az Expand-it™ adapterek használatáért

**REELEASY™ VÁGÓ FEJ RENDSZER**

Cikkszám: 5133001118

**64 900**

Ft Áfával

**RLT30CESA**  
30 CM<sup>3</sup> KÉTÜTEMŰ SZEGÉLYNYÍRÓ

## TECHNIKAI ADATOK

- **Motor típusa:** Új, PoWR LT2™ 2 ütemű
- **Teljesítmény:** 1 LE
- **Vágási átmérő:** 43 cm
- **Súly:** 5,3 kg
- 3 fokozatú StartEasy™ indító karburátor a könnyű indításért
- Expand-it™ adapterek használata
- ReelEasy™ vágó fej szabadalmaztatott 'thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért (2 x 2,4 mm átmérőjű huzal)
- Kétütemű motorraljával, ReelEasy™ fej 6 m damillal, kulccsal és D fogantyúval



Cikkszám: 5133001648

**RLT30CESA****54 900**

Ft Áfával

Ugyanaz, mint az RLT30CESA de 26 cm<sup>3</sup> motorral és 0,9 LE teljesítménnyel és 4,3 kg súllyal

Cikkszám: 5133001653

**RLT26CDS****49 900**

Ft Áfával

**RFT254**  
25,4 CM<sup>3</sup> KERESZES SZEGÉLYNYÍRÓ

## TECHNIKAI ADATOK

- 25,4 cm<sup>3</sup> motor 1,2 LE / 0,9 kW teljesítménnyel, könnyen indítható
- Ultra erős 2,7 mm átmérőjű vágóhuzal az erőteljes 40 cm átmérőjű vágásokhoz
- Súlyja 9,7 kg
- PoWR XT™ típusú motor erőt és tartósságot kínál
- Nagy 25,4 cm-es kerekek, kiválóan kiegyensúlyozott a különböző terepeken történő könnyű helyváltoztatásért
- Pro-Cut II™ vágófejjel szállítva



EASYEDGE™



Cikkszám: 5133002173

**89 900**

Ft Áfával



# Expand-it™ adapterek

## HA EGY GÉPET VESZ, AKÁR ÖTÖT IS HASZNÁLHAT

Bármelyik Expand-it™ adapter csatlakoztatásával másodpercek alatt új gépet varázsolhat meglévő Ryobi® kerti szerszámából. Az Expand-it™ adapterek használhatóak számos fűkaszával és szegélynyírókkal. Költséghatékonyság, kényelmes és könnyű tárolás – kérjük, figyelje az Expand-it™ kompatibilitásra utaló logót a prospektusban.



**Quick Release – egyszerűen eltávolíthatja a fűkasza vagy szegélynyíró fejet és csatlakoztathatja az Expand-it™ adaptereket – pillanatok alatt egy újabb kerti szerszáma lesz.**



## RPH26

26 CM<sup>3</sup> MEGHAJTÓ EXPAND-IT™ ADAPTEREKHEZ

### TECHNIKAI ADATOK

- Kompakt, 26 cm<sup>3</sup> kétütemű motor
- 0,9 LE teljesítmény
- 26 / 46 cm vágási átmérő
- Súlya 6 kg
- Új PoWR LT2™ motor, kitűnő erő-súly aránnyal
- 3 fokozatú StartEasy™ karburátor a könnyű indításért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés és ReelEasy™ damilos vágó fej
- Ergonómikus D fogantyú
- APR04 ágvágó adapterrel, kétütemű motorolajjal, lánckenő olajjal szállítva



Cikkszám: 5133002078

**59 900**  
Ft Áfával

## AEX002 TOLDÓSZÁR

### TECHNIKAI ADATOK

- Hossz: 620 cm
- Súly: 0,7 kg
- Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására




Cikkszám: 5133001737

**4 900**  
Ft Áfával

## APR04 ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS ADAPTER

### TECHNIKAI ADATOK

- Láncc sebesség: 30 m/s
- Súly: 2,5 kg
- 15° fokban döntött vágóél a komfortosabb és biztonságos vágásért
- Automatikus lánckenés és áttetsző olaj tartály
- Fémütköző a könnyű és biztonságos vágásért



Cikkszám: 5133001733

**24 900**  
Ft Áfával

## AQTT03 ROTÁCIÓS KAPA ADAPTER

### TECHNIKAI ADATOK

- Borona átmérő: 20 cm
- Kapasor: 4
- Súly: 6,2 kg



Cikkszám: 5133001742

**29 900**  
Ft Áfával

## AHF05 SÖVENYVÁGÓ ADAPTER DÖNTHETŐ VÁGÓÉLLEL

### TECHNIKAI ADATOK

- Kés hossza: 44 cm
- Ág vastagság: 28 mm
- Súly: 2,0 kg
- Kettős mozgású kés
- 0–90° fokban dönthető vágóél
- Kényelmes vágás bármilyen szögben



Cikkszám: 5133001927

**24 900**  
Ft Áfával

## ABC03 FŰKASZA ADAPTER

### TECHNIKAI ADATOK

- Kés átmérő: 20 cm
- Súly: 2,1 kg
- Tri-Arc™ edzett acél kés



Cikkszám: 513001734


**14 900**  
Ft Áfával

## Benzinmotoros fűkaszák

**RBC30SESB**  
30 CM<sup>3</sup> FŰKASZA

## TECHNIKAI ADATOK

- Kompakt 30 cm<sup>3</sup> kétütemű motor
- 1 LE teljesítmény
- 26 / 46 cm vágási átmérő
- Súlya 6 kg
- Kétütemű motorolajjal, ReelEasy™ vágófejjel, 6 m vágóhuzallal, kulccsal, 'D' fogantyúval, Tri-Arc+™ késsel, vállhevederrel szállítva

ERGONÓMIKUS  
'D' FOGANTYÚOSZTOTT NYÉL A  
KÖNNYEBB  
SZÁLLÍTÁSÉRT  
ÉS AZ EXPAND-IT™  
ADAPTEREK  
HASZNÁLATÁÉRT2 AZ 1-BEN: TRI-ARC+™  
EDZETT FÉM KÉS ÉS  
REELEASY™ DAMILOS  
VÁGÓFEJ**POWR LT2™ MOTOR**

kitűnő erő-súly aránnyal

3 FOKOZATÚ STARTEASY™  
KARBURÁTOR A KÖNNYŰ  
INDÍTÁSÉRT

Cikkszám: 5133001884

**RBC30SESB****64 900**  
Ft ÁfávalUgyanaz mint az  
RBC30SESB, de  
26 cm<sup>3</sup>-es 0,9 LE motorral

Cikkszám: 5133001882



**RBC26SESB****54 900**  
Ft ÁfávalUgyanaz mint az  
RBC30SESB, de kétkaros  
fogantyúval

Cikkszám: 5133001885

**RBC30SBSB****69 900**  
Ft Áfával**RBC430SBSC**  
30 CM<sup>3</sup> NÉGYÜTEMŰ FŰKASZA

## TECHNIKAI ADATOK

- Motor típusa: PoWR LT4™ 4 ütemű
- Motortérfogat: 30 cm<sup>3</sup>
- Leadott teljesítmény: 1 LE
- Tartály kapacitás: 0,35 l
- Vágófelület szélesség: 26 / 46 cm
- Vágóhuzal átmérője: 2,4 mm
- Súlya: 6,3 kg
- Olaj és benzin keverése nélkül
- Akár 30%-kal nagyobb nyomatékot szolgáltat, mint az egyenértékű kétütemű motor
- Alacsonyabb zajszintje és kisebb a károsanyag kibocsátása, mint a kétütemű motoroknak
- Négyütemű motorolajjal, ReelEasy™ vágófejjel, 6 m vágóhuzallal, kulccsal, kétkaros fogantyúval, Tri-Arc+™ késsel, vállhevederrel szállítva

MINDEN  
IRÁNYBAN  
FORGATHATÓ  
KÉTKAROS  
FOGANTYÚ**POWR LT4™ MOTOR**kitűnő erő-súly aránnyal;  
a 30 cm<sup>3</sup>-es négyütemű motorok  
kategóriájában a legkönnyebbSTARTEASY™ INDÍTÓ  
KARBURÁTOR A KÖNNYŰ  
INDÍTÁSÉRTOSZTOTT NYÉL A KÖNNYEBB  
SZÁLLÍTÁSÉRT ÉS AZ  
EXPAND-IT™ ADAPTEREK  
HASZNÁLATÁÉRT

Cikkszám: 5133001887

**RBC430SBSC****74 900**  
Ft ÁfávalUgyanaz mint az  
RBC430SBSC, rezgéscsillapított  
ergonómikus fogantyúval

Cikkszám: 5133001886

**RBC430SESC****69 900**  
Ft Áfával2 AZ 1-BEN: TRI-ARC+™  
EDZETT FÉM KÉS ÉS  
REELEASY™ DAMILOS  
VÁGÓFEJ



## RBC254FSB

### 25,4 CM<sup>3</sup> FÚKASZA

#### TECHNIKAI ADATOK

- **Motor típusa:** PoWR XT™ Full Crank
- **Motorterfogat:** 25,4 cm<sup>3</sup>
- **Leadott teljesítmény:** 1,2 LE
- **Tartály kapacitás:** 0,62 l
- **Vágófelület szélesség:** 26 / 46 mm
- **Vágóhuzal átmérője:** 2,4 mm
- **Súly:** 5,74 kg
- Nehéz igénybevételre ajánlott
- Jellemzőiben megegyezik az RBC 52FSB-vel
- Kétütemű motorolajjal, ReelEasy™ vágófejjel, 6 m vágóhuzallal, kulccsal, kétkaros fogantyúval, Tri-Arc+™ késsel, Vertebrae™ vállhevederrel szállítva



VERTEBRAE™ VÁLLHEVEDER



Cikkszám: 5133001878

**89 900**  
Ft Áfával




## RBC52FSB

### 52 CM<sup>3</sup> FÚKASZA

#### TECHNIKAI ADATOK

- **Motor típusa:** PoWR XT™ Full Crank
- **Leadott teljesítmény:** 1,9 LE
- **Tartály kapacitás:** 1,1 l
- **Vágófelület szélesség:** 26 / 42 mm
- **Vágóhuzal átmérője:** 2,4 mm
- **Súly:** 9,35 kg
- Nagy területek kaszálására
- Kétütemű motorolajjal, ReelEasy™ vágófejjel, 6 m vágóhuzallal, kulccsal, kétkaros fogantyúval, Vertebrae™ vállhevederrel szállítva



VÁLTOZTATHATÓ  
SEBESSÉG

SZILÁRD ALUMÍNIUM  
NYÉL A HATÉKONY ERŐ  
ÁTVITEL ÉRDEKÉBEN

2 AZ 1-BEN: TRI-ARC+™  
EDZETT FÉM KÉS A  
TISZTA, ERŐTELJES ÉS  
PONTOS VÁGÁSOKÉRT

2 AZ 1-BEN: REELEASY™ VÁGÓ FEJ  
'THREAD AND LOAD' RENDSZERREL  
A GYORS VÁGÓHUZAL ADAGOLÁSÉRT

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS  
A LEVEGŐSZŰRŐHÖZ

**POWR XT™ MOTOR**

Az erőteljes PoWR XT™  
típusú kétütemű motor,  
kitűnő erő-súly arányt  
biztosít

**CENTRIFUGÁLIS  
TENGYELKAPCSOLÓ**

a könnyű indításért

**MINDEN IRÁNYBAN  
FORGATHATÓ KÉTKAROS  
FOGANTYÚ**

Cikkszám: 5133001877

RBC52FSB

**109 900**  
Ft Áfával

Ugyanaz mint az RBC52FSB,  
de 42 cm<sup>3</sup> 1,7 LE motorral

Cikkszám: 5133001876



RBC42FSB

**99 900**  
Ft Áfával

#### VERTEBRAE™ VÁLLHEVEDER:

- Gyors és kényelmes használat
- Egyenes testtartást biztosít
- Alkalmazásával a gép maximális szabadsággal használható

VERTEBRAE™ VÁLLHEVEDER



**MINDEN IRÁNYBA FORGATHATÓ  
KÉTKAROS FOGANTYÚ:**  
A felhasználó magsságához és  
testalkatához optimálisan beállítható



**2:1**

**MINDEN RYOBI® FÚKASZÁHOZ KÉT  
TARTOZÉKOT SZÁLLÍTUNK:**


- 3 águ 26 cm átmérőjű TriArc™ kés
- ReelEasy™ szegélynyíró fej

## Benzinmotoros fűnyírók


**RLM4614SME**  
 140 CM<sup>3</sup> FŰNYÍRÓ

## TECHNIKAI ADATOK

- 46 cm vágási szélesség
- Erőteljes 140 cm<sup>3</sup> motor
- Leadott teljesítménye 3,2 LE
- 55 literes fűgyűjtő tartály
- Súly 34 kg
- Ajánlott vágási terület 1400 m<sup>2</sup>
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Vágás magasság állítása 7 fokozatban
- Önjáró
- Beépített italtartó
- 55 literes fűgyűjtő tartállyal, mulcsozó- és oldalkivető szettel



Cikkszám: 5133001895

**99 900**  
 Ft Áfával


**RLM1451ME**  
 140 CM<sup>3</sup> MULCSOZÓ FŰNYÍRÓ

## TECHNIKAI ADATOK

- Nagy 51 cm vágási szélesség
- 140 cm<sup>3</sup> OHV erőteljes motor
- Leadott teljesítménye 3,2 LE
- Súly 25,5 kg
- Ajánlott vágási terület 1500 m<sup>2</sup>
- 2 az 1-ben: mulcsozó funkció, oldalkivetés
- Vágás magasság állítása 6 fokozatban
- A mulcsozó funkció a fűvet apróra vágja és szétteríti
- Az oldalkivetés lehetővé teszi a hosszú, erős fű vágását
- Nem önjáró
- Oldalkivető szettel



Cikkszám: 5133001702

**69 900**  
 Ft Áfával


**RLM1956MEB**  
 190 CM<sup>3</sup>MULCSOZÓ FŰNYÍRÓ  
 SUBARU® MOTORRAL

## TECHNIKAI ADATOK

- 56 cm vágási szélesség
- Subaru® 190cm<sup>3</sup> OHC erőteljes motor
- Leadott teljesítménye 5,5 LE
- Súly 34,2 kg
- Ajánlott vágási terület 2000 m<sup>2</sup>
- Vágás magasság állítása 5 fokozatban
- A mulcsozó funkció a fűvet apróra vágja és szétteríti
- Az oldalkivetés lehetővé teszi a hosszú, erős fű vágását
- Nem önjáró
- Nagy hátsó kerekek a könnyű nyírásért
- Oldalkivető szettel



Cikkszám: 5133001921

**119 900**  
 Ft Áfával




## RLM5319SMEB

190 CM<sup>3</sup> FÜNYÍRÓ SUBARU® MOTORRAL

### TECHNIKAI ADATOK

- Súlyja 41,5 kg
- Ajánlott vágási terület 2400 m<sup>2</sup>
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalakivetés, nyesedék hátra kivetése
- Önjáró
- 70 literes fűgyűjtő tartállyal, mulcsozó- és oldalkivető szettel

### VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG



190 cm<sup>3</sup>

### SUBARU® MOTOR

190 cm<sup>3</sup> OHC (felülvezérelt, felülszelepeelt) motor, 5,5 LE teljesítménnyel



53cm



70L



5 km/h

Powered by SUBARU



70 LITERES FÜGYŰJTŐ TARTÁLY

NAGY HÁTSÓ KEREKEK A KÖNNYŰ VEZETÉSÉRT ÉS TARTÁSÉRT

### ÜTKÖZŐ

megvédi a fűnyírót a kemény szegélyek és anyagok közelében történő vágásoknál

53 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉG

Cikkszám: 5133001922

149 900

Ft Áfával



## RLM5317SME

175 CM<sup>3</sup> FÜNYÍRÓ SUBARU® MOTORRAL

### TECHNIKAI ADATOK

- Subaru® 175 cm<sup>3</sup>, 4,5 LE OHC motor
- 53 cm nagy vágási szélesség
- 70 literes fűgyűjtő tartály
- Súlyja 38,5 kg
- Ajánlott vágási terület 2000 m<sup>2</sup>
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalakivetés, nyesedék hátra kivetése
- Ütköző megvédi a fűnyírót a kemény szegélyek és anyagokhoz közeli vágásoknál
- Önjáró
- 70 literes fűgyűjtő tartállyal, mulcsozó szettel és oldalkivető szettel szállítva

Powered by SUBARU



175 cm<sup>3</sup>



53cm



70L



Cikkszám: 5133001897

139 900

Ft Áfával




## RLM4617SME

175 CM<sup>3</sup> FÜNYÍRÓ SUBARU® MOTORRAL

### TECHNIKAI ADATOK

- Subaru® 175 cm<sup>3</sup>, 4,5 LE OHC motor
- 46 cm nagy vágási szélesség
- 55 literes fűgyűjtő tartály
- Súlyja 34,5 kg
- Ajánlott vágási terület 1800 m<sup>2</sup>
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalakivetés, nyesedék hátra kivetése
- Ütköző megvédi a fűnyírót a kemény szegélyek és anyagokhoz közeli vágásoknál
- Önjáró
- 55 literes fűgyűjtő tartállyal, mulcsozó szettel és oldalkivető szettel szállítva

Powered by SUBARU



175 cm<sup>3</sup>



46cm



55L



Cikkszám: 5133001896

129 900

Ft Áfával

## Láncfűrészek és láncfűrész tartozékok

**RCS5145B**  
51 CM<sup>3</sup> LÁNCFŰRÉSZ  
45 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

## TECHNIKAI ADATOK

- **Motor térfogat:** 51 cm<sup>3</sup>
- **Teljesítmény:** 2,7 LE
- **Láncvezető hossza:** 45 cm
- **Lánc sebesség:** 22,2 m/s
- **Olajtartály kapacitás:** 0,575 l
- **Súly:** 5,3 kg

- Az erőteljes PoWR XT™ kétütemű motor tartósságot és kiváló teljesítményt biztosít
- 3 pontos antivibrációs védelem a kezelő kényelméért és csökkenti a fáradtság érzetét a hosszan tartó munka során
- Automatikus rugós láncfék a megnövekedett biztonságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés
- Áttetsző üzemanyag- és olaj tartály az olaj és üzemanyag szint könnyű ellenőrzéséért
- Szerszám nélkül cserélhető levegőszűrő
- Lánc- és láncvezető olajjal, kétütemű motorolajjal, kulccsal szállítva

Cikkszám: 5133001858

RCS5145B

**79 900**  
Ft ÁfávalUgyanaz mint az  
RCS5145B, de 40 cm-es  
láncvezetővel

Cikkszám: 5133001859

RCS5140B

**74 900**  
Ft Áfával**RCS5133CB**  
51 CM<sup>3</sup> LÁNCFŰRÉSZ  
33 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

## TECHNIKAI ADATOK

- **Motor térfogat:** 51 cm<sup>3</sup>
- **Teljesítmény:** 2,7 LE
- **Láncvezető hossza:** 33 cm
- **Lánc sebesség:** 22,2 m/s
- **Súly:** 5,3 kg
- Erőteljes PoWR XT™ kétütemű motor
- 3 pontos antivibrációs védelem a kezelő kényelméért
- Automatikus rugós láncfék a megnövekedett biztonságért
- Szerszám nélkül cserélhető levegőszűrő
- Kiváló minőségű kofferral, lánc- és láncvezető olajjal, kétütemű motorolajjal, kulccsal szállítva



Cikkszám: 5133001860

**69 900**  
Ft Áfával**RCS4240B**  
42 CM<sup>3</sup> LÁNCFŰRÉSZ 40 CM-ES  
LÁNCVEZETŐVEL

## TECHNIKAI ADATOK

- **Motor térfogat:** 42 cm<sup>3</sup>
- **Teljesítmény:** 2,3 LE
- **Láncvezető hossza:** 40 cm
- **Lánc sebesség:** 23,8 m/s
- **Súly:** 4,7 kg
- Erőteljes PoWR XT™ kétütemű motor
- 3 pontos antivibrációs védelem a kezelő kényelméért
- Automatikus, rugós láncfék a biztonság növeléséért
- Szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés
- Áttetsző üzemanyag- és olaj tartály



Cikkszám: 5133001881

RCS4240B

**64 900**  
Ft Áfával

Cikkszám: 5133001880

RCS4235B

**59 900**  
Ft ÁfávalUgyanaz, mint az  
RCS4240B, de 35 cm-es  
láncvezetővel



## RCS2040

### 2000 W ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉS

#### TECHNIKAI ADATOK

- **Teljesítmény:** 2000 W
- **Láncvezető lemez hossza:** 40 cm
- **Lánc sebesség:** 13 m/s
- **Szerszám nélküli láncfeszesség állítás:** igen
- **Súly:** 5,2 kg
- Láncfék a nagyobb biztonságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés
- Áttetsző üzemanyag- és olaj tartály az olaj és üzemanyag szint könnyű ellenőrzéséért
- Livetool indicator™ (elektromos feszültség jelző) és GripZone™ bevonat
- Lánc- és láncvezető olajjal szállítva



Cikkszám: 5133001218

RCS2040

**31 900**  
Ft Áfával

Cikkszám: 5133001215

RCS1835

**29 900**  
Ft Áfával

Ugyanaz, mint az RCS2040, de 1800 W motorral és 35 cm-es láncvezetővel



## RPP720

### 720 W ELEKTROMOS ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS

#### TECHNIKAI ADATOK

- **Teljesítmény:** 720 W
- **Láncvezető hossza:** 20 cm
- **Lánc sebesség:** 15 m/s
- **Súly:** 3,5 kg
- 15 fokban döntött vágófej a biztonságos és könnyű vágásért
- Teleszkópos üvegszálalás nyél a magasan lévő ágak vágásához
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés
- Áttetsző üzemanyag- és olajtartály az olaj és üzemanyag szint könnyű ellenőrzéséért
- Lánc- és láncvezető olajjal, kulccsal, vállhevederrel szállítva



Cikkszám: 5133001221

**29 900**  
Ft Áfával

## TARTOZÉKOK LÁNCFŰRÉSHEZ

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	BRUTTÓ ÁR (FT)
CSA038	25,4 cm-es lánc APR03/APR04 ágvágo láncfűrész adapterhez	5132000062	2 990
CSA039	Láncvezető az APR04 ágvágo láncfűrész adapterhez	5132001777	3 990
RAC210	35 cm-es láncvezető RCS3335 / 3535 láncfűrészhez	5132002572	2 990
RAC211	20 cm-es láncvezető RPP720 ágvágo láncfűrészhez	5132002573	2 990
RAC213	35 cm-es láncvezető RCS1835 elektromos láncfűrészhez	5132002575	4 990
RAC214	40 cm-es láncvezető RCS2040 elektromos láncfűrészhez	5132002576	4 990
RAC220	20 cm-es lánc RPP720 ágvágo láncfűrészhez	5132002647	1 490
RAC221	35 cm-es láncvezető RCS3535A, RCS3535CA láncfűrészhez	5132002636	2 990
RAC222	20 cm-es lánc RPP720 ágvágo láncfűrészhez	5132002635	2 990
RAC223	35 cm-es lánc RCS1835 elektromos láncfűrészhez	5132002648	2 990
RAC224	40 cm-es lánc RCS2040 elektromos láncfűrészhez	5132002649	2 990
RAC226	30 cm-es láncvezető RCS36 láncfűrészhez	5132002486	2 990
RAC227	30 cm-es lánc RCS36 láncfűrészhez	5132002436	2 990
RAC228	40 cm-es lánc RCS4640C láncfűrészhez	5132002474	3 990
RAC229	40 cm-es láncvezető RCS4640C láncfűrészhez	5132002475	3 990
RAC230	45 cm-es lánc RCS4845C láncfűrészhez	5132002476	4 990
RAC231	45 cm-es láncvezető RCS4845C láncfűrészhez	5132002477	4 990
RAC232	50 cm-es lánc RCS5150C láncfűrészhez	5132002478	5 990
RAC233	50 cm-es láncvezető RCS5150C láncfűrészhez	5132002479	5 990
RAC234	20 cm-es lánc OPP1820 / RPP1820LI ágvágohoz	5132002588	2 990
RAC235	20 cm-es láncvezető OPP1820 / RPP1820LI ágvágoéhoz	5132002589	2 990
RAC236	33 cm-es láncvezető, RCS5133 láncfűrészhez	5132002630	3 990
RAC237	33 cm-es lánc RCS5133 láncfűrészhez	5132002631	3 990
ACC008	Védősisak arc-és fülvédővel	5132000032	7 990

## Egyéb elektromos és motoros kerti gépek

**RBV3000VP**  
3000 W ELEKTROMOS  
LOMBFÚJÓ-SZÍVÓ  
APRÍTÓ FUNKCIÓVAL

## TECHNIKAI ADATOK

- **Teljesítmény:** 3000 W
- **Légáramlási sebesség:** 320 km/óra
- **Szívó kapacitás:** 14 (m<sup>3</sup>/min)
- **Aprítási arány:** 15:1
- **Gyűjtőzsák kapacitása:** 45 l
- **Súly:** 5,5 kg
- Nagy áramlási sebesség és aprítási arány alacsony energia igény mellett
- Hatékony aprítást biztosító, ütésálló PowerMulching™ pengék
- Gyors átváltás a szívó és fúvó funkció között
- Teleszkópos cső a könnyű tárolásért és szállításért, kettős biztonsági kapcsolóval
- Gyűjtőzsákkal és vállhevederrel szállítva



Cikkszám: 5133001225

RBV3000VP

**31 900**

Ft Áfával

Ugyanaz mint az  
RBV3000VP, de  
2800 W teljesíténnel

Cikkszám: 5133001223

RBV2800S

**29 900**

Ft Áfával

**RBL30MVB**  
30 CM<sup>3</sup> MOTOROS LOMBFÚJÓ-SZÍVÓ  
APRÍTÓ FUNKCIÓVAL

## TECHNIKAI ADATOK

- **Motor térfogat:** 30 cm<sup>3</sup>
- **Légáramlási sebesség:** 250 km/óra
- **Szívó kapacitás:** 13 (m<sup>3</sup>/min)
- **Aprítási arány:** 12:1
- **Teljesítmény:** 1 LE
- **Súly:** 7,5 kg
- Új POWR LT2™ kétütemű motor, kitűnő erő-súly aránnyal
- Gyors átváltás a szívó és fúvó funkciók között a cső cseréje nélkül, automatikus sebességtartás
- Kiváló aprító hatás a fém aprító pengékkel
- Kétütemű motorolajjal, gyűjtőzsákkal, kulccsal és vállhevederrel

26 cm<sup>3</sup> motorral, 320 km/óra  
légáramlási sebességgel,  
csőcsere és vállheveder  
nélkül, 4,3 kg

Cikkszám: 5133001651

RBV26

**49 900**

Ft Áfával

Cikkszám: 5133001645

RBL30MVB

**64 900**

Ft Áfával

**RBL42BP**  
42 CM<sup>3</sup> MOTOROS  
HÁTRAVEHETŐ  
LOMBFÚJÓ

## TECHNIKAI ADATOK

- **Motor térfogat:** 42 cm<sup>3</sup>
- **Légáramlási sebesség:** 298 km/óra
- **Szívó kapacitás:** 14,4 (m<sup>3</sup>/min)
- **Teljesítmény:** 2,16 LE
- **Súly:** 8,2 kg
- Új PoWR XT2™ motor, kitűnő erő-súly aránnyal
- Kategóriájában a legjobb légáramlás: 14,4 m<sup>3</sup>/min; automatikus sebességtartás
- Nagy teljesítményű fúvócső
- Ergonómikus Vertebrae™ váz, jól szellőző párnázattal a megnövelt kényelemért
- Kétütemű motorolajjal szállítva



Cikkszám: 5133001879

RBL42BP

**89 900**

Ft Áfával

26 cm<sup>3</sup> PoWR LT2™  
motor 290 km/óra lég-  
áramlással, 5,5 kg súllyal,  
Vertbrae™ váz nélkül

Cikkszám: 5133001815

RBL26BP

**49 900**

Ft Áfával





## RPW 2400

### 172 BAR BENZINMOTOROS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

#### TECHNIKAI ADATOK

- **Üzemi nyomás:** 172 bar
- **Vízátfolyás:** 520 (l/óra)
- **Motor típusa:** OHV
- **Tömlő hossza:** 8 m
- **Szórófej rögzítés:** gyors csatlakozás
- **Tisztítószer tartály:** egyenes
- Robosztus fémkeret kerekkel a könnyű szállításért
- Gyorscsatlakozású tisztítóáldsz a fecskendő könnyű csatlakoztatásáért
- A nagynyomású mosók Expand-it™ tartozékainak teljes választékával használható
- 0° szórófejjel, 25° szórófejjel, 40° szórófejjel, mosó / öblítő szórófejjel szállítva

172  
bar

520  
l/h



Cikkszám: 5133001729

149 900  
Ft Áfával



## RLS5A

### 2200 W ELEKTROMOS RÖNKHASÍTÓ

#### TECHNIKAI ADATOK

- **Teljesítmény:** 2200 W
- **Hasítóerő:** 5 tonna
- **Maximum rönk hossz:** 52 cm
- **Súly:** 48 kg
- Erős csöváz a rönkök biztonságos megtartásához
- Nagy kerek és gumirozott fogantyúk a könnyű manőverezésért

2200  
W



Cikkszám: 5133001700

RLS5A

119 900  
Ft Áfával

Ugyanaz mint az RLS5A,  
de 1500 W teljesítménnyel,  
4 tonna hasítóerővel  
és 42 kg súllyal

Cikkszám: 5133001698

RLS4A

99 900  
Ft Áfával



## RSH2400

### 2400 W ELEKTROMOS KOMPOSZTAPRÍTÓ

#### TECHNIKAI ADATOK

- **Teljesítmény:** 2400 W
- **Vágórendszer:** ütöképes
- **Max. vágási átmérő:** 40 mm
- **Súly:** 13,5 kg
- Erőteljes komposztaprító gép két megfordítható késsel
- Megerősített keret a stabilitásért és tartósságért
- Nagyméretű garat az ágak és levelek könnyű adagolásáért
- Túlterhelés védelem a kezelő biztonságáért
- Gyűjtőzsákkal, adapterrel az anyag lenyomásához szállítva

2400  
W



Cikkszám: 5133001234

RSH2400

49 900  
Ft Áfával

Aprítóképes rendszerrel,  
csendes üzemeléssel  
és 25 kg súllyal

Cikkszám: 5133001235

RSH2455

69 900  
Ft Áfával

RYOBI®

DESIGNED  
TO DO  
MORE

ryobitools.eu

Lithium  
4V

## RGS410

### 4 V LÍTIUM-ION SÖVÉNY- ÉS PÁZSITNYÍRÓ

#### TECHNIKAI ADATOK

- Akkumulátor feszültség: 4 V
- Akkumulátor kapacitás: 1,3 Ah
- Töltési idő: 3 óra
- Max. vágási kapacitás: 8 mm
- Súly akkumulátorral: 0,6 kg
- 4 V lítium-ion akkumulátor akár 55 perces üzemelési időt biztosít egy feltöltéssel
- Szerszám nélküli késbefogás
- Sövényvágó és pázsitnyíró késsel, 1x 1,3 Ah akkuval és töltővel



Cikkszám: 5133000678

**29 900**  
Ft ÁfávalLithium  
4V

## RLP416

### 4 V LÍTIUM-ION METSZÓLLÓ

#### TECHNIKAI ADATOK

- Akkumulátor feszültség: 4 V
- Akkumulátor kapacitás: 1,3 Ah
- Max. vágási kapacitás kemény fa / puha fa: 10 / 16 mm
- Súly akkumulátorral: 0,6 kg
- Akár 500 db 9 mm vastag ág vágása egy töltéssel
- 1x 1,3 Ah lítium ion akkumulátorral és töltővel szállítva



Cikkszám: 5133000682

**29 900**  
Ft ÁfávalLithium  
4V

## NAGNYOMÁSÚ MOSÓ TARTOZÉKOK

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	BRUTTÓ ÁR (FT)
PWA101	Csere / 8 m tömlőhosszabbító. M22 x 14/15mm mind két végén kompatibilis tömlőcsatlakozóval. Tartalmaz egy 22 mm adaptert a tömlő toldásához	5132000156	7 990
PWA102	Csere / 12 m tömlőhosszabbító. M22 x 14/15mm mind két végén kompatibilis tömlőcsatlakozóval. Tartalmaz egy 22 mm adaptert a tömlő toldásához	5132000157	7 990
PWA198	Expandit kezdő csomag	5132002690	9 990
PWA201	Nagynyomású mosópisztoly. M22 csőcsatlakozással. Alkalmazható más szórószárral mint pld. PWA204	5132000159	4 990
PWA202	Nagyteljesítményű nagynyomású mosópisztoly. M22 csőcsatlakozással. Alkalmazható más szórószárral mint pld. PWA204 / PWA205	5132000160	4 990
PWA204	Univerzális szórószár. Gyors csatlakozású szórószár. Tartalmaz az összes nagynyomású mosópisztolyhoz használható tömlőcsatlakozót, 25° szórófej általános tisztításhoz.	5132000161	7 990
PWA205	Fém tisztítószár. Többféle M22 mosópisztolyhoz alkalmazható. Gyorscsatlakozó szórófejek széles választékához.	5132000162	2 990
PWA208	Mosószár alvázmosáshoz. Többféle nagynyomású pisztolyhoz használható, bajonett zárral csatlakoztatható.	5132000163	4 990
PWA209	Lefolyó tisztító – 15 m. M22 csatlakozású bajonettzáras nagynyomású mosópisztolyhoz. Az eldugult csövek és lefolyók tisztításához	5132000164	7 990
PWA300	Kärcher adapter. Univerzális szórószár és kefe adapter Kärcher mosópisztolyokhoz	5132000165	690
PWA301	Bosch / MacAllister Adapter. Univerzális szórószár és kefe adapter Bosch, MacAllister, és más FAIP mosópisztolyokhoz	5132000166	690
PWA302	Bosch / MacAllister Adapter. Ryobi® / Homelite / Black&Decker Adapter	5132000167	690
PWA303	Nilfisk / Lavor Adapter. Univerzális szórószár és kefe adapter Nilfisk, Lavor mosópisztolyokhoz	5132000168	690
PWA306	M22 adapter. Univerzális szórószár és kefe adapter M22 csatlakozású mosópisztolyokhoz	5132000169	690
PWA307	Átalakító. Gyorscsatlakoztató M22 adapterhez	5132000170	990
PWA400	Egyenes szórófej. Gyorscsatlakozású szórófejhez. Kiváló folteltávolítóhoz	5132000171	790
PWA401	15° szórófej. Gyorscsatlakozású szórófejhez. Kiváló makacs szennyeződésekhez	5132000172	790
PWA402	25° szórófej. Gyorscsatlakozású szórófejhez. Kiváló általános tisztításhoz	5132000173	990
PWA403	40° szórófej. Gyorscsatlakozású szórófejhez. Ideális a könnyű tisztításhoz	5132000174	790
PWA404	Öblítő szórófej. Gyorscsatlakozású szórófejhez. Kiváló a mosószer felhordásához	5132000175	790
PWA405	4 db-os szórófej. Gyorscsatlakozású szórófejhez. Szórófej zsett praktikus gumi tartóban	5132000176	2 990
PWA407	Hat az egyben szórófej. Gyorscsatlakozású szórófejhez. 0°, 15°, 25° szórófej, öblítő, alacsony és magas nyomású – egy praktikus fúvókában	5132000177	4 990
PWA408	Négy az egyben szórófej. Gyorscsatlakozású szórófejhez. 0°, 25°, alacsony nyomású mosás és nagynyomású tisztítás, mindez egy szórófejben	5132000178	5 990

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	BRUTTÓ ÁR (FT)
PWA409	Turbó szórófej. Gyorscsatlakozású szórófejhez. Dinamikus fúvóka a még erőteljesebb tisztításhoz. 'Dirt Blaster' -ként ismert	5132000179	2 990
PWA500	Forgófejes kefe. Nagynyomású bajonettzáras tisztítópisztolyhoz. Kiváló autók és más járművekhez. A nagy nyomású vízszöglet által forgatott kefe, megnöveli a tisztítóhatást	5132000180	5 990
PWA501	Fix kefe. Nagynyomású bajonettzáras tisztítópisztolyhoz. A nagynyomású vízszögletnek köszönhetően könnyebb és hatékonyabb tisztítás.	5132000181	2 990
PWA502	Mosókefe. Nagynyomású bajonettzáras tisztítópisztolyhoz. A nagynyomású vízszögletnek köszönhetően könnyebb és hatékonyabb tisztítás.	5132000182	4 990
PWA508	Univerzális tisztítófej teraszokhoz. Nagynyomású bajonettzáras tisztítópisztolyhoz. A két nagynyomású fúvóka alkalmazásával a tisztítandó felületet akár tízszer gyorsabban tisztíthatjuk.	5132000184	9 990

## TARTOZÉKOK FŰNYÍRÓKHOZ

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	BRUTTÓ ÁR (FT)
RAC400	18' / 46 cm tartozék kés fűnyírókhoz (RLM140HP, RLM140SP)	5132002275	2 990
RAC402	Fűgyűjtő tartály (fém keret nélkül) (RLM140HP, RLM140SP)	5132002430	3 490
RAC404	16' / 40 cm tartozék kés fűnyírókhoz	5132002438	2 990
RAC405	Fűgyűjtő tartály	5132002446	3 990
RAC407	20' / 52 cm tartozék kés fűnyírókhoz (RLM5219SME)	5132002447	2 990
RAC408	51 tartozék kés fűnyíróhoz (RLM4852)	5132002448	2 990
RAC409	53 cm tartozék kés fűnyíróhoz	5132002632	3 990
RAC410	51 cm tartozék kés fűnyíróhoz	5132002633	3 990
RAC411	55 cm tartozék kés fűnyíróhoz	5132002634	3 990
RAC412	46 cm tartozék kés fűnyíróhoz (RLM36X46)	5132002695	2 990

## TARTOZÉKOK SÖVÉNY ÉS PÁZSITNYÍRÓKHOZ

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	BRUTTÓ ÁR (FT)
RAC300	Tartalék fűnyíró kés OGS1820 / OGS1821 (18 V) kézi pázsitnyíróhoz	5132002426	1 990
RAC305	Tartalék 50 cm HedgeSweep™ kés OHT1851 / RHT1850 sövényvágóhoz	5132002437	990
RAC308	Tartalék sövényvágó kés OGS1820 / OGS1821 kézi pázsitnyíróhoz	5132002457	2 990
RAC350	Tartalék zsák RYOBI lombszívókhoz RBV2800S / RBV3000VP kivételével	5132002568	2 990
RAC353	60 l tartalék zsák RBV2800S / RBV3000VP lombszívókhoz	5132002570	2 990

## TARTOZÉKOK FŰKASZÁKHOZ ÉS SZEGÉLYNÍRÓKHOZ

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	BRUTTÓ ÁR (FT)
RAC100	15 m x 1,2 mm narancssárga damil	5132002637	690
RAC101	15 m x 1,6 mm lila damil	5132002638	690
RAC102	15 m x 2,0 mm fehér damil	5132002639	690
RAC103	50 m x 2,0 mm fehér damil	5132002640	1 490
RAC104	15 m x 2,4 mm piros damil	5132002641	690
RAC105	50 m x 2,4 mm piros damil	5132002642	1 490
RAC106	Damil fej motoros fűkaszához RBC254FSB	5132002643	4 990
RAC108	Háromágú vágótárcsa RBC430SBSB fűkaszához.	5132002650	1 990
RAC114	Komplett fej RYOBI® 36 V fűkaszákhöz	5132002669	1 490
RAC115	ReelEasy™ fej RBC30, RBC430, RLT26, RLT30, RLT430 típusokhoz 2,4 mm damillal (piros) és két csavarral egyenes és hajlítot nyélhez.	5132002578	2 990
RAC117	20 cm Tri-Arc kés, RBC36X20B, RBC36X20E	5132002668	1 990
RAC118	Komplett fej RLT3025 szegélyníróhoz	5132002590	790
RAC122	Automatikus adagolású orsó 1,5 mm sodort damillal	5132002670	990
RAC124	Orsófedél, orsó 1,6 mm-es damillal OLT1831 / RLT1830LI szegélyníróhoz	5132002433	990
RAC125	3 orsó 1,6 mm-es damillal OLT1831 / RLT1830LI szegélyníróhoz	5132002434	1 490
RAC126	Automatikus adagolású orsó 1,5 mm-es sodort damillal RLT36 szegélyníróhoz	5132002435	990
RAC127	3 orsó 1,5 mm-es sodort damillal RLT36 szegélyníróhoz	5132002449	990
RAC131	1,3 mm 25 m hosszú zöld damil	5132002624	690
RAC133	2,3 mm 25 m hosszú fehér damil	5132002626	990
RAC134	2,4 mm 15 m hosszú piros damil	5132002627	990
LTA001	Komplett fej RLT26 / RLT30 / RLT430 szegélynírókhoz	5132000019	1 990
LTA002	RYOBI® orsó és 2,0 mm damil RLT26 / RLT30 / RLT430 szegélynírókhoz	5132000203	990
LTA025	Komplett fej RLT6038 / RLT1000 szegélynírókhoz	5132000154	1 490
LTA026	1,5 mm-es orsó+damil RLT6038EX / RLT1000EX szegélynírókhoz	5132000083	990
LTA040	20 db Pro Cut II tartalék damil, 2,7 mm (zöld), dobozonként 3 tasak, 5 doboz/kampó RLT26CDS / RLT26CDY / RLT30CD / RLT30CES / RLT30CESA / RLT30CET / RLT430CES / RLT430CESB / RBC26SB / RBC26SES / szegélynírókhoz	5132000090	2 990
LTA054	Dupla orsó + damil (2 x 3,1 m, kék) RLT4025 szegélynírókhoz	5132000093	1 490

## PIKTOGRAM JELMAGYARÁZAT



Akkumulátoros

**Lithium+**  
36V

36 V-os technológia

**Lithium**  
Hybrid 18V

Hálózati csatlakozással és 18 V ONE+ akkumulátorral is használható

**POWER**  
MULCHING

Aprító funkcióval

**VERTEBRAE**

Egyenes testtartást biztosít



Vezetékes

**Lithium+**  
18V  
15Ah

18 V-os technológia

**EXPAND-IT**  
ATTACHMENTS

Expand-it adapterek használata

**START**  
Easy

Könnyű indítás

**EASY**  
EDGE

Egyszerű átváltás szegélyezésből nyírásba



Benzinüzemű

**Lithium**  
4V

4 V-os technológia



Vágó fej – szabadalmaztatott rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért

**HEDGE**  
SWEEP

A nyesedék gyorsan eltávolít a kések közül

**XREACH**

Sövényvágóknál lehetővé teszi a takarásban levő ágak elérését

Vágási szélesség	Vágási magasság	Önjáró	Automatikus adagolás	Töltési idő	Sövényvágó kés hossza	Sövényvágó vágási kapacitás	Sövényvágó lézervágású kés	36 V akku	Aprítási arány	Láncvédő hossza
Töltési idő	18 V akku	Vágófelület szélessége	Vágóhuzal átmérő	Hossz	Nm	Nagynyomású fűvóka	Szerszám nélküli állítható	Fúvó kapacitás	Változtatható sebesség	Gyors csatlakozás
Alacsony zajszint	Csökkentett vibráció	Fűnyíró vágási átmérő	Sövényvágó forgatható fogantyú	Teleszkópos nyél	Sövényvágó gyémánt-köszörülésű kés	Ágvágó kés hossz	Szerszámnélküli állítható	Pázsitnyíró kés szélessége	Levegő áramlás	cm³
Pázsitnyíró kés hossza	Kétütemű motor	Áramlási sebesség l/óra	Lóerő	Teleszkópos cső	Kétkaros fogantyú	Watt	Útközőfej	Láncosztás	Gyűjtőtásák mérete	Tri-Arc® kés
Bar	Mosószer-adagoló	Két funkció egyben								

**RYOBI®**

**DESIGNED  
TO DO  
MORE**

ryobitools.eu



## Hibrid szegélynyíró elsőként a világon

Részletek a 6. oldalon



**Lithium  
Hybrid 18V**

Az Ön Ryobi® kereskedője:

**Techtronic Industries  
Magyarország Kft.**

H-1133 Budapest  
Váci út 110.

**Tel.:** +36 1 349 4134

**Fax:** +36 1 349 4324

**E-mail:** iroda@tti-emea.com



A Ryobi® gépeket otthoni felhasználásra tervezték, a **garancia magánszemélyek számára** az alkatrészek és tartozékok kivételével 2 év.

Minden termékünk az európai szabványoknak megfelelő tanúsítvánnyal van ellátva.

**Figyelem:** Minden garancia ország- és régió specifikus. **Nem garanciálisak** azok a szerszámok, amelyek például az USA -ból vagy az internetről lettek vásárolva, vagy magánimport útján kerültek az országba és nem rendelkeznek CE tanúsítvánnyal, így nem összeegyeztethetőek az Európai Unió törvényekkel. Csak az Európai Unióban, beleértve Svájcot vásárolt szerszámokra vonatkozik az európai garancia.