

2016

Kerti gépek

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



RYOBI®**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

THE WORLDWIDE
LEADER
IN
DIY.

#1

20 évnyi ONE+ innováció



ÁTTÖRÉS AZ IPARÁGBAN



1996

2000

Elindul a ONE+ rendszer, mely ekkor a barkácstermékek között egyedülálló.

PIACVEZETŐ AZ INNOVÁCIÓBAN

Lithium+
18V**Lithium+**
v Hybrid 18V

2004

2013

Piacra kerül az úttörő Lithium+ akkumulátortechnológia. A szerszámok jobban működnek tőle, az akkumulátorok pedig tovább tartanak.

A hibrid technológia forradalmasítja a szerszámok energiaellátását, így sosem fogy ki az energiából.

ELŐSZÖR A BARKÁCSTERMÉKEK PIACÁN

**BRUSHLESS**

2015

2016

A Ryobi vezet be elsőként a Brushless technológiát a barkácstermékek piacán. Az innováció a Ryobi szívét képezi.

Piacra kerül az eddigi első 5,0 Ah-ás akkumulátor barkácskészülékekhez, és a Ryobi ismét bizonyítja, hogy vele többre is képes lehet.

Ünnepelje velünk a Ryobi **ONE+** rendszer 20. évfordulóját.

Egy iparági áttörés, amely kiállta az idő próbáját. A ONE+ azt jelentette, hogy több különböző szerszámmal ugyanazt az akkumulátort használhatta. És ez azóta sem változott. Sőt, az akkoriban megvásárolt ONE+ szerszámok nemcsak kompatibi-

lisek a mostanában gyártott legmodernebb ONE+ akkumulátorokkal, de a Lithium+ technológiának köszönhetően minden eddiginél jobban működnek. Úgyhogy nyugodtan keresse elő a régi fűróját és csiszológépét, vegyen bele egy új akku-

mulátort, és fedezze fel újra a ma már több mint 40 otthoni szerszámot és kerti gépet tartalmazó Ryobi ONE+ termékcsalád hihetetlen erejét és sokoldalúságát.

Használja a **#20yearsONEsystem** címkét, és kívánjon boldog évfordulót a Ryobinak

A Ryobi® az évek során felismerte, hogy az emberek mit várnak el kerti gépeiktől, és pontosan ezért bíznak meg bennünk hosszú távon.

Akkumulátoros gépek

36 V-os akkumulátoros kerti gépek.....	6–11
36 V-os akkumulátorok és töltők.....	12–13
18 V-os ONE+ kerti gépek	14–25
18 V-os akkumulátorok és töltők.....	26–27

Gyepgondozás

Fűnyírók: elektromos és benzines	29–33
A benzines változat indításához EasyStart modul	34–35
Fűkaszák: elektromos és benzines.....	37–47
Bozótvégók: elektromos és benzines	42–47
Expand-it™ tartozékok	40–41

Fa- és sövénygondozás

Sövénynyírók: elektromos és benzines.....	49–52
Elektromos teleszkópos ágvágók	53
Láncfűrészek: elektromos és benzines	53–55

Kert takarítás

Lombfűvők és lombszívók elektromos és benzines	57–58
Aprítógépek: elektromos és benzines.....	60
Elektromos kapálógépek és rönkhasítók	61

Tartozékok

Tartozékok.....	62–70
-----------------	-------



A teljes termékválasztékunkra 2 év garanciát kínálunk a természetes kopásnak és elhasználódásnak kitett tartozékok és alkatrészek kivételével. A részletes feltételeket a használati útmutatóban található garanciális feltételek alatt találja.

A bemutatott termékek kivétel nélkül megfelelnek a vonatkozó európai rendeleteknek (melyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés).
Figyelem: A garancia országtól/régiótól függő. Például azok az Egyesült Államokban vagy az interneten megvásárolt, és Európába importált termékek, amelyeken nincs CE-jóváhagyás, nemcsak megsértik az EU törvényeit, de ennek eredményeképpen a Ryobi® európai képviselete nem is vállalja ezek technikai támogatását/szervizelését. Az európai garancia kizárólag azokra az Európai Unió területén (ideértve Svájcot is) vásárolt gépekre és szerszámokra vonatkozik, amelyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés. A Ryobi® fenntartja a termékek műszaki jellemzőinek előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.



Akkumulátoros gépek választéka kifejezetten a kerti munkákhoz.

A Lithium+ 36 V kerti gépek termékcsaládjának több mint 10 különböző gépe ugyanazt az akkumulátort használja, mellyel a benzines gépekéhez ténylegesen hasonló teljesítményre képes.

Legyen szó fűnyírásról, sövényvágásról, favágásról vagy a kert takarításáról, a Ryobi 36 V termékcsalád segítségével évszaktól függetlenül gondozhatja kertjét. És az összes géphez mindössze egyetlen akkumulátorra lesz szüksége.

Lithium+
36V



A **Lithium+** 36V termékcsaládba kizárólag kerti gépek tartoznak, és csak Önön múlik, hogy mikor és mivel bővíti a gyűjteményét!

Az IntelliCell™ technológiával készült legújabb Lithium+ 36V akkumulátorok figyelik és egyensúlyban tartják az egyedi akkumulátorcellákat a maximális üzemidő, élettartam és biztonság érdekében. Ráadásul 10%-kal több hasznos energiát biztosítanak.



Íme az akkumulátoros kerti gépek **ÚJ** generációja!

Az energiát a
BRUSHLESS
technológia biztosítja.

Innovatív motortechnológia.

A Ryobi szénkefe nélküli technológiája szabadalmaztatott elektronika segítségével vezérli az összetett, de nagy teljesítményű motort.

A fejlett elektronika folyamatosan felügyeli és szabályozza a motor teljesítményét az alkalmazástól függően. Nemcsak a motorját felügyeli, hanem az akkumulátor energiafelhasználását is optimalizálja a hosszabb üzemidő érdekében.

Az energiát **Lithium+ 36V** akkumulátorok biztosítják.

Az eddigi legjobb technológia alapján készített, intelligens, 36 V-os akkumulátorok a benzines gépekével megegyező teljesítményt és üzemidőt biztosítanak. Így nagyobb teljesítménnyel tovább dolgozhat.



ÚJ 36 V-os hófúvó



ÚJ 36 V-os lombfúvó és -szívó



36 V-os fűnyíró



36 V-os láncfűrész

További részletekért tekintse meg 36 V-os gépeink termékcsaládját.



A benzines gépekével megegyező teljesítmény vezeték nélkül.

A nagy teljesítményű 36 V-os Lithium+ akkumulátorokkal...

nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt élvezhet, mint a korábbi, lítiumon alapuló technológiák esetén, és a benzines gépekével valóban megegyező teljesítményt kap.

Sőt, akár...



97%-kal csökken a zaj és a rezgés.*



Nincs rossz szagú benzin és kifröccsenő olaj.




És, ami a legjobb, nincs kipufogógáz használat közben.*

*A Ryobi® benzines szabadtéri termékeivel összehasonlítva.

- Nem kell benzin és kétütemű motorhoz való olaj.
- Nem kell az üzemanyagot tárolni.
- Akár 50-szer olcsóbb is lehet az üzemeltetése.

Akkumulátortechnológia

Az IntelliCell™ technológiával készült, 36 V-os lítium-ion akkumulátor figyeli és egyensúlyba tartja az egyedi akkumulátorcellákat a maximális üzemidő, élettartam és biztonság érdekében, és 10%-kal több hasznos energiát biztosít. A gépen lévő hasznos feszültségmérő pedig segít, hogy soha ne felejtse el a munka befejezéséhez elegendő mértékben feltölteni az akkumulátort.



MaxPower™

Nagy kihívást jelent valamelyik kerti munka? Akkor keresse MaxPower™ akkumulátorainkat. A MaxPower™ automatikus energiagazdálkodást biztosít, szükség esetén növeli a leadott teljesítményt a jobb működés érdekében. Nagy terhelést jelentő alkalmazásokhoz ideális.



+Üzemidő +Teljesítmény +Energiagazdálkodás +Tartósság

A lítium-ion akkumulátorok a benzines gépekéhez hasonló teljesítményt nyújtanak.

36 V-os akkumulátoros kerti gépek

RLM36X46L5F

36 V fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel (1 x 5,0 Ah)

- Erőteljes 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt nyújt, 2x nagyobb töltési kapacitás, hosszabb működési idő a korábbi lítium-ion akkumulátor technológiával összehasonlítva. A benzinüzemű gépek teljesítményét nyújtja
- Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- Optimalizált vágási szélesség a 46 cm fém késsel a kiváló vágási, aprítási és fűgyűjtő teljesítményért
- 5 pozíció, egy pontos magasság állítás 20 mm-70 mm vágási tartományt biztosít
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Vertebrae™ vállheveder több fokozatban állítható fogantyúval és állítható magassággal a megnövelt kényelemért
- LED akkumulátor indikátor



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	60 perc
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	19.4
Cikkszám	5133002171
EAN kód	4892210821140

Szállítás terjedelme (RLM36X46L5F)
Zárólemez mulcsoszáshoz

Kapható még

x1	36 V fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel
Típus:	RLM36X46L5H
Cikkszám:	5133002614
EAN kód:	4892210140883

x1

RLM36X40H50

36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel, ergonomikus fogantyúval (1 x 5,0 Ah)

- Erőteljes 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek, a benzinüzemű gépek azonos teljesítményét nyújtja
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- A nagy nyomatékú 4 pólusú motor kiváló teljesítményt biztosít
- Optimalizált vágási szélesség 40 cm-es késsel a kiváló vágási, aprítási és fűgyűjtési teljesítményért
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm-70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Vertebrae™ fogantyú több pozícióban állítható fogantyú, állítható magassággal



Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	3 óra
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	19.4
Cikkszám	5133002100
EAN kód	4892210820822

Szállítás terjedelme (RLM36X40H50)
Zárólemez mulcsoszáshoz

Kapható még

x0	36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel, ergonomikus fogantyúval
Típus:	RLM36B40H
Cikkszám:	5133002407
EAN kód:	4892210822000

x1	36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel, ergonomikus fogantyúval (1 x 4,0 Ah)
Típus:	RLM36X40H40
Cikkszám:	5133002167
EAN kód:	4892210821126

x1

RLT36C3325

36 V szegélynyíró, 33 cm vágási szélességgel (1 x 2,5 Ah)

- Erőteljes 36 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Állítható vágási szélesség 28 - 33 cm-ig, a sokoldalúságért és a működési idő optimalizálásáért
- A változtatható sebesség kapcsoló hosszabb működési időt és jobb hozzáférést biztosít a nyírandó helyhez
- Ergonomikus fogantyú csökkenti a vibrációt és javítja a komfortérzetet
- Hátul elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyelosztásért



Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel szállítva	100 perc
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Vágószélesség (cm)	28-33
Damill átmérő (mm)	2
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	4.1
Cikkszám	5133002107
EAN kód	4892210821478

Szállítás terjedelme (RLT36C3325)
Automatikus adagolású vágóhuzal

Kapható még

x0	36 V szegélynyíró, 33 cm vágási szélességgel (1 x 2,5 Ah)
Típus:	RLT36B33
Cikkszám:	5133002404
EAN kód:	4892210134424

x1

RBC36X26B**36 V kétkaros fűkasza****2-in-1**

- 36 V fűkasza fű, cserjék, aljnövényzet eltávolításához
- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- 2 az 1-ben 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés az erőteljesebb, precíz vágásért
- Nagy, 30 cm vágási szélesség
- A változtatható sebességkapcsoló hosszabb működési időt biztosít
- Kétkaros fogantyú Vertebrae™ vállpánttal
- Hátral helyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyeloszlásért

Kapható még

x1	36 V Lítium-ion fűkasza ergo fogantyúval (1 x 4,0 Ah)		
Típus:	RBC36X26E	Cikkszám:	5133001851
		EAN kód:	4892210819048


Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	160 perc
Vágószélesség tárcsával (cm)	26/30
Damill átmérő (mm)	1.6
Fűrészlapon sebessége (ford/perc)	9000
Súly akkumulátorral (kg)	5.18
Cikkszám	5133001813
EAN kód	4892210818492

Szállítás terjedelme (RBC36X26B)

1x 36 V (4,0 Ah) lítium-ion akkumulátor,
 Tri-Arc+™ edzett acél kés, damill
 fej, 1,6 mm átmérőjű damill, kétkaros
 fogantyú, vállheveder, töltő

x1

36 V-os akkumulátoros kerti gépek

ÚJ

RHT36C60R26

36 V sövényvágó 60 cm késsel

- Erőteljes 36 V sövényvágó Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Innovatív kétsebességes kialakítás, magas fordulatszám a mindennapi sövényvágáshoz, magas nyomaték a vastag ágak és sövények vágásához
- Hi-Torque kialakítás 3,5 - szeres vágási teljesítmény
>
- Az 60 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű fűrészlapnak köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
- 5 fokozatban elfordítható fogantyú a bármely szögben történő kényelmes vágásért
- A HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Kapható még

x1	36 V sövényvágó 60 cm késsel (1 x 1,5 Ah)		
Típus:	Cikkszám:	EAN kód:	
RHT36C60R15	5133002570	4892210139320	

x0	36 V sövényvágó, 60 cm késsel		
Típus:	Cikkszám:	EAN kód:	
RHT36B60R	5133002572	4892210139344	



Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.6
Töltővel szállítva	90 perc
Max. vágási kapacitás (mm)	26
Hossz (mm)	60
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1400
Löketszám (löket/perc)	400
Cikkszám	5133002527
EAN kód	4892210137913

Szállítás terjedelme (RHT36C60R26)
HedgeSweep™, késvédő

x1

RHT36B55

36 V szegélynyíró 55 cm késsel

- 36 V szegélynyíró sövények és bokrok metszéséhez
- Erőteljes 36 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- Az 55 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű fűrészlapnak köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
- Nagy ágak vágására alkalmas a 24 mm-es késeknek köszönhetően
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- A könnyű, jól kiegyensúlyozott és jól elhelyezett akkumulátornak köszönhetően könnyen használható és kényelmes a hosszan tartó használat során
- A HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltővel szállítva	-
Vágási kapacitás	24
Hossz (mm)	55
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	2700
Cikkszám	5133002406
EAN kód	4892210821997

Szállítás terjedelme (RHT36B55)
HedgeSweep™, késvédő

x0

RCS36X3550HI

36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral

- Erőteljes 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor erősebb, 2x kisütési kapacitás, hosszabb a működési idő, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- A szénkefe nélküli motor kiváló nyomatékot biztosít a vágáshoz
- 35 cm Oregon® lánc- és láncvezető
- A legerőteljesebb láncfűrész 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus láncfék és elektromos motorfék
- Gyors és szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- A lánc és a láncvezető automatikus kenése a folyamatos vágás érdekében
- Soft grip vibráció csökkentett fogantyú a kényelmes hosszan tartó munkavégzésért
- Robosztus kialakítás, kiváló súlyelosztás a középre helyezett akkumulátornak köszönhetően



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	3 óra
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	21
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Cikkszám	5133002180
EAN kód	4892210821577

Szállítás terjedelme (RCS36X3550HI)
Láncvezető tok

x1

ÚJ

RST36B51

36 V hómaró

- 36 V nagyteljesítményű szénkefe nélküli motor, a hó mennyiségét érzékelő technológia automatikusan beállítja az optimális teljesítményt
- 51 cm marási szélesség, a gyors és hatékony tisztításért
- 180°elfordítható fúvó
- A hó elvezetés szöge állítható
- Dupla LED világítás
- Gyorsan rögzíthető összecsatolható fogantyú, a kényelmes tárolásért
- A 36 V rendszer tagja, ahol az akkumulátor és a töltő kompatibilis a kerti gépek teljes választékával



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Munka szélesség (cm)	51
Súly akkumulátor nélkül (kg)	16.9
Cikkszám	5133002520
EAN kód	4892210138972

Szállítás terjedelme (RST36B51)

x0

36 V-os akkumulátoros kerti gépek

ÚJ

RBV36B

36 V lombfúvó- és szívó

- 36 V szénkefe nélküli motor, kimagasló nyomaték, hatékony szívó és fújó erő
- Erőteljes 12,85 m³/perc levegőáramlási sebesség, 238 km/óra sebességgel a falevelek könnyed tisztításáért
- 3 az 1-ben kialakítás fújó és szívó funkció lehetővé teszi, hogy a gépet csak lomb szívóként vagy csak lombfújóként használja vagy mind két csővel egyidejűleg
- Nagy igénybevételre tervezett aprító kés 10:1-hez aprítási arányt biztosít
- A 36 V rendszer tagja, ahol az akkumulátor és a töltő kompatibilis a kerti gépek teljes választékával



BRUSHLESS
Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegő sebessége (km/óra)	238
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.38
Cikkszám	5133002524
EAN kód	4892210138538

Szállítás terjedelme (RBV36B)

Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, vállheveder, fékező kerekek

x0

RBL36B

36 V lítium-ion lombfújó

- 36 V lítium-ion akkumulátorral használható (az akkumulátort külön kell megvásárolni)
- A gép felső részén elhelyezett akkumulátor kiváló egyensúlyt és súlyelosztást biztosít
- Változtatható fújíerő kapcsoló csökkenti a zajkibocsátást, növeli az üzemidőt
- A nagy sebességű orrész lehetővé teszi a nedves levelek könnyű összegyűjtését
- Gumírozott csúszásmentes fogantyúval a kényelmes munkavégzésért
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva



Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegő sebessége (km/óra)	250
Súly akkumulátorral (kg)	3.1
Cikkszám	5133000676
EAN kód	4892210811769

Szállítás terjedelme (RBL36B)

Nagy fújíerejű orrész

x0

BPL3650D

36 V (5,0 Ah) lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám	5133002166
EAN kód	4892210127426

BPL3626

36 V (2,6 Ah) lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 2,6 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt biztosít, és tartósabb, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám	5133000709
EAN kód	4892210812483

36 V-os akkumulátorok és töltők

BPL3615

36 V (1,5 Ah) lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám 5133001875
EAN kód 4892210819413

BCL3650F

36 V lítium-ion gyors töltő

- 36 V töltő az összes 36 V Ryobi akkumulátorral kompatibilis
- 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- LED töltésszint jelző



Kapható még

x1	36 V Lithium+ 4,0 Ah MAX POWER akkumulátor gyors töltővel		
	Típus: RBPK3640D5A	Cikkszám: 5132002791	EAN kód: 4892210139559

Cikkszám 5133002417
EAN kód 4892210133458



**Biztosítsa a
szükséges energiát 40
különböző elektromos
szerszámnak és kerti gépnek
ugyanazzal a Lithium+
akkumulátorral!**

+ Csinálja úgy, ahogy Ön szeretné

Válasszon készletet...

Vegyen egy szerszámot/gépet + egy
akkumulátorkészletet, és később bővítsen olcsóbban.

Vagy

Válasszon egy gépet/ szerszámot...

Válassza ki külön-külön a gépet/szerszámot, az akkumulátort
és a töltőt a termékválasztékból. Bővítsé ONE+ családját.

A **ONE+** újdonságai

A barkácsolók népes táborának
1. számú akkumulátoros rendszere
folyamatosan bővül!

Íme a kerti gépek **ONE+** családjának legújabb tagjai.

ÚJ fűnyíró

RLM18X33H40

Az első ONE+ akkumulátor által hajtott Ryobi 18 V fűnyíró. Az akkumulátoros fűnyíróink általában Fusion technológiát használnak és két Lithium+ akkumulátor biztosítja az energiát számukra, de a Ryobinál szeretünk innovatívak lenni.

További
részletekért
tekintse
meg **ONE+**
kerti gépeink
termékcsaládját.



ÚJ sövényvágó

RBC18X20B4

Az első bozótívágó a ONE+ rendszerben. Ideális a hosszú fű vágásához.



ÚJ teleszkópos sövényvágó

RPT184515

Az új teleszkópos sövényvágó kihúzható, így eléri a magas sövényeket és bokrokat is.



ÚJ hibrid fűnyíró

RLM18C36H225

A hibrid gépeink választékának legújabb tagja, mely kompatibilis a ONE+ rendszerrel, és elektromos zsinórról is működtethető, így soha nem merül le.



+ 40 gép és szerszám + Egyetlen (ONE) akkumulátor + Végtelen lehetőség



Akkumulátortechnológia

A **ONE+** rendszer: a legnagyobb lítium-ion akkumulátor-választék segítségével hajtott 40 gép és szerszám.

Feszültségmérő

Az akkumulátortöltöttség figyelésének és a munka tervezésének legegyszerűbb módja.

Védőelektronika

Az elektronika leállítja a gépet, ha túl nagy az akkumulátor terhelése vagy a gép túlmelegszik, így egyszerre védi a gépet és az akkumulátort a károsodástól.

IntelliCell™

Figyeli és egyensúlyban tartja a cellákat, hogy az energia ne vesszen kárba. A lehető leghosszabbra növeli az üzemidőt, és akár 10%-kal is javíthatja gépe teljesítményét!

Nagy teljesítményű cellák

Először a barkácstermékek piacán! Szükség esetén, nagy terhelésnél az energia könnyedén áramlik a cellákon át a nagyobb teljesítmény érdekében.



+Üzemidő +Teljesítmény +Energiagazdálkodás +Tartósság
A Lithium+ akkumulátor azonnal jobbá teszi ONE+ gépét.

- A 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot és kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 33 cm-es vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
- 5 pozícióban, 25 mm- 65 mm-ig állítható vágási magasság
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Ergonómikus fogantyú, 5 magasság fokozat állításával
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Kapható még

18 V fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel			
	Típus: OLM1833H	Cikkszám: 5133002616	EAN kód: 4892210139351



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	2 óra
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	12
Cikkszám	5133002526
EAN kód	4892210137876

Szállítás terjedelme (RLM18X33H40)
Mulcsozó feltétellel, 35 literes fűgyűjtő tartállyal



- A 36 V akkumulátorok teljesítményét nyújtó Ryobi Lithium Fusion™ technológia. 2 db 18 V Lithium+ 4,0 Ah-s akkumulátorral működik
- A 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és tartósságot biztosít, a benzin üzemű gépek teljesítményét nyújtja
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 40 cm-es fém késsel a kiváló vágási és aprítási teljesítményért
- Öt pozícióban és egy ponton állítható vágási magasság, 20 mm-től - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Gyorscsatlakozású, lehajtható fogantyú és a fűnyíró tetején tárolható összecsukható fűgyűjtő tartály
- Verterbrae™ fogantyú a folyamatos fáradtságmentes munkavégzésért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, az akkumulátorokkal több, mint 40 különböző elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető

Kapható még

36 V Lithium Fusion™ fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel			
	Típus: OLM1840H	Cikkszám: 5133002160	EAN kód: 4892210821218



Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Vágási szélesség (cm)	40
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	3550
Töltővel szállítva	2 óra
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	19.2
Cikkszám	5133002098
EAN kód	4892210820808

Szállítás terjedelme (RLM18X40H240)
50 literes fűgyűjtő tartály, zárólemez mulcsozáshoz



ÚJ



RLM18C36H225

36 V hibrid fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel



- A 36 V hibrid akkumulátoros és vezetékes fűnyíró akár 2x 18 V Lithium+ akkumulátorral vagy elektromos árammal is üzemeltethető
- 36 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 5 fokozatban állítható vágási magasság
- 45 L fűgyűjtő tartály
- Vertabrae™ fogantyú kialakítás több fokozatú fogantyú állítással és állítható magassággal a megnövelt kényelemért

Kapható még

	36 V hibrid fűnyíró, 36 cm vágási szélesség (2x 4.0Ah)		
	Típus: RLM18X36H240	Cikkszám: 5133002589	EAN kód: 4892210140135

	36 V hibrid fűnyíró, 34 cm vágási szélesség		
	Típus: OLM1834H	Cikkszám: 5133002369	EAN kód: 4892210132314



Hybrid

Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel szállítva	90 perc
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	16.1
Cikkszám	5133002587
EAN kód	4892210140111

Szállítás terjedelme (RLM18C36H225)
Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő tartály

x2

Mindenből a legjobb.

A hibrid gépek soha nem fogynak ki az energiából, így tovább dolgozhat.

Kerti munkát kell elvégeznie? Élvezze a „vezeték nélküli lét” előnyeit a Lithium+ akkumulátorral. Ha az akkumulátor lemerül, váltson át hálózati áramra, és folytassa a munkát. A hibrid a legnagyobb rugalmasságot biztosítja, ha az áramforrások kiválasztásáról van szó, hogy ne kelljen leállnia soha, soha, soha...



Lithium+
FUSION 36V
POWERED BY ONE+

Hybrid



Tudta Ön...?

A Ryobi hibrid termékcsaládja is a ONE+ rendszer része, vagyis több mint 40 különböző elektromos szerszám és kerti gép energiáját biztosíthatja ugyanazzal a Lithium+ akkumulátorral.



Keresse a **Hybrid** feliratú logót gépeinken és szerszámainkon.



RLT1830H13

18 V hibrid szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Állítható vágási szélesség 25 cm - 30 cm-ig a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírási üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	45 perc
Vágószélesség (cm)	25-30
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	3.2
Cikkszám	5133002102
EAN kód	4892210820785

Szállítás terjedelme (RLT1830H13)

1 csomag automatikus adagolású orsó

Kapható még

x1	18 V hibrid szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel (1x 2,5 Ah)
Típus:	RLT1830H25
Cikkszám:	5133002224
EAN kód:	4892210821638

x1	18 V hibrid szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel (1x 1,5 Ah)
Típus:	RLT1830H15
Cikkszám:	5133002460
EAN kód:	4892210136626



RLT183113

18 V lítium-ion szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel

- Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- 25-30 cm között állítható vágási szélesség, a sokoldalúságért és a működési idő optimalizálásáért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírási üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Állítható fogantyú a kényelmesebb használatért
- Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	45 perc
Vágószélesség (cm)	25-30
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	2.14
Cikkszám	5133002104
EAN kód	4892210820662

Szállítás terjedelme (RLT183113)

Automatikus adagolású orsó

Kapható még

x0	18 V One Plus szegélynyíró
Típus:	OLT1831S
Cikkszám:	5133002162
EAN kód:	4892210821195

x1	18 V szegélynyíró (1x 1.5 Ah)
Típus:	RLT183115
Cikkszám:	5133002459
EAN kód:	4892210136619

x1	18 V akkumulátoros szegélynyíró (1 x 2,5)
Típus:	RLT183125
Cikkszám:	5133002395
EAN kód:	4892210133953



RLT1825LI

18 V EasyEdge™ szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- 18 V szegélynyíró a hatékony fű és gyom vágásához
- 25 cm vágószélesség a hatékony vágási tartományért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírási üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Kétkaros kivitel a megnövelt kényelemért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal különböző elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	3 óra
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Vágószélesség (cm)	25cm
Vágóhuzal átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátorral (kg)	1.65
Cikkszám	5133001806
EAN kód	4892210818423

Szállítás terjedelme (RLT1825LI)

Automatikus adagolású orsó

Kapható még

x0	18 V EasyEdge™ szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel
Típus:	OLT1825
Cikkszám:	5133001808
EAN kód:	4892210818447

x2	18 V akkumulátoros szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel (2 x 1,3 Ah)
Típus:	RLT1825LL13
Cikkszám:	5133002168
EAN kód:	4892210821270





RBC18X20B4

18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval

2-in-1



- A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt biztosít a durva hosszú gyomok vágáshoz
- 2 az 1-ben, 20 cm edzett acél kés és cserélhető vágó fej
- Nagy 30 cm vágási szélesség
- Soft-grip kétkaros fogantyú kialakítás, változtatható sebességgel a hosszabb működési időért
- Hátlal elhelyezett akkumulátor és motor a jobb egyensúlyért

Kapható még

18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval		
	Típus: OBC1820B	Cikkszám: 5133002619
	EAN kód: 4892210141033	



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	2 óra
Vágószélesség tárcsával (cm)	Késsel 20 cm
	Damillal 30 cm
Damill átmérő (mm)	1.6
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	8500
Súly akkumulátorral (kg)	4.0
Cikkszám	5133002528
EAN kód	4892210138279

Szállítás terjedelme (RBC18X20B4)

1 x 18 V 4,0 Ah lítium-ion akkumulátor,
Tri-Arc kés, vágófej 1,6 mm damillal,
kétkaros fogantyú, vállheveder



ONE+ RHT1855R40 **18 V sövényvágó, 55 cm késsel**

- Erőteljes 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- Intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- Erőteljes vágási teljesítmény a magas nyomatékknak köszönhetően
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható főfogantyú
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Max. vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	2700
Fűrészlap hossza (cm)	55
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.42

Szállítás terjedelme (RHT1855R40)
Késvédő, HedgeSweep™

Kapható még

	18 V sövényvágó 55 cm fűrészlappal		
	Típus: OHT1855R	Cikkszám: 5133002161	EAN kód: 4892210821249



ONE+ RHT1851R15 **18 V sövényvágó, 50 cm késsel**

- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- Kiváló vágás a gyémánt köszörülésű 50 cm-es késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható elülső fogantyú
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	60 perc
Max. vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	2700
Fűrészlap hossza (cm)	50
Akkumulátor típusa	Li-ion
Súly akkumulátorral (kg)	3.15
Cikkszám	5133002109
EAN kód	4892210820747

Szállítás terjedelme (RHT1851R15)
HedgeSweep™ tartozék, késvédő



ONE+ RHT1850XLI **18 V sövényvágó nagy eléréssel, 50 cm késsel**

- 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszernek köszönhetően: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Központi kapcsoló a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	3 óra
Max. vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	2400
Fűrészlap hossza (cm)	50
Súly akkumulátorral (kg)	3.73
Cikkszám	5133001626
EAN kód	4892210816924

Szállítás terjedelme
HedgeSweep™ késvédő

Kapható még

	18 V akkumulátoros sövényvágó nagy eléréssel, 50 cm késsel		
	Típus: OHT1850X	Cikkszám: 5133001249	EAN kód: 4892210815439





RPT184515

18 V ágvgó, 45 cm késsel (1 x 1,5 Ah)



- Az erőteljes 18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot és kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- Erőteljes vágási teljesítmény a magas nyomatéknak köszönhetően
- 45 cm-es gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- 135° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különböző vágásokért
- Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,3 m, kompakt tárolás

Kapható még

18 V ágvgó		
	Típus: OPT1845	Cikkszám: 5133002523
		EAN kód: 4892210138521



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	60 perc
Vágási kapacitás	18mm
Hossz (mm)	450
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly akkumulátorral (kg)	4.6
Cikkszám	5133002521
EAN kód	4892210138507

Szállítás terjedelme (RPT184515)

HedgeSweep, késvédő, vállheveder





RPP182015

18 V ágvágó, 20 cm láncvezetővel

- 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- Kihúzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
- 15°-ban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	4 óra
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	5
Súly akkumulátorral (kg)	3.9
Cikkszám	5133002575
EAN kód	4892210139382

Szállítás terjedelme (RPP182015)

Láncvédő hüvely, heveder

Kapható még

18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel		
Típus: OPP1820	Cikkszám: 5133001250	EAN kód: 4892210815446

18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel (1x 1,3 Ah)		
Típus: RPP1820LI	Cikkszám: 5133001628	EAN kód: 4892210816948



OGS1821

18 V kézi pázsit és sövényvágó

- Kompakt, erőteljes sövényvágó sövények és bokrok hatékony metszéséhez köszönhetően az erőteljes 18 V motornak
- Szerszám nélküli késcsere
- Könnyű súly a könnyű irányításért
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű irányításért
- 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, élettartamért és biztonságért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Max. vágási kapacitás (mm)	8
Vágópenge (mm)	100
Sövényvágó kés (mm)	200
Súly akkumulátorral (kg)	1.4
Cikkszám	5133000732
EAN kód	4892210812568

Szállítás terjedelme (OGS1821)

1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés





OBL1802 18 V lombfújó

- Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 193 km/óra légáramlási sebességgel
- Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel
- GripZone™ gumírozott csúszásmentes fogantyúval
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kiegészítéssel és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	193
Súly akkumulátorral (kg)	1.6
Cikkszám	5133000731
EAN kód	4892210812605

Szállítás terjedelme (OBL1802)
1 x fúvóka



OBL1820H 18 V hibrid lombfúvó

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Könnyű kialakítás, kiváló vezeték nélküli kényelem
- A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet biztosít
- Kiváló ergonómia és soft-grip fogantyú
- Változtatható sebességkapcsoló
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
- Puha bevonatú fogantyú
- 18 V One+™ rendszer tagja, az akkumulátor több, mint 40 kézi és kerti szerszámmal kompatibilis



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	250
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
Cikkszám	5133002340
EAN kód	4892210822673

Szállítás terjedelme (OBL1820H)
1 x fúvóka



18 V-os akkumulátorok és töltők

ÚJ



RB18L50

18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 1622 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 276 (50*150mm) vágás R18CS
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Lithium+
18V

Cikkszám: 5133002433
EAN kód: 4892210135940



RB18L40

18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus akkumulátor kialakítás, ütés elleni védelemmel a kimagasló tartósságért
- Akár 1322 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 211 (50*150mm) vágás R18CS



Lithium+
18V

Cikkszám: 5133001907
EAN kód: 4892210124104

x1	1 x 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor és szuper töltő
Típus:	RBC18L40
Cikkszám:	5133001912
EAN kód:	4892210124210

x2	2 x 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor és szuper töltő
Típus:	RBC18LL40
Cikkszám:	5133001916
EAN kód:	4892210124234



RB18L25

18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 749 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 115 (50*150mm) vágás R18CS
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Lithium+
18V

Cikkszám: 5133002907
EAN kód: 4892210129062



RB18L15

18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintkijelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 528 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 72 (50*150mm) vágás R18CS



Lithium+
18V

Cikkszám: 5133001910
EAN kód: 4892210124081

x1	1 x 18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor és szuper töltő
Típus:	RBC18L15
Cikkszám:	5133001910
EAN kód:	4892210124173

18 V-os akkumulátorok és töltők



RB18L13

18 V 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 426 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- 49 (50*150mm) vágás R18CS
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám 5133001904
EAN kód 4892210124074

	18 V akkumulátor és töltő szett (1 x 1,3 Ah)		
	Típus: RBC18L13	Cikkszám: 5133001908	EAN kód: 4892210124159

	2 x 18 V (1,3 Ah) lítium-ion akkumulátor és szuper töltő		
	Típus: RBC18LL13	Cikkszám: 5133002000	EAN kód: 4892210125835



BCL14181H

18 V ONE+ töltő

- Univerzális töltő, az összes 18 V Ryobi géppel használható
- LED töltésszintjelző
- Szervíz mód - akkumulátorok tárolása a töltőn
- Akkumulátorok töltése 0°C-tól 50°C-ig
- 1,3 Ah akkumulátort (RB18L13) töltési ideje 45 perc



Cikkszám 5133001127
EAN kód 4892210117991



BCS618

Akkumulátor töltő lítium-ion és NiCd akkumulátorokhoz

- Többportos töltő az akkumulátor hatékony újratöltéséhez
- Univerzális töltő az összes 18 V Ryobi géppel használható
- LED töltésszintjelző
- Szervíz mód - akkumulátorok tárolása a töltőn
- Akkumulátorok töltése 0°C-tól 50°C-ig



Cikkszám 5132000042
EAN kód 4892210106346

Fedezze fel, mit és hogyan barkácsolhat otthona és kertje számára.

**HOSSZANTI SZÁLAS
FURNÉRLEMEZ
DOHÁNYZÓASZTAL**

**HELYREHOZOTT FA
VIRÁGLÁDA**

**FALRA SZERELT
KERÉKPÁRTÁROLÓ**

**KEDVENC KÉPÜNK
BEKERETEZÉSE**

Kövesse az útmutatókat lépésről lépésre, barkácsoljon otthon, és nyugodjon le a rokonait és barátait.

KERTGONDOZÁS

Fűnyírók: elektromos és benzines	29–33
A benzines változat indításához EasyStart modul	34–35
Nyírás, vágás	36
Fűkaszák: elektromos és benzines	37–47
Expand-it tartozékok	40–41
Bozótvégók: elektromos és benzines	42–47



RLM13E33S

1300 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1300 W motor, 33 cm-es vágási szélességgel
- 5 ponton állítható magasság
- A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 60 mm-ig
- Összehajtható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L fűgyűjtő



EASYEDGE

Felvett teljesítmény (W)	1300
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	9
Cikkszám	5133002343
EAN kód	4892210822581

Szállítás terjedelme (RLM13E33S)
Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még

1250 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel

Típus:	Cikkszám:	EAN kód:
RLM12E33H	5133002590	4892210140227

RLM15E36H

1500 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel

- 1500 W erőteljes motor 36 cm vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Akár 3 különböző magasság állítása
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összehajtható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 45 L fűgyűjtő



EASYEDGE

Felvett teljesítmény (W)	1500
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	11.5
Cikkszám	5133002345
EAN kód	4892210822567

Szállítás terjedelme (RLM15E36H)
Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még

1600 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel

Típus:	Cikkszám:	EAN kód:
RLM16E36H	5133002346	4892210822574

RLM18E40H

1800 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1800 wattos motor 40 cm-es vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- A fogantyú 3 fokozatú magasságállítása
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összehajtható fogantyú és összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L fűgyűjtő



EASYEDGE

Felvett teljesítmény (W)	1800
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	13
Cikkszám	5133002347
EAN kód	4892210822604

Szállítás terjedelme (RLM18E40H)
Zárólemez mulcsozáshoz

Kapható még

1900 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel

Típus:	Cikkszám:	EAN kód:
RLM19E40H	5133002348	4892210822611

ÚJ

RLM4614

140 cm³ fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 140 cm³ OHV motortechnológia
- Tiszta motor technológia
- 2 az 1-ben: Fűgyűjtés és a nyesedék hátra kivetése
- Önjáró mechanizmus, idő és energia megtakarítás
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 76 mm-ig
- Mulcsozáshoz kompatibilis, mulcsozó zárólemez külön rendelhető



Motor lökettérfogat (cm ³)	140
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	önjáró
Zárólemez mulcsozáshoz a géppel együtt szállítva	Nem
Súly (kg)	31
Cikkszám	5133002550
EAN kód	4892210139245

Szállítás terjedelme (RLM4614)

Zárólemez mulcsozáshoz



ÚJ

RLM46140

140 cm³ fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- 140 cm³ OHV motortechnológia
- Tiszta motor technológia
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 76 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért



Motor lökettérfogat (cm ³)	140
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	önjáró
Súly (kg)	35
Cikkszám	5133002551
EAN kód	4892210138156

Szállítás terjedelme (RLM46140)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett



A fűnyírás tökéletes módja.

Zöldebb gyeget szeretne? Miért nem próbálja ki hasznos tanácsainkat a gyepminőség javítása érdekében?

A fűnyíró magassága és a fűnyírás gyakorisága határozza meg, hogy gyeped milyen egészséges és vonzó.

A sűrűbb gyephez kicsire és gyakran nyírja a fűvet. Ideális a heti egy.

Nyírás előtt várja meg, hogy a fű megszáradjon. A nedves fű eltömítheti a fűnyírót, és egyenetlen vágást eredményezhet.

Milyen típusú kertész Ön?

Innovatív



Akkumulátoros

Az innovatív kertészek nem szeretik a kötöttségeket. Élvezik a vezeték nélküli gépinnovációk nyújtotta szabadságot, ahol egy akkumulátor látja el energiával a gépek és szerszámok széles választékát.



TEKINTSE MEG...

ÚJ 18 V-os ONE+ fűnyíró

RLM18X33H40

Klasszikus



Benzines

A klasszikus kertészek szeretik, ha a kertjük a hagyományokat követi. Ezért választják mindig a benzines gépeket.



TEKINTSE MEG...

ÚJ EasyStart benzines fűnyíró

RLM46175SO

Megbízható



Elektromos

A megbízható kertészek nem szeretik, ha valami megzavarja a kertészkedés örömet. Szeretik, ha az energia sosem fogy el, ezért elektromos gépeket és szerszámokat választanak.



TEKINTSE MEG...

A Ryobi elektromos fűnyírója

RLM15E36H

ÚJ

RLM46173

173 cm³ fűnyíró 46 cm vágási szélességgel

- 173 cm³ OHV motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 254 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért



Motor lökettérfogat (cm³)	173
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	önjáró
Súly (kg)	32
Cikkszám	5133002552
EAN kód	4892210138163

Szállítás terjedelme (RLM46173)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

ÚJ

RLM46175SO

Subaru® 175 cm³ OHC bezinüzemű fűnyíró, ONE+ EasyStart, 46 cm vágási szélességgel

- Subaru® 175 cm³ láncmeghajtású motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás.
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 76 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
- Ütköző, hogy megvédje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli vágástól



Kapható még

Subaru® 175 cm³ OHC bezinüzemű fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel		
Típus: RLM46175S	Cikkszám: 5133002553	EAN kód: 4892210138170



Motor lökettérfogat (cm³)	175
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	önjáró
Súly (kg)	35
Cikkszám	5133002554
EAN kód	4892210138187

Szállítás terjedelme (RLM46175SO)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

RLM53175S

Subaru® 175 cm³ benzinüzemű fűnyíró, 53 cm vágási szélességgel



- Subaru® 175 cm³ láncmeghajtású motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 25 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
- Útköző, hogy megvédje a fűnyíró a kemény felületekhez közeli fűnyírásnál



Motor lökettérfogat (cm³)	175
Vágószélesség (cm)	53
Hajtómű mechanizmus	önjáró
Súly (kg)	34
Cikkszám	5133002555
EAN kód	4892210138194

Szállítás terjedelme (RLM53175S)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

RLM53190SV

Subaru® 190 cm³ benzinüzemű fűnyíró, lépés állítással, 53 cm vágási szélességgel



- Subaru® 190 cm³ láncmeghajtású motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 20% a CE határértéken 25% belül van
- Változó ütem technológia lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállíthassa gyaloglási sebességét
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 25 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú és állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
- Útköző, hogy megvédje a fűnyíró a kemény felületekhez közeli fűnyírásnál



Motor lökettérfogat (cm³)	190
Vágószélesség (cm)	53
Hajtómű mechanizmus	önjáró
Súly (kg)	41
Cikkszám	5133002556
EAN kód	4892210139085

Szállítás terjedelme (RLM53190SV)

Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Kapható még

Subaru® 190 cm³ benzinüzemű fűnyíró, 53 cm vágási szélességgel

Típus:	Cikkszám:	EAN kód:
RLM53190S	5133002596	4892210140241

Ne hagyja, hogy a benzines gépek elindítása gondot okozzon.

Indítsa mindig könnyen benzines gépeit a **ONE+ EasyStart** technológia segítségével.

Ennek az indítást segítő egyedi kiegészítőnek köszönhetően nem kell újra és újra az indítózsínre rángatnia. Csak megnyom egy gombot, és benzines gépe automatikusan elindul, ezzel forradalmasítja a benzines gépek használatát.



A benzines gép elindításának egyszerű módja...

EasyStart sövénynyíró



EasyStart fűkasza



EasyStart szegélyvágó



Keresse az EasyStart feliratú logót gépeinken és szerszámainkon!

Csak pattintsa a helyére a Lithium+ akkumulátort, és kezdődhet is a munka!



Az EasyStart modul önmagában és akkumulátorral is kapható.

EasyStart technológiánkat az **ÚJ** EasyStart fűnyírókhoz is optimalizáltuk, de nem szükséges külön megvennie a modult, hiszen már beépítettük a gépbe.

Egyszerűen dugja be a 18 V-os akkumulátort, és az indításhoz fordítsa el a kulcsot.

ÚJ EasyStart fűnyíró



Innováció a Ryobitól. Többre tervezték.

OES18

ONE+™ EasyStart™ a benzinüzemű gépek gombnyomásra történő indításához



- A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetékét rángatnia.
- A következő gépekkel használható: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO



Cikkszám 5132002803
EAN kód 4892210140012

Szállítás terjedelme (OES18)



OES1813

ONE+™ EasyStart™, és a benzines gépek egy gombnyomásra indulnak (tartalmazza az akkumulátort és a töltőt)



- A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetékét rángatnia.
- A következő gépekkel használható: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO



Cikkszám 5132002804
EAN kód 4892210140029

Szállítás terjedelme (OES1813)

ONE+™ 1,3 Ah akkumulátor és töltő



A fűkaszák kisebbek és könnyebbek. Ezeket a kert vagy udvar széleinél lévő, elszórt fűszálak levágásához használjuk. Ehhez vékony műanyag zsinórt (ún. szálát) használnak.

A bozótvágók robusztusabb felépítésűek, és erősebb cserjék és bozótok, magasra nőtt fű, nehéz gallyak és apróbb fák ellen használjuk. A nehezebb vágás miatt fémpengét használnak.

2-in-1

A Ryobi bozótvágói fűkaszaként is használhatók. Ha tehát Ryobi bozótvágót vesz, valójában két gépet kap.

Bozótvágó vagy fűkasza – melyiket használjam?

Milyen típusú kertész Ön?

Innovatív

 **Akkumulátoros**

Az innovatív kertészek nem szeretik a kötöttségeket. Elvezik a zsinór nélküli gépinnovációk nyújtotta szabadságot, ahol egy akkumulátor látja el energiával a gépek és szerszámok széles választékát.


TEKINTSE MEG...

18 V-os hibrid szegélyvágó

RLT1830H13

36 V-os fűkasza

RBC36X26B



Klasszikus

 **Benzines**

A klasszikus kertészek szeretik, ha a kertjük a hagyományokat követi. Ezért választják mindig a benzines gépeket.

TEKINTSE MEG...

Új EasyStart benzines fűkasza

RBC254SESO



Megbízható

 **Elektromos**

A megbízható kertészek nem szeretik, ha valami megzavarja a kertészkedés örömeit. Kedvelik a vég nélküli energiát és üzemidőt. Ezért választanak a Ryobi akkumulátoros kerti gépek választékából.

TEKINTSE MEG...

Új elektromos Expand-it fűkasza

RBC1226I



RLT3123

300 W szegélynyíró, 23 cm vágási szélességgel

- 300 W motornak köszönhetően gyors és erős vágás az 1,2 mm ütközőfejes vágóhuzallal
- 23 cm vágási kapacitás a gyors befejezésért
- Állítható elülső fogantyú a kényelmes használatért



Felvett teljesítmény (W)	300
Vágószélesség (cm)	23
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Damill típusa	2 x 1,2 mm
Súly (kg)	1.4
Cikkszám	5133002361
EAN kód	4892210132116

Szállítás terjedelme (RLT3123)

Ütköző fej

RLT3525S

350 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erős 350 W nagy teljesítményű motor
- 25 cm vágási kapacitás
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Vertebrae™ fogantyú a fáradságmentes folyamatos munkavégzéshez



Felvett teljesítmény (W)	350
Vágószélesség (cm)	25
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Damill típusa	2 x 1,2 mm sodort
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	5133002115
EAN kód	4892210820624

Szállítás terjedelme (RLT3525S)

Ütközőfejes orsó

RLT4025

400 W szegélynyíró, 25 cm vágási szélesség

- Könnyű és erős 400 W motor
- Praktikus görgők és elfordítható fogantyú szegélyezéshez
- Automata damill adagolás
- Könnyen kezelhető teleszkópos nyél



Felvett teljesítmény (W)	400
Vágószélesség (cm)	25
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damill típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	2.3
Cikkszám	5133001207
EAN kód	4892210815729

Szállítás terjedelme (RLT4025)

Automatikus adagolású orsó 1,5 mm dupla damillal

RLT5027**500 W szegélynyíró, 27 cm vágási szélességgel**

- Könnyű és erőteljes 500 W nagy teljesítményű motorral
- Nagy, 27 cm vágási szélesség
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Háromállású állítható fej a sokoldalú vágásért
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú, kényelmet biztosít minden felhasználó számára
- Praktikus, beépített akasztóval falra akasztható
- Beépített gyors kioldású kábeltartó



Felvett teljesítmény (W)	500
Vágószélesség (cm)	27
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damill típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	2.8
Cikkszám	5133002117
EAN kód	4892210820600

Szállítás terjedelme (RLT5027)
Automatikus adagolású orsó

RLT6030**600 W szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel**

- Erőteljes, nagy nyomatékú 600 W motor
- Nagy, 30 cm vágási szélesség
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú, kényelmet biztosít minden felhasználó számára
- Praktikus beépített akasztóval falra szerelhető
- Beépített gyors kioldású kábeltartó



Felvett teljesítmény (W)	600
Vágószélesség (cm)	30
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damill típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	3.5
Cikkszám	5133002119
EAN kód	4892210820648

Szállítás terjedelme (RLT6030)
Automatikus adagolású orsó

ÚJ

RLT8038**800 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel**

- Erőteljes 800 W motor kiváló teljesítményt nyújt
- Nagy, 38 cm vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Osztott nyél a könnyebb szállításért
- Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás, kényelmes használat



Felvett teljesítmény (W)	800
Vágószélesség (cm)	38
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Damill típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002502
EAN kód	4892210138019

Szállítás terjedelme (RLT8038)
Vállheveder

ÚJ

RLT1238I

1200 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel



- Erőteljes 1200 W motor kiváló teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még több sebességet közvetít az Expand-it™ tartozékokhoz
- Nagy, 38 cm vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, toldószárt, sövényvágó, lombfűjő intelligens tartozékok gyors csatlakoztatása
- Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMART TOOL

Felvett teljesítmény (W)	1200
Vágószélesség (cm)	38
Damill adagoló rendszer	Útköző fej
Damill típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	4.9
Cikkszám	5133002504
EAN kód	4892210137999

Szállítás terjedelme (RLT1238I)

Vállheveder

Expand-it™ tartozékok.

Csináljon egy kerti gépből ötöt...

1. lépés

Válassza ki az energiaellátást.

Egyszerűen keresse az „Expand-it™ attachments” feliratú logót.



2. lépés

Válassza ki a tartozékokat.

Takarítson meg időt, helyet és pénzt.



Sövénynyíró

Lombfűvő

Bozótívó

Teleszkóp

Teleszkópos
fanyeső

Az Expand-it™ segítségével vághat, nyírhat, alakíthat, tisztíthat és nyeshet.

SMART TOOL



SmartTool.

Hagyja, hogy a gép gondolkodjon Ön helyett.

Optimális teljesítmény a használt tartozéktól függetlenül. Nincs megalkuvás se erőben, se teljesítményben.

Tudjon meg többet a hu.ryobitools.eu oldalon.

RXAHT01**Sövényvágó**

Cikkszám: 5132002796 EAN kód: 4892210140265

- Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a sövény vágásához
- Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű motor által hajtva
- Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W motor által hajtva
- 44 cm kettős mozgású gyémánt köszörült fűrészlap a tiszta vágásokért
- Nagyobb ágak vágására is alkalmas a 28 mm pengénke köszönhetően
- 90° fokban elfordítható fűrészlap a kényelmes bármely szögben törénő vágásért
- 2,17 kg

**RXPR01****Ágvágó**

Cikkszám: 5132002797 EAN kód: 4892210140142

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a lánc sebességét
- Kimagasló teljesítmény 30 cm/másodpercenkénti sebességgel benzinüzemű motor által hajtva
- Max. teljesítmény 15 m/másodpercenkénti láncsebességgel 1200 W motor által hajtva
- 15° fokban döntött vágóél a komfortos és biztonságos vágásért
- Automatikus lánckenés és áttetsző olajtartály
- 2,2 kg

**RXEX01****Toldószár**

Cikkszám: 5132002793 EAN kód: 4892210140272

- Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására
- Hossz: 62 cm
- 0,61 kg

**RXB01****Lombfújó**

Cikkszám: 5132002794 EAN kód: 4892210140159

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a fújás teljesítményét
- Kimagasló teljesítmény 240 km/óra légáramlási sebességgel és 8 m³/perc áramoltatott levegő mennyiséggel benzinüzemű motorral hajtva
- Kimagasló teljesítmény 240 km/óra légáramlási sebességgel és 8 m³/perc áramoltatott levegő mennyiséggel 1200 W motorral hajtva
- Leaf Guard™ technológia a nagyobb hatékonyságért
- 1,4 kg

**RXBC01****Fűkasza**

Cikkszám: 5132002795 EAN kód: 4892210140258

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta vágásokért
- Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű motorral hajtva
- Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W motorral hajtva
- 20 cm vágási szélesség a gyorsabb munkavégzésért
- Tri-Arc™ edzett acél kés
- 2,05 kg



ÚJ

RBC1226I

1200 W sövényvágó, 26 cm vágási szélességgel



2-in-1

- Erőteljes 1200 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhez
- 2 az 1-ben 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért
- 2 az 1-ben: 38 cm vágási szélesség a még gyorsabb munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus könnyű váltás az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, bozótívágó, toldószár, sövényvágó, lombfűjő intelligens kiegészítőkkel
- Ergonómikus kialakításnak köszönhetően jól kiegyensúlyozott eszköz



EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

SMART TOOL

Felvett teljesítmény (W)	1200
Vágószélesség tárcsával (cm)	26
Vágószélesség (vágófej) (cm)	38
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Damill típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	5.2
Cikkszám	5133002506
EAN kód	4892210138033

Szállítás terjedelme (RBC1226I)

Vállheveder, damill orsó

ÚJ

RBC254SESO

25,4 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™ motor erős, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel



2-in-1



Motor típusa	PoWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	25.4
Teljesítmény (LE)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133002536
EAN kód	4892210138316

Szállítás terjedelme (RBC254SESO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú, Tri-Arc+™ kés, vállheveder

RFT254

25,4 cm³ POWR XT™ kerekesszegélynyíró

- PoWR XT™ 25,4 cm³ kétütemű motor, kiemelkedő teljesítmény-súly arány nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy, 38 cm-es vágási szélesség a hatékonyabb munkavégzésért
- Nagyon erős 2,7 mm átmérőjű vágóhuzal az erőteljes vágásokért
- Pro-Cut II fej kialakítás a gyors újratöltésért. Praktikus vágóhuzal tárolás a gép felületén
- Nagy 25,4 cm kerekek, kiegyensúlyozott a különböző terepeken történő mozgásért



Motor lökettérfogat (cm ³)	25.4
Motor típusa	Kétütemű
Teljesítmény (LE)	0.9
Vágószélesség (cm)	38
Damil átmérő (mm)	2.7
Súly (kg)	9.7
Cikkszám	5133002173
EAN kód	4892210821324

Szállítás terjedelme (RFT254)

Pro-Cut II™ vágófej

ÚJ

RLT254CDSO

25,4 cm³ benzinüzemű szegélynyíró ergo fogantyúval

- POWR XT™ motor erős, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm-es damillal
- ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért



Motor típusa	PoWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	25.4
Teljesítmény (LE)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	43
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133002535
EAN kód	4892210138309

Szállítás terjedelme (RLT254CDSO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú

RLT26C

26 cm³ PoWR LT2™ szegélynyíró ergo fogantyúval

- PoWR LT2™ 26 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (69% illetve 48%)
- Nagy vágási kapacitás 43 cm a gyors munkavégzésért
- ProCut™ vágófej a gyors damil utántöltéshez



Motor típusa	PoWR LT2™ kétütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	26
Teljesítmény (LE)	0.9
Tartály kapacitása (l)	0.25
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	4
Cikkszám	5133002354
EAN kód	4892210131805

Szállítás terjedelme (RLT26C)
ProCut™ vágófej, kulcs, D fogantyú

RLT30CESC

30 cm³ PoWR LT2™ szegélynyíró ergo fogantyúval

- PoWR LT2™ 30 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás 43 cm a gyors munkavégzésért
- Reel-Easy™ vágó fej – szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához



Motor típusa	PoWR LT2™ kétütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	30
Teljesítmény (LE)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133002412
EAN kód	4892210134455

Szállítás terjedelme (RLT30CESC)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal,
kulcs, ergo fogantyú

RLT430CESD

30 cm³ benzinüzemű szegélynyíró ergo fogantyúval

- PoWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kertigép. Akár 30%-kal nagyobb nyomaték
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motortechnológia
- 4 ütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Osztott nyél Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis
- 43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm damillal
- Reel-Easy™ vágófej - Thread and Load innovatív rendszerrel a gyors újratöltésért



Motor típusa	PoWR LT4™ négyütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	30
Teljesítmény (LE)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.35
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.6
Cikkszám	5133002546
EAN kód	4892210138477

Szállítás terjedelme (RLT430CESD)
Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal,
kulcs, ergo fogantyú

ÚJ

RBC254SBSO

25,4 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró forgatható kétkaros fogantyúval



- POWR XT™ motor erős, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ vágófej a gyors damil utántöltésért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel
- Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú a kényelemért és a kiváló egyensúlyért



2-in-1

Motor típusa	POWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	25.4
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.4
Cikkszám	5133002537
EAN kód	4892210138323

Szállítás terjedelme (RBC254SBSO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+™ vállheveder

RBC30SESC

30 cm³ POWR LT2™ fűkasza ergo fogantyúval

- PoWR LT2™ 30 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási szélesség: 46 cm damillal/ 26 cm késsel
- 2 az 1-ben: RealEasy ütőköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 2 az 1-ben: 26 cm TriArc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes pontos vágásokért
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- Ergonomikus fogantyú kényelmes vállhevederrel



2-in-1



Motor típusa	PoWR LT2™ kétütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	30
Teljesítmény (lóerő)	1
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	26 / 46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6
Cikkszám	5133002411
EAN kód	4892210134448

Szállítás terjedelme (RBC30SESC)

RealEasy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, ergonomikus fogantyú, Tri-Arc+™ kés, vállheveder

RBC30SBSC

30 cm³ POWR LT2™ fűkasza kétkaros fogantyúval

- PoWR LT2™ 30 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási szélesség: 46 cm damillal/ 26 cm késsel
- 2 az 1-ben: RealEasy ütőköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 2 az 1-ben: 26 cm TriArc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes pontos vágásokért
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- Állítható kétkaros fogantyú
- Szellőző Vertebrae™ vállheveder



2-in-1



Motor típusa	PoWR LT2™ kétütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	30
Teljesítmény (lóerő)	1
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	26 / 46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.1
Cikkszám	5133002409
EAN kód	4892210134431

Szállítás terjedelme (RBC30SBSC)

RealEasy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyúval, Tri-Arc+™ kés, vállheveder

ÚJ

RBC430SESD

30 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró ergo fogantyúval

- PoWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány, 30%-kal megnövelt nyomatékkal
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motor technológia
- Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Osztott nyél Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel

2-in-1



POWR LT4

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Motor típusa	PoWR LT4™ négyütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	30
Teljesítmény (LE)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.35
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6
Cikkszám	5133002547
EAN kód	4892210138484

Szállítás terjedelme (RBC430SESD)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej
6 m damillal, kulcs ergo fogantyú,
vállheveder

ÚJ

RBC430SBSD

30 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecusukható kétkaros fogantyúval

- POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kerti gép, akár 30%-kal nagyobb nyomaték
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motor technológia
- Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Osztott nyél Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis
- 2 az 1-ben: ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel
- A Vertebrae+™ vállheveder és a kétkaros fogantyú kiváló egyensúlyt biztosít
- Összecusukható kétkaros fogantyú kompakt tárolásért és könnyű szállításért

2-in-1



POWR LT4

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Motor típusa	PoWR LT4™ négyütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	30
Teljesítmény (lóerő)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.35
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6
Cikkszám	5133002548
EAN kód	4892210138491

Szállítás terjedelme (RBC430SBSD)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej
6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú
és Vertebrae+™ vállheveder

RBC42FSBO

42 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró összecusukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecusukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért

2-in-1



COMPATIBLE
ONE+
EASY START

POWR XT

Motor típusa	POWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	42
Teljesítmény (lóerő)	1.7
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	8.3
Cikkszám	5133002543
EAN kód	4892210138101

Szállítás terjedelme (RBC42FSBO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal,
kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™
kés, Vertebrae+™ vállheveder

RBC47SEO

47 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™ 47 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágószélesség (43 cm damillal, 26 cm késsel)
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- Vertebrae+™ vállheveder, kiváló súly elosztás, kényelmes használat



2-in-1



Motor típusa	PoWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	47
Teljesítmény (lóerő)	1.7
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	43
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.9
Cikkszám	5133002542
EAN kód	4892210138095

Szállítás terjedelme (RBC47SEO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, D fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+™ vállheveder

RBC52FSBO

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért



2-in-1



Motor típusa	PoWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	52
Teljesítmény (lóerő)	1.9
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	43
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	8.3
Cikkszám	5133002544
EAN kód	4892210138118

Szállítás terjedelme (RBC52FSBO)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlappal, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

RBC52FSBOS

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecukható kétkaros fogantyúval és fűrészlappal

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor, kétütemű motor kiváló erő-súly arányt biztosít nagy nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágószélesség (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 3 az 1-ben, nagy vágási teljesítmény és rugalmasság a Tri-Arc+™ késnek, fűrészlappal és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően
- Tömör nyél kialakítás, kiváló erő átvitel a motor és a fej között
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly, kényelem és támogatás
- 26 fogas fűrészlappal a kissébb fák nyírásához



3-in-1



Motor típusa	PoWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	52
Teljesítmény (lóerő)	1.9
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	46
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	8.3
Cikkszám	5133002545
EAN kód	4892210138125

Szállítás terjedelme (RBC52FSBOS)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlappal, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

FA- ÉS SÖVÉNYGONDOZÁS

Sövénynyírók	49–52
Teleszkópos ágvágók	53
Láncfűrészek	53–55



RHT7565RL

750 W elektromos sövényvágó, 65 cm késsel, 34 mm vágási átmérővel

- Erőteljes és nagy nyomatékú 750 W motor kiváló vágási teljesítménnyel
- 65 cm gyémánt köszörülős kések a tiszta vágásért
- 34 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását, fűrészelését
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Felvett teljesítmény (W)	750
Fűrészlap hossza (cm)	65
Max. vágási kapacitás (mm)	34
Fűrészlap típusa	Lézervágott, gyémánt köszörült
T blade rendszer a kés védelméért	Igen
Súly (kg)	4.4
Cikkszám	5133002125
EAN kód	4892210820587

Szállítás terjedelme (RHT7565RL)
HedgeSweep, késvédő

RHT6560RL

650 W sövényvágó 60 cm késsel, 30 mm vágási átmérővel

- Erőteljes és nagy nyomatékú 650 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- 60 cm precíz gyémánt köszörült kések biztosítják a magas minőségű vágási eredményt
- 30 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül




Felvett teljesítmény (W)	650
Fűrészlap hossza (cm)	60
Max. vágási kapacitás (mm)	30
Fűrészlap típusa	Lézervágott, gyémánt köszörült
T blade rendszer a kés védelméért	Igen
Súly (kg)	4.3
Cikkszám	5133002123
EAN kód	4892210820563

Szállítás terjedelme (RHT6560RL)
HedgeSweep™, késvédő

RHT6060RS

600 W sövényvágó 60 cm késsel, 28 mm vágási átmérővel

- Erőteljes és nagy nyomatékú 600 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- 60 cm precízen gyémánt köszörült kések biztosítják a magas minőségű vágási eredményt
- 28 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását, fűrészelési funkciót
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott, könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ tartozékként rendelhető



Felvett teljesítmény (W)	600
Fűrészlap hossza (cm)	60
Max. vágási kapacitás (mm)	28
Fűrészlap típusa	Gyémánttal köszörült
T blade rendszer a kés védelméért	Igen
Súly (kg)	4.2
Cikkszám	5133002170
EAN kód	4892210821300

Szállítás terjedelme (RHT6060RS)
Késvédő

RHT5555RS**550 W sövényvágó, 55 cm késsel, 26 mm vágási szélességgel**

- Erőteljes 550 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- 55 cm kettős mozgású gyémánt köszörülésű kés a megnövelt vágó teljesítményért
- 26 mm kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ tartozékként elérhető



Felvett teljesítmény (W)	550
Fűrészlap hossza (cm)	55
Max. vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap típusa	Gyémántkőszőrűlt
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	3000
T blade rendszer a kés védelméért	Igen
Súly (kg)	4.1
Cikkszám	5133002121
EAN kód	4892210820549

Szállítás terjedelme (RHT5555RS)
Fűrészlapvédő

RHT5050**500 W elektromos sövényvágó 50 cm késsel, 20 mm vágási szélességgel**

- Erőteljes 500 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- 50 cm kettős mozgású gyémánt köszörülésű kés a megnövelt vágó teljesítményért
- 20 mm kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
- A mellő kapcsoló egyben biztonsági kapcsoló
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért



Felvett teljesítmény (W)	500
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágási kapacitás	20
Fűrészlap típusa	Kettős mozgású
T blade rendszer a kés védelméért	Nem
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	3000
Súly (kg)	2.8
Cikkszám	5133001811
EAN kód	4892210818478

Szállítás terjedelme (RHT5050)
Késvédő

RHT4245**420 W elektromos sövényvágó 45 cm késsel**

- Könnyű súlyú, kényelmes használni
- Kettős mozgású kés a megnövelt vágó teljesítményért
- 45 cm gyémántkőszőrűlésű kés a megnövelt tartósságért
- A mellő kapcsoló egyben biztonsági kapcsoló



Felvett teljesítmény (W)	420
Fűrészlap hossza (cm)	45
Max. vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap típusa	Kettős mozgású
T blade rendszer a kés védelméért	Nem
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Súly (kg)	2.7
Cikkszám	5133001809
EAN kód	4892210818454

Szállítás terjedelme (RHT4245)
Késvédő hüvely

A hatékony sövény- és fagondozás lépései

A vastag és nehezen elérhető ágak esetén lehet, hogy könnyebbnek találja a teleszkópos sövénynyíró vagy ágvágo használatát.

Sövényvágáskor rétegenként nyírja meg a sövényt, egyszerre mindig csak kevés levélzetet levágva. Ez biztosítja, hogy nehegyen túlcsúszjon a sövénybe.

A formára nyírt sövényeket mindkét oldalon kúposra kell vágni, vagyis az alja szélesebb legyen, mint a teteje, hogy a fény a sövény alá is eljusson.

Van aki vezeték vagy drót segítségével megjelöli a nyírás vonalát, így végeredményben egyenesen lapos sövényt kap, és pontosan olyan formájút, amelyet szeretne.

Milyen típusú kertész Ön?

Innovatív



Akkumulátoros

Az innovatív kertészek nem szeretik a kötöttségeket. Élvezik a zsinór nélküli gépinnovációk nyújtotta szabadságot, ahol egy akkumulátor látja el energiával a gépek és szerszámok széles választékát.



TEKINTSE MEG...

ÚJ 18 V-os ONE+ teleszkópos sövénynyíró

RPT184515

ÚJ 36 V-os sövénynyíró

RHT36C60R

Klasszikus



Benzines

A klasszikus kertészek szeretik, ha a kertjük a hagyományokat követi. Ezért választják mindig a benzines gépeket.



TEKINTSE MEG...

ÚJ benzines EasyStart sövénynyíró

RHT25X60RO

Megbízható



Elektromos

A megbízható kertészek nem szeretik, ha valami megzavarja a kertészkedés örömet. Kedvelik a vég nélküli energiát és üzemi időt. Ezért választanak a Ryobi akkumulátoros kerti gépek választékából.



TEKINTSE MEG...


A Ryobi elektromos teleszkópos sövénynyíró-ágvágo kombinációja

RP750450

RHT2660R

26 cm³ POWR LT2™ sövényvágó 60 cm késsel, 26 mm vágási kapacitással

- POWR LT2 26 cm³ 2 ütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia
- 60 cm kettős mozgású gyémánt köszörült kések, csökkentik a vibrációt a vágás közben
- 28 mm vágási kapacitás, az erős sövények vágásához
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék könnyű eltávolításáért
- 5 pozícióban állítható fogantyú a nagyobb kényelemért
- Nagyon könnyen indítható rendszer



Motor lökettérfogat (cm ³)	26
Teljesítmény (lóerő)	0.8
Fűrészlap hossza (cm)	60
Max. vágási kapacitás (mm)	28
Fűrészlap típusa	Kettős mozgású
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133001838
EAN kód	4892210818867

Szállítás terjedelme (RHT2660R)
Kulcs, HedgeSweep™

ÚJ

RHT25X60RO

25,4 cm³ benzinüzemű sövényvágó, ONE+ EasyStart kompatibilis

- POWR XT™ kompakt motor erős, tartós és megbízható
- Környezetkímélő motor technológia
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- 60 cm kettős mozgású lézervágott gyémánt köszörült kések, tartósan éles, a még pontosabb vágásokért
- 32 mm vágási kapacitás, a legkeményebb sövények vágásához
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék könnyű eltávolításáért
- 5 pozícióban elfordítható hátsó fogantyú az optimális kényelemért



Motor típusa	Indítókaros
Motor lökettérfogat (cm ³)	25.4
Fűrészlap hossza (cm)	60
Max. vágási kapacitás (mm)	32
Fűrészlap típusa	Lézerrel vágott, gyémánt köszörült
Cikkszám	5133002549
EAN kód	4892210138453

Szállítás terjedelme (RHT25X60RO)

RPT4545E

450 W elektromos nyeles sövényvágó

- Erőteljes 450 W motor teljesítmény
- 45 cm lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
- 20 mm kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
- 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Levehető nyél a hosszú elérésért és a praktikus tárolásért
- 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
- Új ergonomikus vállheveder, a folyamatos használat alatt megkönnyíti a gép tartását



Hossz (mm)	45
Max. vágási kapacitás (mm)	20
Fűrészlap típusa	Lézerrel vágott
T blade rendszer a kés védelméért	Nem
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1700
Súly (kg)	4.1
Cikkszám	5133002226
EAN kód	4892210821393

Szállítás terjedelme (RPT4545E)
Késvédő, ergonomikus vállheveder

RPP755E

750 W elektromos ágvágó 25 cm láncvezetővel

- Erőteljes 750 W beépített motor
- 25 cm láncvezető, automatikus olajozó rendszer
- Praktikus oldalról történő láncfeszesség állítás
- 2,7 m-ig kihúzható nyél, az akár 4 m-re lévő ágak eléréséhez
- 15°-ban dönthető vágófej a kiváló vágási pozícióért, még a szűk és nehezen elérhető helyeken is
- Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- 3 részes ágvágó
- Felső fogantyú Soft-grip bevonattal
- Új ergonomikus vállheveder, a folyamatos használat alatt megkönnyíti a gép tartását



Felvett teljesítmény (W)	750
Láncvezető hossza (cm)	25
Lánc sebesség (m/s)	10
Olajtartály kapacitása (l)	0,8
Súly (kg)	3,8
Cikkszám	5133002321
EAN kód	4892210117243

Szállítás terjedelme (RPP755E)

Kulcs, ergonomikus vállheveder

RP750450

Nyeles sövényvágó és ágvágó szett

- Ágvágó: 750 W motor teljesítménnyel
- Ágvágó: 20 cm Oregon® típusú láncvédő és lánc
- Ágvágó: Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Ágvágó: 2,7 m-ig kihúzható közepén osztott nyéllel az akár 4 m-re lévő ágak eléréséhez
- Ágvágó: 15°-ban dönthető vágófej a könnyű metszésért és a kiváló irányításért
- Nyeles sövényvágó: 450 W motor teljesítménnyel
- Nyeles sövényvágó: 45 cm-es, lézerrel vágott nagy pontosságú kés a tiszta vágásért
- Nyeles sövényvágó: 20 mm-es késnek köszönhetően nagy ágak vágására ajánlott
- Nyeles sövényvágó: 135°-ban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Nyeles sövényvágó: Eltávolítható nyél a magasabban lévő ágak eléréséhez és a praktikus tárolásért



Felvett teljesítmény (W)	750 / 450
Fűrészlap hossza (cm)	20 / 45
Lánc sebesség (m/s)	10
Olajtartály kapacitása (l)	0,8
Max. vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap típusa	Nyeles sövényvágó: Kettős mozgású
T blade rendszer a kés védelméért	Nem
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1700
Súly (kg)	3,8 / 4,1
Cikkszám	5133002315
EAN kód	4892210822765

Szállítás terjedelme (RP750450)

Kulcs, ergonomikus vállheveder, késvédő

RCS1935

1900 W elektromos láncfűrész 35 cm láncvezetővel

- Erőteljes 1900 W motor
- 35 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít még kemény fában is
- Gyors mechanikus láncfék rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradtságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás érdekében
- Innovatív forgácselvezetés
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezelésért



Felvett teljesítmény (W)	1900
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	15
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	0,2
Súly (kg)	5,4
Cikkszám	5133002184
EAN kód	4892210821492

Szállítás terjedelme (RCS1935)

Láncvédő tok

RCS2340

2300 W elektromos láncfűrész 40 cm láncvezetővel

- Erőteljes 2300 W motor
- 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít még vastag fában is
- Gyors mechanikus láncfék rendszer
- Szerszámnélküli gyors láncfeszesség állítás
- Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradtságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás érdekében
- Innovatív forgácselvezetés
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezeléset



Felvett teljesítmény (W)	2300
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	16
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	2
Súly (kg)	5.7
Cikkszám	5133002186
EAN kód	4892210821522

Szállítás terjedelme (RCS2340)
Láncvédő tok

RCS3835T

37,2 cm³ POWR™ láncfűrész 35 cm láncvezetővel

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 35 cm láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség: 22 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszámnélküli eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszámnélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen



Motor lökettérfogat (cm ³)	37.2
Teljesítmény (LE)	1.8
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	22
Üzemanyag tartály kapacitása (l)	0.44
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002386
EAN kód	4892210132710

Szállítás terjedelme (RCS3835T)
Csavarkulcs

RCS3840T

37,2 cm³ POWR XT™ lánc 40 cm láncvezetővel

- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 40 cm láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség 22 m/s
- Automatikus lánckenés
- Szerszám nélküli eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszám nélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen



Motor lökettérfogat (cm ³)	37.2
Teljesítmény (LE)	1.8
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	22
Üzemanyag tartály kapacitása (l)	0.44
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002387
EAN kód	4892210132727

Szállítás terjedelme (RCS3840T)
Csavarkulcs

RCS5140B

51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 40 cm láncvezetővel

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt szolgáltat nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia
- 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és robosztus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő



Motor lökettérfogat (cm ³)	51
Teljesítmény (LE)	2.7
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.575
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133001859
EAN kód	4892210819222

Szállítás terjedelme (RCS5140B)
Csavarkulcs

RCS5145B

51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 45 cm láncvezetővel

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt szolgáltat nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia
- 45 cm Oregon® lánc és láncvezető
- Gyors, 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és robosztus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő



Motor lökettérfogat (cm ³)	51
Teljesítmény (LE)	2.7
Láncvezető hossza (cm)	45
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.575
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133001858
EAN kód	4892210819215

Szállítás terjedelme (RCS5145B)
Csavarkulcs

RCS5133CB

51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 33 cm láncvezetővel

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arányt szolgáltat nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia
- 33 cm Oregon® lánc és láncvezető
- Gyors, 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és robosztus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő
- Tartós kofferban szállítva



Motor lökettérfogat (cm ³)	51
Teljesítmény (LE)	2.7
Láncvezető hossza (cm)	33
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.575
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133001860
EAN kód	4892210819208

Szállítás terjedelme (RCS5133CB)
Csavarkulcs, koffer

KERTI TAKARÍTÁS

Lombfúvó és -szívók, lombfúvók

57–58

Aprítógépek

60

Kapálógépek, rönkhasítók

61



RBV3000CSV

3000 W lombfűvő- és szívó

- Erőteljes 3000 W motor
- Átváltás lombfűvő és szívó funkció között
- Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/óra, csendes üzemmóddal
- Kiváló szívó kapacitás 14 m³/perc
- A fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Orrész könnyű eltávolítása, gyors váltás a lombfűvő és szívó funkció között
- Vertebrae™ vállheveder a maximális kényelemért és könnyű súlyért



Felvett teljesítmény (W)	3000
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m³/perc)	14
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Nem
Súly (kg)	3.6
Cikkszám	5133002188
EAN kód	4892210821423

Szállítás terjedelme (RBV3000CSV)
Fűvőka, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

RBV3000CESV

3000 W lombfűvő- és szívó

- Erőteljes 3000 W motor
- Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfűvő és szívó, a gép használható csak lombfűvőként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét csővel
- Max. légáramlási sebesség 375 km/óra csendes üzemmóddal
- Kiváló szívó kapacitás 14 m³/perc
- Fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Oldalsó nyílás a könnyű forgácseltávolításért
- Vertebrae™ vállheveder a kényelemért és jobb súlyelosztásért



Felvett teljesítmény (W)	3000
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m³/perc)	16
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Igen
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002190
EAN kód	4892210821447

Szállítás terjedelme (RBV3000CESV)
Nagy sebességű orrész, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

RBV26B

26 cm³ POWR LT2™ lombfűvő- és szívó

- PoWR LT2™ 2 ütemű 26 cm³ motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van
- Nagy levegőáramlás, akár 320 km/óra automatikus sebességtartással
- Nagy sebességű fűvőka, akár 12 m³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszú távú nyúló alkalmazás alatt
- 12:1 aprítási arány



Motor lökettérfogat (cm³)	26
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	325
Levegő mennyisége (l/perc)	12.8
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	40
Teljesítmény (LE)	1
Súly (kg)	4.3
Cikkszám	5133002353
EAN kód	4892210117335

Szállítás terjedelme (RBV26B)
Gyűjtőzsák, csavarkulcs, szívócső, fűvőcső

RBL42BP

42 cm³ POWR XT™ hátravehető motoros lombfúvó



- PoWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy légáramlási sebesség: 298 km/óra, sebesség tartó karral
- Osztályában a legjobb szívókapacitással, akár 14,4 cm³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- Ergonomikus Vertebrae™ hátra vehető keret lélegző béléssel a kiváló kényelemért



Motor lökettérfogat (cm ³)	42
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	298
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	14.4
Teljesítmény (LE)	2.16
Súly (kg)	8.2
Cikkszám	5133001879
EAN kód	4892210818874

Szállítás terjedelme (RBL42BP)

-

A kerttakarításnak nem kell fárasztó feladatnak lennie!

Az ősz az év legszebb időszaka, amikor kertjét ezerszínű levelek díszítik. Bosszantó azonban, hogy ezek a levelek megfojtják a gyepét, az udvar felületét pedig csúszóssá teszik. Takarítsa ki a kertjét, és élvezze tavasszal az előnyöket!

Hagyja, hogy levelei tápanyagokkal teli természetes trágyaként szolgáljanak kertje számára. Aprítsa fel a leveleket a levágott ágakkal együtt a Ryobi új elektromos aprítógépével, és adja hozzá a komposzthalomhoz.

Vonja be az egész családot. Fúvassa vagy gereblyézzze egy halomba a leveleket, mielőtt összegyűjtené őket a levélszívóval.

Milyen típusú kertész Ön?

Innovatív



Akkumulátoros

Az innovatív kertészek nem szeretik a kötöttségeket. Elvezik a zsinór nélküli gépinnovációk nyújtotta szabadságot, ahol egy akkumulátor látja el energiával a gépek és szerszámok széles választékát.



TEKINTSE MEG...

18 V-os ONE+ hibrid lombfűvő

OBL1820H

ÚJ 36 V-os lombfűvő és -szívó

RBV36B

Klasszikus



Benzines

A klasszikus kertészek szeretik, ha a kertjük a hagyományokat követi. Ezért választják mindig a benzines gépeket.



TEKINTSE MEG...

benzines háti lombfűvő

RBL42BP

Megbízható



Elektromos

A megbízható kertészek nem szeretik, ha valami megzavarja a kertészkedés örömet. Kedvelik a vég nélküli energiát és üzemidőt. Ezért választanak a Ryobi akkumulátoros kerti gépek választékából.



TEKINTSE MEG...

ÚJ elektromos aprítógép

RSH2545B

ÚJ

RSH2545B

2500 W komposztaprító, 45 cm vágási kapacitással

- Erőteljes 2500 W komposztaprító
- Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék finom aprításához
- Az ágak adagolása egy toló dugó segítségével történik
- Beépített fogantyú és nagyméretű kerekek a könnyű mozgásért az egész kertben
- Nagy méretű gyűjtő tartály akár 40 L nyesedék összegyűjtéséhez



Felvett teljesítmény (W)	2500
Vágórendszer	Késes
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	40
Súly (kg)	13.4
Cikkszám	5133002512
EAN kód	4892210137951

Szállítás terjedelme (RSH2545B)
Adapter az anyag lenyomására

RSH2845T

2800 W csendes működésű komposztaprító

- 2800 W csendes működésű komposztaprító akár 45 mm-es ágak aprításához
- Hajtómű dobbal kialakítva a csendes és pontos vágásért
- Automatikusan behúzza az ágakat
- Tartós fém keret és nagy kerekek a könnyű kezelésért
- Egyszerű feloldó rendszer
- Akár 55 l aprított anyag tárolása



Felvett teljesítmény (W)	2800
Vágórendszer	Hajtómű dob
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	55
Súly (kg)	28.8
Cikkszám	5133002351
EAN kód	4892210822482

Szállítás terjedelme (RSH2845T)
55 l gyűjtőláda

RCP1225

1150 W elektromos rotációs kapa 25 cm vágási szélességgel

- 4 fém borona lehetővé teszi a folyamatos munkavégzést
- 20 cm borona átmérő
- 25 cm vágási szélesség
- Állítható elülső kerekek a könnyű manőverezésért
- Összecsukható lábak a könnyű szállításért és tárolásért



Felvett teljesítmény (W)	1150
Vágószélesség (mm)	25
Max. vágási mélység (cm)	20
Borona átmérő (cm)	20
Súly (kg)	16
Cikkszám	5133002388
EAN kód	4892210132796

Szállítás terjedelme (RCP1225)

Tárcsa

RLS4A

1500 W elektromos rönkhasító, 4 t.

- 4 tonna hasító erő
- Erős csőváz a rönkök biztonságos megtartásához
- Nagy kerekek és gumírozott fogantyúk a könnyű manőverezésért



Felvett teljesítmény (W)	1500
Hasító erő (t)	4
Maximális jelzés hossz (mm)	52
Súly (kg)	45
Cikkszám	5133001698
EAN kód	4892210815958

Szállítás terjedelme (RLS4A)

Tartozékok nélkül szállítva

RLS5A

2200 W elektromos rönkhasító, 5 t.

- 5 tonna hasító erő
- Erős csőváz a rönkök biztonságos megtartásához
- Nagy kerekek és gumírozott fogantyúk a könnyű manőverezésért
- A csatlakoztatható lábak lehetővé teszik, hogy a rönkhasítót praktikusán a derék magasságához állítsuk



Felvett teljesítmény (W)	2200
Hasító erő (t)	5
Maximális jelzés hossz (mm)	52
Súly (kg)	48
Cikkszám	5133001700
EAN kód	4892210815934

Szállítás terjedelme (RLS5A)

Tartozékok nélkül szállítva

TARTOZÉKOK

Fűnyírótartozékok	63–64
Fűkaszák és bozótvégők	64–67
Fanyeső- és sövénynyíró-tartozékok	67–68
Láncfűrész-tartozékok	68–70
Lombfúvó- és lombszívótartozékok	70



Ne felejtse el ellenőrizni a
hu.ryobitools.eu oldalon, hogy az
alkatrész kompatibilis-e a gépével.

Fűnyírótartozékok



RAC431

33 cm kés akkumulátoros fűnyírókhoz

- Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz RLM18X33H40



Cikkszám	5132002805
EAN kód	4892210140494

RAC420

33 cm kés elektromos fűnyíróhoz

- Ryobi elektromos fűnyíróhoz RLM13E33S



Cikkszám	5132002771
EAN kód	4892210134042

RAC432

36 cm kés akkumulátoros fűnyírókhoz

- Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz 36 cm vágási szélességgel RLM18C36H25



Cikkszám	5132002806
EAN kód	4892210140487

RAC404

16" / 40 cm tartozék kés fűnyírókhoz

- 40 cm kés Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz RLM3640LI, RLM3640LI2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.



Cikkszám	5132002438
EAN kód	4892210813497

RAC412

46 cm tartozék kés akkumulátoros fűnyírókhoz

- Ryobi akkumulátoros fűnyírókhoz 46 cm vágószélességgel RLM36X46H50HI és RLM36X46L5F



Cikkszám	5132002695
EAN kód	4892210821690

RAC400**18" / 46 cm tartozék kés fűnyírókhoz**

- Ryobi benzinüzemű fűnyírókhoz: RLM140HP, RLM140SP, RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE, RLM4614, RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.



Cikkszám 5132002275
EAN kód 4892210134035

RAC409**53 cm kés benzinüzemű fűnyíróhoz**

- Ryobi benzinüzemű fűnyíróhoz RLM53 sorozathoz



Cikkszám 5132002632
EAN kód 4892210818355

Fűkaszák és bozótvgók**RAC100****15 m x 1,2 mm narancssárga damil**

- Damil Ryobi elektromos szegélynyírókhoz RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.



Cikkszám 5132002637
EAN kód 4892210818546

RAC101**15 m x 1,6 mm lila damil**

- Damil Ryobi elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825Li, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li



Cikkszám 5132002638
EAN kód 4892210818553

RAC102

15 m x 2,0 mm fehér damil

- Damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz RLT36, RLT36C33, RLT36C33



Cikkszám 5132002639
EAN kód 4892210818560

RAC103

2,0 mm fehér damil (50 m)

- Damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz RLT36, RLT36C3325, RLT36C33



Cikkszám 5132002640
EAN kód 4892210818577

RAC104

15 m x 2,4 mm piros damil

- Kerek damil elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz és fűkaszákhöz RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52



Cikkszám 5132002641
EAN kód 4892210818584

RAC105

2,4 mm damil (50 m)

- Kerek damil Ryobi elektromos, akkumulátoros és benzinüzemű szegélynyírókhoz és fűkaszákhöz RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430, RBC52



Cikkszám 5132002642
EAN kód 4892210818591

RAC131

1,3 mm damil (25 m)

- Univerzális damil elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz



Cikkszám 5132002624
EAN kód 4892210818102

RAC132

1,5 mm univerzális damil (25 m)

- Univerzális damil elektromos és akkumulátoros szegélynyírókhoz



Cikkszám 5132002625
EAN kód 4892210818119

RAC123

**3 db orsó vezetékes szegélynyíróhoz
1,5 mm damillal**

- 1,5 mm damil 3 csomag orsó vezetékes szegélynyírókhoz RLT4027, RLT5027, RLT6030
- Sodort damil csökkenti a zajt és nagyon erős



Cikkszám 5132002671
EAN kód 4892210819697

RAC125

**3 db orsó akkumulátoros szegélynyíróhoz
1,6 mm-es damillal**

- 3 db orsó 1,6 mm-es damillal az összes RYOBI ONE+™ szegélynyíróhoz



Cikkszám 5132002434
EAN kód 4892210813480

RAC143

**3 db orsó akkumulátoros fűkaszához 2,0 mm
damillal**

- Az összes Ryobi akkumulátoros szegélynyíróhoz RLT36 sorozathoz
- Csavart damil csökkenti a zajt és nagyon erős
- RAC127-et helyettesíti



Cikkszám 5132002770
EAN kód 4892210133298

RAC119

**3 db orsó elektromos szegélynyírókhoz 1,2 mm
damillal**

- Ryobi elektromos szegélynyírókhoz RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 és RLT3123.
- Dupla damil és ütközőfej



Cikkszám 5132002591
EAN kód 4892210817679

RAC139

Vágófej akkumulátoros szegélynyíróhoz

- Fogazott pengék teszik könnyebbé a munkát



Cikkszám 5132002707
EAN kód 4892210822161

RAC108

20 cm Tri-Arc™ kés fűkaszához

- 20 cm sövényvágó kés az összes Ryobi benzinüzemű fűkaszához, Ryobi vezetékes fűkaszákhöz RBC7020, RBC1020, RBC1226l és Ryobi akkumulátoros fűkaszákhöz RBC18X20B4
- LTA024 helyettesítője



Cikkszám 5132002650
EAN kód 4892210818621

RAC117

20 cm Tri-Arc+™ kés

- 26 cm kés fűkaszához az összes Ryobi benzinüzemű és 36 V Ryobi akkumulátoros fűkaszához
- (LTA034 és RAC107 tartozékot helyettesíti)



Cikkszám 5132002668
EAN kód 4892210819734

RAC136

26 fogas kés fűkaszához

- 26 fogas kés nagy igénybevételre tervezve Ryobi benzinüzemű fűkaszához RBC42, RBC47 és RBC52 sorozatból



Cikkszám 5132002763
EAN kód 4892210132185

RAC137

Késvédő

- Késvédő RAC136 típusú Ryobi késhez együtt használva Ryobi benzinüzemű fűkaszához RCS42 és RBC47 sorozatból



Cikkszám 5132002764
EAN kód 4892210132192

RAC138

Vertebrae+™ vállheveder fűkaszához, szegélynyíróhoz és lombszívó/fújóhoz

- Vertebrae+™ vállheveder



Cikkszám 5132002706
EAN kód 4892210822154

Fanyeső- és sövénynyíró- tartozékok



RAC235

8" / 20cm láncvezető akkumulátoros ágvágóhoz

- Ryobi 18 V ONE+™ ágvágóhoz



Cikkszám 5132002589
EAN kód 4892210817655

RAC234

8" / 20cm lánc akkumulátoros ágvágóhoz

- Az összes Ryobi 18 V ONE+™ ágvágóhoz



Cikkszám 5132002588
EAN kód 4892210817648

RAC239

10" / 25 cm láncvezető elektromos ágvágóhoz

- Ryobi elektromos ágvágóhoz RPP75 sorozathoz




Cikkszám 5132002714
EAN kód 4892210131980

RAC240

10" / 25 cm lánc vezetékes ágvágóhoz

- Ryobi elektromos ágvágóhoz RPP75 sorozathoz



Cikkszám 5132002715
EAN kód 4892210131997

RAC805

Ergo vállheveder ágvágóhoz és sövényvágóhoz

- Vertebrae+™ Ergo vállheveder
- Egyenletes magasságot biztosít, elősegíti az egyenletes sövénynyírást
- Ryobi ágvágóval és sövényvágóval használható, illetve a legtöbb konkurens géppel is



Cikkszám 5132002765
EAN kód 4892210132451

RAC305


50 cm HedgeSweep™ és az összes Ryobi sövényvágóhoz

- Univerzális HEDGESWEEP™ adapter eltávolítja a nyesedéket a sövényről



Cikkszám 5132002437
EAN kód 4892210813466

Láncfűrész tartozékok



RAC213

14" / 35 cm-es láncvezető RCS1835 elektromos láncfűrészhez

- Ryobi elektromos láncfűrészhez RCS1835.




Cikkszám	5132002575
EAN kód	4892210816832

RAC248

14" / 35 cm lánc elektromos láncfűrészhez

- Ryobi lánc vezetékes láncfűrészhez RCS1835 és RCS1935



Cikkszám	5132002783
EAN kód	4892210137821

RAC214

16" / 40 cm láncvezető RCS2040 elektromos láncfűrészhez

- Ryobi elektromos láncfűrészhez RCS2040



Cikkszám	5132002576
EAN kód	4892210816849

RAC224

16" / 40 cm lánc elektromos láncfűrészhez

- Ryobi elektromos láncfűrészhez RCS2040



Cikkszám	5132002649
EAN kód	4892210818645

RAC212

16" / 40 cm láncvezető benzinüzemű láncfűrészhez

- Ryobi benzinüzemű láncfűrészhez RCS40 és RCS42 sorozathoz



Cikkszám	5132002574
EAN kód	4892210816825

RAC236

13" / 33 cm láncvezető benzinüzemű láncfűrészhez

- Ryobi benzines láncfűrészhez, RCS51 sorozathoz



Cikkszám	5132002630
EAN kód	4892210818065

RAC242

35 cm lánc láncfűrészhez

- Ryobi 36 V akkumulátoros láncfűrészhez RCS36X3550Hi



Cikkszám 5132002712
EAN kód 4892210130105

RAC231

45 cm láncvezető benzinüzemű láncfűrészhez

- Ryobi benzinüzemű láncfűrészhez, RCS48 és RCS51 sorozathoz



Cikkszám 5132002477
EAN kód 4892210814371

Lombfúvó- és lombszívótartozékok



RAC358

40 L gyűjtőzsák benzinüzemű lombfúvóhoz

- Ryobi benzinüzemű lombszívóhoz RBV26, RBV26B



Cikkszám 5132002427
EAN kód 4892210813060

RAC359

Gyűjtőzsák RBV3000CSV, RBV3000CESV és RBV36B lombfúvó- és szívókhoz

- Ryobi akkumulátoros és vezetékes lombszívóhoz RBV3000CSV, RBV3000CESV és RBV36B



Cikkszám 5132002713
EAN kód 4892210131973

Ryobi elektromos szerszámok

RYOBI®

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu

**Tegye boldogabbá
otthonát a Ryobi
segítségével.**

Tudjon meg
többet elektromos
szerszámainkról a
hu.ryobitools.eu
oldalon, vagy keresse fel valamelyik
üzletünket, és vigye haza az
elektromos szerszámokról
szóló katalógusunkat.

**A Ryobi elektromos szerszámai között
minden munkához megtalálja a megfelelőt.**

Mindegy, hogy megszállott barkácsoló, autómániás, vagy
egyszerűen csak az otthonát akarja kicsinosítani, a Ryobi
elektromos szerszámai minden igényét kielégítik.

**RYOBI®****DESIGNED
TO DO
MORE**ryobitools.eu

**Egyetlen (ONE) akkumulátor
40-nél több gép és szerszám
Végtelen lehetőség**



@RyobiToolsEU

**Techtronic Industries**

Magyarország Kft.
H-1134 Budapest
Váci út 49.

Tel: +36 1 349 4134
Fax: +36 1 349 4324
Email: iroda@tti-emea.com
Web: hu.ryobitools.eu

Az Ön Ryobi kereskedője

A katalógus tartalma a nyomdába küldés időpontjában pontos. A Ryobi fenntartja a képek és árak előzetes figyelmeztetés nélküli cseréjére való jogot. A RYOBI® védjegy használata a Ryobi Limited engedélyével történik.

5139000791