

2017

Kerti gépek

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



ÚJ

RYOBI®

BEMUTATKOZIK

3

ÉVES
GARANCIA



GÉPEINKET HOSSZÚ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK. EZ A GARANCIÁRA IS IGAZ.

Önök mindenből többet akarnak. Éppen ezt biztosítja a Ryobi. Most osztályában a legjobb technológiának és innovációnak köszönhetően, a Ryobi történelmében először három éves garanciát biztosít az összes elektromos, ill. akkus gépéhez, beleértve a 18V ONE+ Rendszert és a 36 Voltos gépek választékát.**

Az emberek a Ryobit válasszák, mivel termékei többre vannak tervezve.

** Ez nem foglalja magába a benzines gépeket, melyek regisztráció nélkül 2 év Ryobi garanciával rendelkeznek

*A regisztrációnak a vásárlástól számított 30 napon belül meg kell történnie. A 3 éves európai szavatosságra való bővítéshez regisztráció szükséges. A szavatossági feltételekkel és a bővítési regisztrációval kapcsolatos részletes információk vonatkozásában kérjük, tekintse meg www.ryobitools.eu webhelyünket. Ez a garancia az Európai Közöség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más garancia.



A Ryobi® az évek során felismerte, hogy az emberek mit várnak el kerti gépeiktől, és pontosan ezért bíznak meg bennünk hosszú távon.

Akkumulátoros gépek

ONE+ akkumulátoros gépek	8–19
ONE+ akkumulátorok és töltők	20–21
36 V akkumulátoros kerti gépek.....	23–24
36 V akkumulátorok és töltők.....	35–37

Elektromos és benzines gépek

Fűnyírók	39–43
Expand-it™	44–45
Fűkaszák és szegélynyírók.....	46–53
EasyStart	54–55
Sövénynyírók	57–59
Láncfűrészek	60–62
Kert takarítás	63–67
Áramfejlesztők.....	68–69

Tartozékok

Tartozékok.....	70
-----------------	----



Akkus táplálású vagy elektromos gépeinkhez** 2+1 év európai garanciát kínálunk* - a természetes, ill. normál kopásnak és elhasználódásnak kitett tartozékok és komponensek kivételével. A komplett garanciális feltételek vonatkozásában kérjük, tekintse meg felhasználói kézikönyvben lévő garanciális feltételeket.

A bemutatott termékek kivétel nélkül megfelelnek a vonatkozó európai rendeleteknek (melyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés).

Vegye figyelembe: Azok az Egyesült Államokban vagy az interneten megvásárolt, és Európába importált termékek, amelyeken nincs CE-jóváhagyás, nemcsak megsértik az EU törvényeit, de ennek eredményeképpen a Ryobi® európai képviselője nem is vállalja ezek technikai támogatását/szervizelését. Az európai garancia kizárólag azokra az Európai Unió területén (ideértve Svájcot is) vásárolt gépekre és szerszámokra vonatkozik, amelyek adattábláján megtalálható a CE-jelzés. A Ryobi® fenntartja a termékek műszaki jellemzőinek előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát.

*A regisztrációnak a vásárlástól számított 30 napon belül meg kell történnie. A 2+1 éves európai garancia bővítéshez regisztráció szükséges. A garanciális feltételekkel és a bővített regisztrációval kapcsolatos részletes információk vonatkozásában kérjük, tekintse meg www.ryobitools.eu webhelyünket. Ez a garancia az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más garancia.

** Ez nem foglalja magába a benzines gépeket, melyek regisztráció nélkül 2 év Ryobi garanciával rendelkeznek.

AZ EURÓPAI GARANCIA NEM BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT. AZ ÖSSZES TÖRVÉNYES GARANCIA A VONATKOZÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ ESIK.

RYOBI®



MINDEN 18 V AKKUMULÁTOROS GÉPHEZ

**BIZTOSÍTSA A SZÜKSÉGES ENERGIÁT 50 KÜLÖNBÖZŐ
ELEKTROMOS SZERSZÁMNAK ÉS KERTI GÉPNEK
UGYANAZZAL A LITHIUM+ AKKUMULÁTORRAL!**



IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.

50⁺ GÉP!

f #RyobiToolsEU
ryobitools.eu



+ VÁSÁROLJA MEG AZOKAT A GÉPEKET, AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN...

... és ne fizessen feleslegesen újabb akkumulátorokért és töltőkért. Kezdve a fúrótól a rádióig, a szegélynyíróktól a festékszóró berendezésekig, az Ön választásán múlik hogyan és milyen irányba növeli eszközeinek számát.

VÁLASSZON KÉSZLETET...


VAGY

Vegyen egy szerszámot/gépet + egy akkumulátor szettet (töltő+akku), és később bővítsen olcsóbban.

VÁLASSZON EGY GÉPET...

Bővítsen a gépcsaldját kevesebbért - tartozék nélküli alapgépek, akkumulátorok vagy töltők vásárlásával

A gondolkodó **akkumulátor.**



A gondolkodó akkumulátor

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.

+ Működési idő

+ Teljesítmény

+ Tartósság

+ Energiagazdálkodás

Töltésszintjelző



A legegyszerűbb módja annak, hogy figyelemmel kísérje az akkumulátor élettartamát és megtervezze munkafolyamatát.

Védelmi elektronika

Az intelligens elektronika az akkumulátor túlterhelése, illetve annak túlmelegedése esetén automatikusan leállítja a gépet.

Nagy teljesítményű cellák


Első a barkács piacon! A megnövelt teljesítmény érdekében az energia könnyen áramlik a cellákon keresztül.



Lithium+

MOST FRISSITSE ONE+ GÉPEIT





Bemutatjuk a barkácspiac legelső 5,0 Ah Lithium+ akkumulátorát

A leghosszabb működési időt biztosítja a barkácsolóknak, hosszabb ideig dolgozhat anélkül, hogy újratöltse az akkumulátorát!

3x

+ TÖBB ELVÉGZETT MUNKA

* Fűnyíró működési idejét bemutató modell: RLM18X33H50

* 10x50 mm-es furatok fenyőfába, akár 100 méter 13 mm-es furnérlemez vágása

* A működési idő függ az akkumulátortól és az alkalmazástól.

FRISITSÉN AZ 5,0 Ah LITHIUM+ AKKUMULÁTORRAL

Fúrjon akár 934 furatot*



Vágjon akár 100 métert*



Nyírjon akár 250 m²*



*4x32 mm-es csavarok behajtása fenyőfába, 10x50 mm-es furatok készítése fenyőfába, akár 100 m 13 mm-es furnér vágása. Fűnyíró működési idejének szemléltetése: RLM18X33H50 A működési idő függ az akkumulátortól és az alkalmazástól



A LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK NAGY VÁLASZTÉKA BIZTOSÍTJA A SZÜKSÉGES ENERGIÁT TÖBB MINT 50 GÉPNEK

hu.ryobitools.eu

Tekintse meg ÚJ **ONE+** kerti gép választékunkat.

18V+18V
FUSION™
36V POWER BY ONE+

RLM18X41H240

18 V FUSION FŰNYÍRÓ 40 CM
VÁGÓSZÉLESSÉGGEL
(2 X 18 V AKKUMULÁTORRAL)



BRUSHLESS



ÚJ

OCS1830
18 V
LÁNCFŰRÉS



ÚJ

OGS1822
18 V SÖVÉNY ÉS
PÁZSITNYÍRÓ



ÚJ

OWS1880
18 V KÉZI
PERMETEZŐ



ELSŐ
A
PIACON!

ÚJ

18 V
METSZŐOLLÓ

TERMÉKINFORMÁCIÓÉRT TEKINTSE MEG ÚJ **ONE+** GÉPVÁLASZTÉKUNKAT



RLM18X33H40

18 V fűnyíró 33 cm vágási szélességgel (1 x 4,0 Ah)

- A 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot és kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- 33 cm-es vágási szélesség a könnyű manőverezését a kertben
- 5 pozícióban, 25 mm- 65 mm-ig állítható vágási magasság
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Ergonómikus fogantyú, 5 magasság fokozat állításával
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	2 óra
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	12
Cikkszám	5133002526
EAN kód	4892210137876

Szállítás terjedelme (RLM18X33H40)
Mulcsozó feltétellel, 35 literes fűgyűjtő tartállyal

Kapható még

	18 V fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel
Típus:	OLM1833H
Cikkszám:	5133002616

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC431
	Cikkszám: 5132002805



RLM18X41H240

36 V Fusion fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (2 x 4,0 Ah)

- A 36 V akkumulátorok teljesítményét nyújtó Ryobi Lithium Fusion™ technológia. 2 db 18 V
- Lithium+ 4,0 Ah-s akkumulátorral működik
- 40 cm-es fém késsel a kiváló vágási és aprítási teljesítményért
- Öt pozícióban és egy ponton állítható vágási magasság, 20 mm-től - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos, ergonómikus fogantyú, kényelmes fűnyírást biztosít minden magasságban
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összecsukható fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L fűgyűjtő tartály
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4,0
Töltővel szállítva	2 óra
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	19,2
Cikkszám	5133002803
EAN kód	4892210147578

Szállítás terjedelme (RLM18X41H240)
Mulcsozó feltétellel, 50 literes fűgyűjtő tartállyal

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC404
	Cikkszám: 5132002438





RLM18C36H225

36 V hibrid fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel (2 x 2,5 Ah)

- A 36 V hibrid akkumulátoros és vezetékes fűnyíró akár 2x 18 V Lithium+ akkumulátorral vagy elektromos árammal is üzemeltethető
- 36 cm vágási szélesség a könnyű manőverezésért a kertben
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Összecsukható és leszerelhető fűgyűjtővel a könnyű és kompakt tárolásért
- 5 fokozatban állítható vágási magasság
- 45 L fűgyűjtő tartály
- Vertabrae™ fogantyú kialakítás több fokozatú fogantyú állítással és állítható magassággal a megnövelt kényelemért



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.5
Töltővel szállítva	90 perc
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	16.1
Cikkszám	5133002587
EAN kód	4892210140111

Szállítás terjedelme (RLM18C36H225)
Mulcsozó feltét, 45 L fűgyűjtő tartály

Kapható még

x2	36 V hibrid fűnyíró, 36 cm vágási szélesség (2x 4.0Ah)
Típus:	Cikkszám:
RLM18X36H240	5133002589

Ajánlott tartozék

Típus:	RAC432
Cikkszám:	5132002806



ÚJ



RLT1831H20

18 V hibrid szegélynyíró, 25/30 cm vágási szélességgel (1 x 2,0 Ah)

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Állítható vágási szélesség 25 cm - 30 cm-ig a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú
- Három pozícióban elfordítható damilfej a sokoldalúságért
- 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	70 perc
Vágószélesség (cm)	25/30
Damif adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.8
Cikkszám	5133002819
EAN kód	4892210147745

Szállítás terjedelme (RLT1831H20)
1 csomag automatikus adagolású orsó

Ajánlott tartozék

Típus:	RAC124
Cikkszám:	5132002433

Típus:	RAC125
Cikkszám:	5132002434

Típus:	RAC139
Cikkszám:	5132002707



Kapható még

x1	18 V hibrid szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel (1 x 2,5 Ah)
Típus:	Cikkszám:
RLT1831H25	5133002820

x1	18 V hibrid szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel (1 x 2,5 Ah), ütőkéssel
Típus:	Cikkszám:
RLT1831H25PK	5133002821



HIBRID TECHNOLÓGIA

SOHA NEM FOGY KI AZ ENERGIÁBÓL

Kapcsoljon át gond nélkül akkus vagy vezetékes táplálás között. Élvezze a Lithium+ akku nyújtotta szabadságot, vagy kapcsoljon hálózati táplálásra a hosszú működési idő miatt.



Hybrid

A hibrid gépek soha nem fogynak ki az energiából, így Ön tovább dolgozhat.

KERESSE GÉPÉN A HIBRID LOGÓT

ÚJ



RLT1825M13

18 V lítium-ion szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel (1 x 1,3 Ah)



- 25 cm vágószélesség a hatékony vágási tartományért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Kétkaros kivitel a megnövelt kényelemért
- 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	3 óra
Vágószélesség (cm)	25
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.3
Cikkszám	5133002823
EAN kód	4892210147783

Szállítás terjedelme (RLT1825M13)
1 csomag automatikus adagolósú orsó

Kapható még

	18 V lítium-ion szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel
Típus: OLT1825M	Cikkszám: 5133002822

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC124
Cikkszám: 5132002433	

	Típus: RAC125
Cikkszám: 5132002434	

	Típus: RAC139
Cikkszám: 5132002707	



ÚJ



RLT183220

18 V lítium-ion szegélynyíró, 25 /30 cm vágási szélességgel (1 x 2,0 Ah)



- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú
- Három pozícióban elforgatható damilfej a sokoldalúságért
- 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszerrel: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes elektromos kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	70 perc
Vágószélesség (cm)	25/30
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.3
Cikkszám	5133002814
EAN kód	4892210147691

Szállítás terjedelme (RLT183220)
Automatikus adagolósú orsó

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC124
Cikkszám: 5132002433	

	Típus: RAC125
Cikkszám: 5132002434	

	Típus: RAC139
Cikkszám: 5132002707	



Kapható még

	18 V lítium-ion szegélynyíró, 25-30 cm vágási szélességgel
Típus: OLT1832	Cikkszám: 5133002813

	18 V lítium-ion szegélynyíró, 25 - 30 cm vágási szélességgel
Típus: RLT183225	Cikkszám: 5133002816





RBC18X20B4

18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval

- A 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb működési időt, jobb tartósságot, kiemelkedő vágási teljesítményt biztosít
- Intellicell™ technológia figyelési és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Nagy teljesítményű 18 V motor kiváló erőt biztosít a durva hosszú gyomok vágáshoz
- 2 az 1-ben, 20 cm edzett acél kés és cserélhető vágó fej
- Nagy 30 cm vágási szélesség
- Soft-grip kétkaros fogantyú kialakítás, változtatható sebességgel a hosszabb működési időért
- Hátul elhelyezett akkumulátor és motor a jobb egyensúlyért



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	2 óra
Vágási szélesség Fűkasza kes (cm)	20
Vágási szélesség Szegélynyíró kes (cm)	30
Damill átmérő (mm)	1.65
Fűrészlapp sebessége (ford/perc)	8000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	4.8
Cikkszám	5133002528
EAN kód	4892210138279

Szállítás terjedelme (RBC18X20B4)

Tri-Arc kés, vágófej 1,6 mm damillal, kétkaros fogantyú, vállheveder

Kapható még

	18 V fűkasza, kétkaros fogantyúval
Típus: OBC1820B	Cikkszám: 5133002619

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC108
Cikkszám: 5132002650	

	Típus: RAC114
Cikkszám: 5132002669	



ÚJ



OGS1822

18 V kézi pázsit és sövényvágó

- Kettő az egyben pázsit és sövényvágó a sokoldalúságért a kertben
- Kompakt és könnyű kialakítás
- Szerszám nélküli késcseré
- Tartós, edzett acél kések
- 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, élettartamért és biztonságért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Vágópenge (mm)	120
Sövényvágó kés (mm)	200
Fűrészfogosztás (mm)	10
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.12
Cikkszám	5133002830
EAN kód	4892210147837

Szállítás terjedelme (OGS1822)

1 x pázsitnyíró kés, 1 x sövényvágó kés

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC314
Cikkszám: 5132003309	

	Típus: RPA1822
Cikkszám: 5132003300	



ÚJ



OLP1832B 18 V kézi ágvágó

- Ákkumulátoros 1 m-es ágvágó a fáradságmentes vágásért, még a nehezen elérhető helyeken is
- A 18 V motor könnyedén átvágja az akár 32 mm-es ágakat is
- Kiváló minőségű bypass kések 150 kg/m vágási nyomotékot szolgáltat a munka gyors befejezéséhez
- Soft-grip fogantyú a kényelmes, huzamosabb munkavégzéshez
- 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, élettartamért és biztonságot
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Töltővel szállítva	-
Vágópengye típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágási szög	Rögzített
Hosszúság (m)	0.75
Teleszkóp	Nem
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.45
Cikkszám	5133002842
EAN kód	4892210147967

Szállítás terjedelme (OLP1832B)

Ajánlott tartozék

Típus:	RAC313
Cikkszám:	5132003308



ÚJ



OLP1832BE 18 V bővíthető ágvágó

- Ákkumulátoros 2,5 m-es ágvágó a fáradságmentes vágásért, még a nehezen elérhető helyeken is
- A 18 V motor könnyedén átvágja az akár 32 mm-es ágakat is
- Kiváló minőségű bypass kések 150 kg/m vágási nyomotékot szolgáltat a munka gyors befejezéséhez
- Elfordítható vágófej lehetővé teszi a sokoldalú, több szögben történő vágást
- Soft-grip fogantyú a kényelmes, huzamosabb munkavégzéshez
- 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, élettartamért és biztonságot
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Töltővel szállítva	-
Vágópengye típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágási szög	0-230°
Hosszúság (m)	2.5
Teleszkóp	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.8
Cikkszám	5133002844
EAN kód	4892210147981

Szállítás terjedelme (OLP1832BE)

Ajánlott tartozék

Típus:	RAC313
Cikkszám:	5132003308



ÚJ



OLP1832BP 18 V teleszkópos ágvágó

- Teleszkópos ágvágó az állítható nyéllel fáradság nélkül, akár 2,5 métertől 4,0 meterig használható
- A 18 V motor könnyedén átvágja az akár 32 mm-es ágakat is
- Kiváló minőségű bypass kések 150 kg/m vágási nyomotékot szolgáltat a munka gyors befejezéséhez
- Elfordítható vágófej lehetővé teszi a sokoldalú, több szögben történő vágást
- Soft-grip fogantyú a kényelmes, huzamosabb munkavégzéshez
- 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, élettartamért és biztonságot
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Töltővel szállítva	-
Vágópengye típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Vágási szög	0-230°
Hosszúság (m)	2.5-4
Teleszkóp	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.7
Cikkszám	5133002843
EAN kód	4892210147974

Szállítás terjedelme (OLP1832BP)

Ajánlott tartozék

Típus:	RAC313
Cikkszám:	5132003308





OCS1830

18 V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm láncvezetővel

BRUSHLESS



- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a kiváló vágásért
- 30 cm Oregon® lánc és láncvezető
- Automatikus olajozó rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Puha, gumibevonatú fogantyú a kényelmes használatért
- Mechanikus láncfék
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Láncvezető hossza (cm)	30
Lánc sebesség (m/s)	10
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Cikkszám	5133002829
EAN kód	4892210147820

Szállítás terjedelme (OCS1830)
Láncvédő tok

Ajánlott tartozék

Típus: RAC226	Típus: RAC227
Cikkszám: 5132002486	Cikkszám: 5132002436



ONE+ RHT1851R20 18 V sövényvágó, 50 cm késsel

- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- Kiváló vágás a gyémánt köszörülésű 50 cm-es késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható elülső fogantyú
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	70 perc
Max. vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.7
Cikkszám	5133002831
EAN kód	4892210147998

Szállítás terjedelme (RHT1851R20)
HedgeSweep, késvédő

Kapható még

x1	18 V sövényvágó, 50 cm késsel (1 x 1,5 Ah)
Típus:	RHT1851R15
Cikkszám:	5133002109

Ajánlott tartozék

Típus:	RAC305
Cikkszám:	5132002437



ONE+ RHT1855R40 18 V sövényvágó, 55 cm késsel

- Erőteljes 18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- Erőteljes vágási teljesítmény a magas nyomatéknak köszönhetően
- Kiváló vágási minőség a precíz, 55 cm-es, lézervágott, gyémánt köszörült késnek köszönhetően
- Nagy ágak vágása a 22 mm-es késsel, fűrészelés funkció
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Forgatható főfogantyú
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Max. vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Fűrészlap hossza (cm)	55
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.8
Cikkszám	5133002111
EAN kód	4892210820761

Szállítás terjedelme (RHT1855R40)
Késvédő, HedgeSweep™

Kapható még

x1	18 V sövényvágó 55 cm fűrészlappal
Típus:	OHT1855R
Cikkszám:	5133002161

Ajánlott tartozék

Típus:	RAC305
Cikkszám:	5132002437



ONE+ RHT1850XLI 18 V nyeles sövényvágó, 50 cm késsel

- 50 cm kés 16 mm fűrészfogosztással
- 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- Központi kapcsoló a könnyű használatért
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül
- 18 V lítium-ion erő a szabadalmaztatott Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszernek köszönhetően: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.3
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	3 óra
Max. vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1200
Fűrészlap hossza (cm)	50
Súly akkumulátorral (kg)	3.73
Cikkszám	5133001626
EAN kód	4892210816924

Szállítás terjedelme (RHT1850XLI)
HedgeSweep™, késvédő

Kapható még

x1	18 V nyeles sövényvágó, 50 cm késsel
Típus:	OHT1850X
Cikkszám:	5133001249

Ajánlott tartozék

Típus:	RAC305
Cikkszám:	5132002437





RPT184515

18 V ágvágó, 45 cm késsel

- Erőteljes 18 V motor ágakon és sövényeken keresztül vág
- 45 cm gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért
- Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel
- 115° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különböző vágásokért
- Levehető, meghosszabbítható nyél, a teljes hossz 2,9 m, kompakt tárolás
- Intellicell™ technológia intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	60 perc
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	45
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1350
Súly akkumulátorral (kg)	4.6
Cikkszám	5133002521
EAN kód	4892210138507

Szállítás terjedelme (RPT184515)
Késvédő, vállheveder

Kapható még

	18 V ágvágó
Típus: OPT1845	Cikkszám: 5133002523

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC805
Cikkszám: 5132002765	



RPP182015

18 V ágvágó, 20 cm láncvezetővel

- 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel
- Kihúzzható nyél az akár 4 méterre lévő ágak eléréséhez
- 15° fokban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágáshoz
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	3 óra
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	5
Súly akkumulátorral (kg)	3.9
Cikkszám	5133002575
EAN kód	4892210139382

Szállítás terjedelme (RPP182015)
Láncvédő hüvely, heveder

Kapható még

	18 V ágvágó, 20 cm hosszú láncvezetővel
Típus: OPP1820	Cikkszám: 5133001250

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC234
Cikkszám: 5132002588	

	Típus: RAC805
Cikkszám: 5132002765	



ÚJ



OBL1820S

18 V lombfúvó

- Ryobi kemény felületű nagy sebességű orrsz lehetősé teszi a nedves levelek könnyű összegyűjtését, teraszok és járdák tisztítását
- Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási sebességgel
- Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel
- GripZone™ gumírozott csúszásmentes fogantyúval
- 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, élettartamért és biztonságért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető
- A legjobb teljesítményért és ergonómiáért a 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor használatát javasoljuk.
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	245
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.6
Cikkszám	5133002663
EAN kód	4892210143488

Szállítás terjedelme (OBL1820S)



ONE+ OBL1820H **18 V hibrid lombfúvó**

- Az innovatív 18 V hibrid erő, a felhasználó számára kínál zökkenőmentes váltást az akkumulátoros és vezetékes gépek ereje között
- Könnyű kialakítás, kiváló vezeték nélküli kényelem
- A nagy sebességű fúvóka 250 km/óra légáramlási sebességet biztosít
- Kiváló ergonómia és soft-grip fogantyú
- Változtatható sebességkapcsoló
- Akkumulátor és töltő nélkül szállítva
- Puha bevonatú fogantyú
- 18 V One+™ rendszer tagja, az akkumulátor több, mint 40 kézi és kerti szerszámmal kompatibilis



Hybrid



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	250
Súly akkumulátorral (kg)	2.1
Cikkszám	5133002340
EAN kód	4892210822673

Szállítás terjedelme (OBL1820H)

1 x fúvóka



ÚJ

ONE+ OWS1880 **18 V permetező, 3,5 L**

- Akkumulátoros permetező a könnyű kertgondozásért
- Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzást
- 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel
- Beépített permetező szár az egykézzel történő munkavégzéshez
- 18 V lítium-ion erejével a szabadalmaztatott IntelliCell™ technológiával - a cellák egyedi figyelése és kiegyenlítése a maximális működési időért, élettartamért és biztonságért
- A 18 V ONE+ család tagjaként, a 18 V Lithium+ akkumulátorokkal az összes 18 V kéziszerszám és kerti gép működtethető



Feszültség (V)	18
Akkumulátor kapacitás (Ah)	0
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Áramlási sebesség (l/óra)	30
Tartály kapacitása (l)	3.5
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.45
Cikkszám	5133002676
EAN kód	4892210144447

Szállítás terjedelme (OWS1880)

-



ONE+ RFL180M 18 V lámpa

- Forgatható fej a kiváló megvilágításért
- Multifunkciós kialakítás, egyenes talprész a még nagyobb stabilitásért
- Könnyű és tartós, mindennapi használatra
- Erőteljes halogén izzók akár 150 Lumen, akár 10 méteres távolságra



Feszültség (V)	18
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Izzó típusa	Halogén
Súly akkumulátorral (kg)	0.72
Cikkszám	5133001636
EAN kód	4892210120182

Szállítás terjedelme (RFL180M)
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva



ONE+ R18ALF-0 18 V összecsukható terméglámpa

- 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fényerővel
- Bárhol állítható, összecsukható, függeszthető, így minden feladatot elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
- 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez
- 5700 K értékű színhőmérséklet, fehér fény kibocsátásával segíti a tárgyak jobb és könnyebb megvilágítását
- A CRI érték 80, ami azt jelenti, hogy 80%-ban megfelel a természetes nappali fénynek, amely ideális egyes barkácsolási és dekorációs feladatokhoz
- Kiterjedt működési idő, akár 360 perc RB18L40 akkumulátorral



Feszültség (V)	18
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Izzó típusa	LED
Súly akkumulátorral (kg)	1.3
Cikkszám	5133002304
EAN kód	4892210130525

Szállítás terjedelme (R18ALF-0)
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva



ONE+ R18ALH-0 18 V hibrid terméglámpa

- Váltson hálózati és akkumulátoros áram között az innovatív hibrid technológiának köszönhetően. Dolgozzon bármelyik Lithium+ akkumulátor vagy elektromos árammal
- 25 W LED akár 2000 Lumen fényerővel
- 360°-ban elfordítható lencsék, többféleképpen függeszthető
- Kompakt kialakítás beépített fogantyúval a könnyű szállítáért és tárolásért
- Akár 240 perces működési idő az RB18L40 akkumulátorral, vagy hálózatra is csatlakoztatható



Feszültség (V)	18
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Izzó típusa	LED
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Cikkszám	5133002339
EAN kód	4892210117311

Szállítás terjedelme (R18ALH-0)
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva



ONE+ R18F-0 **18 V ventilátor**

- Akkumulátoros ventilátor kiváló belső és külső térben történő használatra, kompakt és hordozható a beépített fogantyúnak köszönhetően
- 8 állítható pozíció
- Több módon függeszthető a sokoldalúságért
- 2100 percenkénti fordulat a maximális levegőáramlásért, vagy 1400 percenkénti fordulat a hosszabb működési időért és csendes működtetésért
- Akár 18 óra működési idő az RB18L50 18 V 5,0 Ah akkumulátorral, ami lehetővé teszi az egész napos üzemeltetést vagy akár az egész éjszakai használatot egy töltéssel



Feszültség (V)	18V
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	2,100 / 1,400
Súly akkumulátorral (kg)	1.56
Cikkszám	5133002612
EAN kód	4892210140678

Szállítás terjedelme (R18F-0)

–



ONE+ R18R-0 **18 V rádió Bluetooth® -al**

- Prémium hangszóró tiszta hangot biztosít
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása
- 1 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, okostelefon töltéséhez
- Beépített aux kimenet
- Kompakt méret, tartós és könnyű szállítás
- A töltéskijelző figyelmeztet, amikor a 18 V ONE+ akkumulátort cserélni szükséges
- Több mint 24 óra működési idő RB18L50 Lithium+ akkumulátorral



Feszültség (V)	18
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Hangszóró átmérője (mm)	90mm
Hangszóró teljesítmény (W)	3
Súly akkumulátorral (kg)	1.1
Cikkszám	5133002455
EAN kód	4892210135476

Szállítás terjedelme (R18R-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt külön kell megrendelni)



ÚJ

ONE+ R18RH-0 **18 V sztereó rádió Bluetooth® -al**

- Sztereó hangzás, két darab premium minőségű 7 W-os hangszóró, tiszta hangzás
- Beépített Bluetooth® Wireless technológia, teljes hangzás akár 10 méter távolságban is
- Digitális hangolás, 10 FM és 10 AM adó tárolása
- 2 Amp USB töltő különböző hordozható elektronikus eszközök, okostelefon töltéséhez
- Beépített hangszínszabályozó, amely lehetővé teszi a mély és magas hangok kiigazítását
- Beépített aux kimenet
- A töltéskijelző figyelmeztet, amikor a 18 V ONE+ akkumulátort cserélni szükséges
- Több mint 25 óra működési idő RB18L50 Lithium+ akkumulátorral



Feszültség (V)	18
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	–
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.82
Cikkszám	5133002734
EAN kód	4892210145390

Szállítás terjedelme (R18RH-0)

2 x AAA elem, (az akkumulátort és töltőt külön kell megrendelni)





RB18L50

18 V 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért



Cikkszám 5133002433
EAN kód 4892210135940



RB18L40

18 V 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus akkumulátor kialakítás, ütés elleni védelemmel a kimagasló tartósságért



Cikkszám 5133001907
EAN kód 4892210124104



RB18L25

18 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért



Cikkszám 5133002237
EAN kód 4892210129062

ÚJ



RB18L20

18 V 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 125 furat készítése töltésenként (16 mm-es furat, 2" / 50 mm fenyőbe) RCD1802 csavarozóval
- Akár 70 bevágás 2 x 6-es (50 x 150mm) fenyőbe R18CS körfűrészsel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám 5133002737
EAN kód 4892210145093



RB18L15

18 V 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és hosszabb élettartamot biztosít, mint a megelőző lítium-ion akkumulátor technológiák
- 4 fokozatú töltésszintjelző (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért



Cikkszám 5133001905
EAN kód 4892210124081



RB18L13

18 V 1,3 Ah Lithium+ akkumulátor

- Erőteljes 1,3 Ah lítium-ion akkumulátor
- Robosztus kialakítás, beépített ütés elleni védelemmel a nagyobb tartósságért
- Akár 426 db 4x40 mm csavar behajtása RCD1802 géppel
- Akár 49 keresztvágás fenyőbe (50x150mm) R18CS körfűrészsel
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



Cikkszám 5133001904
EAN kód 4892210124074

A működési idő függ a géptől, akkumulátortól és alkalmazástól

ÚJ



RC18118C 18 V autós töltő

- 12 V autós aljzatba történő csatlakoztatás, rugalmas akkumulátor töltést tesz lehetővé akár vezetés közben is
- ONE+ töltő az összes 18 V akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
- Intelligens töltősségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítja annak élettartamát
- Biztonsági elektronika hangjelzéssel figyelmeztet és lekapcsolja a töltőt



Cikkszám 5133002893
EAN kód 4892210150134



BCL14181H 18 V ONE+ töltő

- Univerzális töltő, az összes 18 V Ryobi géppel használható
- LED töltésszintjelző
- Szervíz mód - akkumulátorok tárolása a töltőn
- Akkumulátorok töltése 0°C-tól 50°C-ig
- 1,3 Ah akkumulátort (RB18L13) töltési ideje 45 perc



Cikkszám 5133001127
EAN kód 4892210117991

ÚJ



RC18627 18 V 6 soros akkumulátortöltő

- Teljesítmény igény szerint - 6 töltő állomás kiváló az Ön összes ONE+ akkumulátorának tárolására
- Töltési sebesség 2,7 Amp/h. 2,5 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát
- Intelligens töltősségkijelző, értékeli az akkumulátor feszültségét és annak hőmérsékletét töltés közben, ezzel meghosszabbítja annak élettartamát



Cikkszám 5133002630
EAN kód 4892210140906

RYOBI®

Lithium+18V

**HIGH
ENERGY**



3X HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ

HIGH ENERGY

ÚJ



HAMAROSAN JÖN A

**A RYOBI AKKUMULÁTOROK
KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA**

RYOBI®**Lithium+**
36V

Kiváló akkumulátoros gépek az Ön kertjéhez



97%-kal
csökken a zaj
és a rezgés.



Nincs rossz
szagú benzin és
kifröccsenő olaj.




És, ami a legjobb,
nincs kipufogógáz
használat közben.



IntelliCell™ akkumulátor technológia

Egyedülállóan hasznosítja saját energiáját, hogy az optimális teljesítményt és működési időt biztosítsa bármelyik ONE+ géphez és alkalmazáshoz.



**BIZTOSÍTSA A
SZÜKSÉGES ENERGIÁT
TÖBB MINT 10
KERTIGÉPNEK
UGYANAZZAL AZ
AKKUMULÁTORRAL!**




Az akkumulátoros kerti gépek 36 voltos választéka a benzinmotoros gépek teljesítményét nyújtja. A 36 voltos Lítium+ akkukkal működtetett gépek meglepte esetén Ön többé nem akar mást használni a kertjében.

A Ryobi bármilyen kerti alkalmazáshoz rendelkezik egy 36 Voltos akkus géppel. A fű és sövénynyírástól, ill. szegélyezéstől vagy rönkhasítástól a kert rendbe tételéig vagy nagynyomású mosásig terjedően. Az egészben a legjobb, hogy csak egyetlen akkura van szüksége az összes gép táplálásához.



A gondolkodó akkumulátor.



A gondolkodó akkumulátor.

IntelliCell™ akkumulátor technológia

Az IntelliCell™ technológiával készült, 36 V-os lítium-ion akkumulátor figyeli és egyensúlyba tartja az egyedi akkumulátorcellákat, hogy optimális teljesítményét és működési időt biztosítson, bármelyik 36 V-os géphez és alkalmazáshoz.

TÖLTÉSSZINTJELZŐ


A legegyszerűbb módja annak, hogy figyelemmel kísérje az akkumulátor élettartamát és megtervezze munkafolyamatát.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CELLÁK


Első a barkács piacon! A megnövelt teljesítmény érdekében az energia könnyen áramlik a cellákon keresztül.

VÉDELMI ELEKTRONIKA

Az intelligens elektronika az akkumulátor túlterhelése, illetve annak túlmelegedése esetén automatikusan leállítja a gépet.



Lithium+
36V



**AKKUMULÁTOR TECHNOLOGIA, AMELY
MÉG TÖBB TELJESÍTMÉNYT NYÚJT,
AMIKOR SZÜKSÉGES!**



MAX POWER

A BENZINÜZEMŰ GÉPEK TELJESÍTMÉNYÉVEL

A Lithium+ 36 V akkumulátorok a Max Power-nek köszönhetően a benzinés gépek teljesítményét nyújtja

A MaxPower™ automatikus energiagazdálkodást biztosít, szükség esetén növeli a leadott teljesítményt a jobb működés érdekében. Nagy terhelést jelentő alkalmazásokhoz ideális.



+ MŰKÖDÉSI IDŐ + TELJESÍTMÉNY + TARTÓSSÁG + ENERGIAGAZDÁLKODÁS

**Nagyobb és jobb:
A 36 voltos gép-
családot kibővítettük,
tekintse meg új
gépeinket is.....**



RLM36X41H40
36 V FÜNYÍRÓ,
40 CM-ES VÁGÁSI
SZÉLESSÉGGEL

RLM36X46H5P
36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÜNYÍRÓ,
46 CM-ES VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

Hozzáadott
POWER ASSIST
a kerékben



RBL36JB
36 V LOMBFÚVÓ
JET TURBINA



RPW36120HI
36 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

Lithium+
36V

**AKKUMULÁTORRAL
MŰKÖDTETVE**

A 36 V intelligens akkumulátorainkkal
működtetett gépek a benzines gépek
teljesítményét működési idejét nyújtják. Így Ön
tovább dolgozhat, nagyobb teljesítménnyel

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT TEKINTSE MEG 36 V-OS GÉPCSALÁD GÉPEIT

ÚJ

RLM36X41H50

36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 5,0 Ah)



- Erőteljes 36 V MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt nyújt, 2x nagyobb töltési kapacitás, hosszabb működési idő a korábbi lítium-ion akkumulátor technológiával összehasonlítva. A benzinüzemű gépek teljesítményét nyújtja
- Intellicell™ intelligens cellafigyelő rendszer: a cellák egyedi figyelése a nagyobb kapacitásért és nagyobb teljesítményért
- A nagy nyomatekű 36 V szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt biztosít még nehéz körülmények között is
- Optimalizált vágási szélesség a 46 cm fém késsel a kiváló vágási, aprítási és fűgyűjtő teljesítményért
- 5 pozíció, egy pontos magasság állítás 20 mm-70 mm vágási tartományt biztosít
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonómikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L fűgyűjtő tartály

Ajánlott tartozék

	Típus:	RAC404
	Cikkszám:	5132002438

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	185 perc
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	19.2
Cikkszám	5133002807
EAN kód	4892210147615

Szállítás terjedelme (RLM36X41H50)
Zárólemez mulcsozáshoz, 50 L fűgyűjtő tartály

Kapható még

x1	36 V fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel (1 x 4,0 Ah)	
	Típus:	Cikkszám:
	RLM36X41H40	5133002806



x1

ÚJ

RLM36X46H5P

36 V szénkefe nélküli fűnyíró, ráségítő funkcióval, 46 cm vágási szélességgel (1 x 5,0 Ah)

Lithium+
36V



- Erőteljes 36 V MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek, a benzinüzemű gépek azonos teljesítményét nyújtja
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- A nagy nyomatékú szénkefe nélküli motor kiváló teljesítményt és működési időt biztosít
- A teljesítmény ráségítő funkció extra lendületet ad az emelkedőn vagy a sűrű, vastag fűvön keresztül
- 46 cm vágási szélesség a gyors vágásért és aprításért
- 5 pozíció, egy pontos magasság állítás 20 mm-70 mm vágási tartományt biztosít
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Teleszkópos ergonomikus fogantyú a kényelmes fűnyírás érdekében minden magasságban
- Összecsukható fogantyú és fűgyűjtő tartály a könnyű és kompakt tárolásért
- 55 L fűgyűjtő tartály

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5,0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	70 perc
Vágási szélesség (cm)	46

Hajtómű mechanizmus	Teljesítmény – ráségítés
---------------------	--------------------------

Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátor nélkül (kg)	18,4
Cikkszám	5133002811
EAN kód	4892210147646

Szállítás terjedelme (RLM36X46H5P)
Zárólemez mulcsoszáshoz, 55 L fűgyűjtő tartály

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC412 Cikkszám: 5132002695
---	---

POWER ASSIST

BRUSHLESS

x1



36 V innováció: Power Assist

Lithium+
36V

Önjáró egységgé változtatás céljából kapcsolja be a Power Assist módot a 36 Voltos fűnyíróján - segít emelkedőn felfelé vagy sűrű fűben való fűnyíráskor.

POWER ASSIST



Kiváló
BRUSHLESS
Motor



Power Assist
meghajtással van
ellátva a kerék

Többletenergia, amely segít a
fűnyíró tolásában

KERESSE A

POWER ASSIST

JELZÉST A 36 VOLTOS FŰNYÍRÓKON

ryobitools.eu

36 V Akkumulátoros Kerti Gépek

RBC36X26B

36 V kétkaros fűkasza

- 2 az 1-ben fűkasza/szegélynyíró kisebb bokrok és aljnövényzet eltávolításához
- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor még több erőt, hosszabb működési időt és megbízhatóbb tartósságot nyújt, mint a megelőző lítium-ion technológiák
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Erőteljes vágási teljesítmény a nagy nyomatékú motornak köszönhetően
- 2 az 1-ben 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés az erőteljesebb, precíz vágásért
- Nagy, 30 cm vágási szélesség
- A változtatható sebességkapcsoló hosszabb működési időt biztosít
- Kétkaros fogantyú Verbebrae™ vállpánttal
- Hátral elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyeloszlásért

Kapható még

x1	36 V Lítium-ion fűkasza ergo fogantyúval (1 x 4,0 Ah)
Típus:	RBC36X26E
Cikkszám:	5133001851

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC114
	Cikkszám: 5132002669
	Típus: RAC117
	Cikkszám: 5132002668

Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	160 perc
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	26
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	30
Damill átmérő (mm)	1.65
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	9000
Súly akkumulátorral (kg)	5.18
Cikkszám	5133001813
EAN kód	4892210818492

Szállítás terjedelme (RBC36X26B)
1x 36 V (4,0 Ah) lítium-ion akkumulátor, Tri-Arc+™ edzett acél kés, damill fej, 1,6 mm átmérőjű damill, kétkaros fogantyú, vállheveder, töltő

x1

RLT36C3325

36 V szegélynyíró, 33 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 36 V 2,5 Ah Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Állítható vágási szélesség 28 - 33 cm-ig, a sokoldalúságért és a működési idő optimalizálásáért
- A változtatható sebesség kapcsoló hosszabb működési időt és jobb hozzáférést biztosít a nyírándó helyhez
- Ergonomikus fogantyú csökkenti a vibrációt és javítja a komfortérzetet
- Hátral elhelyezett akkumulátor a kiváló egyensúlyért és súlyelosztásért

Kapható még

x0	36 V szegélynyíró, 33 cm vágási szélességgel
Típus:	RLT36B33
Cikkszám:	5133002404

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC139
	Cikkszám: 5132002707
	Típus: RAC143
	Cikkszám: 5132002770

Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.6
Töltővel szállítva	100 perc
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Vágószélesség (cm)	28-33
Damill átmérő (mm)	2
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (kg)	4.1
Cikkszám	5133002107
EAN kód	4892210821478

Szállítás terjedelme (RLT36C3325)
Automatikus adagolású vágóhuzal

x1

RHT36C60R26

36 V sövényvágó 60 cm késsel

- Erőteljes 36 V sövényvágó Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- Innovatív kétszeres kialakítás, magas fordulatszám a mindennapi sövényvágásért, magas nyomaték a vastag ágak és sövények vágásához
- Hi-Torque kialakítás 3,5 - szeres vágási teljesítmény
- Az 66 cm-es precíz, lézervágott, gyémánt köszörülésű fűrészlapnak köszönhetően a vágás rendkívül éles és tiszta
- 5 fokozatban elfordítható fogantyú a bármely szögben történő kényelmes vágásért
- A HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül

Lithium+
36V

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.6
Töltővel szállítva	100 perc
Max. vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Nagy fordulát (rpm)	1350
Nagy nyomaték (rpm)	380
Cikkszám	5133002527
EAN kód	4892210137913

Szállítás terjedelme (RHT36C60R26)
HedgeSweep™, késvédő

Kapható még

x0	36 V sövényvágó, 60 cm késsel
Típus:	RHT36B60R
Cikkszám:	5133002572

Ajánlott tartozék

x1	36 V sövényvágó 60 cm késsel (1 x 1,5 Ah)
Típus:	RHT36C60R15
Cikkszám:	5133002570

	Típus: RAC305
	Cikkszám: 5132002437

x1

RCS36X3550HI

36 V láncfűrész 35 cm láncvezetővel, szénkefe nélküli motorral

- Erőteljes 36 V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ akkumulátor erősebb, 2x kisütési kapacitás, hosszabb a működési idő, mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért
- A szénkefe nélküli motor kiváló nyomatékot biztosít a vágáshoz
- 35 cm Oregon® lánc- és láncvezető
- A legerőteljesebb láncfűrész 21 m/s láncsebességgel kimagasló vágási teljesítményt biztosít
- Gyors mechanikus láncfék és elektromos motorfék
- Gyors és szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- A lánc és a láncvezető automatikus kenése a folyamatos vágás érdekében
- Soft grip vibráció csökkentett fogantyú a kényelmes hosszan tartó munkavégzésért
- Robosztus kialakítás, kiváló súlyelosztás a középre helyezett akkumulátornak köszönhetően



BRUSHLESS

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Töltővel szállítva	3 óra
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	21
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Igen
Cikkszám	5133002180
EAN kód	4892210821577

Szállítás terjedelme (RCS36X3550HI)
Láncvezető tok

Ajánlott tartozék

Tipus: RAC242	Tipus: RAC241
Cikkszám: 5132002712	Cikkszám: 5132002711

x1

RST36B51

36 V hómaró

- 36 V nagyteljesítményű szénkefe nélküli motor, a hó mennyiségét érzékelő technológia automatikusan beállítja az optimális teljesítményre
- 51 cm marási szélesség, a gyors és hatékony tisztítást
- 180°elfordítható fúvó
- A hó elvezetés szöge állítható
- Dupla LED világítás
- Gyorsan rögzíthető összezcsukható fogantyú, a kényelmes tárolásért
- A 36 V rendszer tagja, ahol az akkumulátor és a töltő kompatibilis a kerti gépek teljes választékával



BRUSHLESS

Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Munka szélesség (cm)	51
Súly akkumulátor nélkül (kg)	16.9
Cikkszám	5133002520
EAN kód	4892210138972

Szállítás terjedelme (RST36B51)

x0

ÚJ

RPW36120HI

36 V szénkefe nélküli magasnyomású mosó

- 36 V erőteljes szénkefe nélküli motor technológia a maximális 1600 W teljesítményért, akár 120 BAR nyomáson
- Extrem kompakt kialakítás beépített fém kerettel és alumínium teleszkópos fogantyú a tartósságért
- 5 az 1-ben fúvókája garantálja a könnyű funkciók közötti váltást - választhat a magas és alacsony hatékonyságú tisztítók között, 40°, 25° és 0° fokban állítható vízsugár
- Beépített 1 L mosószeradagoló tartály a szórófejtől könnyen hozzáférhető igény szerinti mosószer funkcióval
- Víz-től védett, kettős akkumulátor tartó biztosítja a hosszú élettartamot
- Nagyon halk üzemmód, csupán 70 dB maximális teljesítménynél
- A gép felületén elhelyezett tömlő, szórópisztoly és permetező szár tároló



BRUSHLESS

Feszültség (V)	36
Töltővel szállítva	-
Láncza csatlakozás	Gyors csatlakozás
Max. nyomás (bar)	120
Súly akkumulátor nélkül (kg)	12
Cikkszám	5133002832
EAN kód	4892210148148

Szállítás terjedelme (RPW36120HI)
5 az 1-ben fúvóka (40°, 25°, 0° fúvóka), turbo fúvóka, tömlő, szórópisztoly, mosószer

x0

ÚJ

RBL36JB 36 V lombfúvó

Lithium+
36V

- Nagy teljesítményű lombfúvó 36 V akkumulátorral üzemeltetve a gyors munkavégzésért
- "Jet-turbina" kialakítású axiális ventilátor maximális hatékonyságot biztosít a működési idő növelése érdekében
- Akár 8 m³/perc légmennyiség és 160 km/h levegőáramlás lombfúvás közben biztosítja a nehéz és nedves falevelek eltávolítását
- Változtatható sebesség kapcsoló bármely feladat elvégzéséhez
- Jól kiegyensúlyozott kialakítás soft-grip fogantyúval biztosítja a kényelmes munkavégzést még a hosszú használat során is
- A 36 V Lithium+ rendszer része



Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	160
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.5
Cikkszám	5133002342
EAN kód	4892210822697

Szállítás terjedelme (RBL36JB)
Fűvócső

x0

ONE+ RBV36B 36 V lombfúvó- és szívó

Lithium+
36V

BRUSHLESS


- 36 V szénkefe nélküli motor, kimagasló nyomaték, hatékony szívó és fújó erő
- Erőteljes 12,85 m³/perc levegőáramlási sebesség, 238 km/óra sebességgel a falevelek könnyed tisztításáért
- 3 az 1-ben kialakítás fújó és szívó funkció lehetővé teszi, hogy a gépet csak lombszívóként vagy csak lombfúvóként használja vagy mind két csővel egyidejűleg
- Nagy igénybevételre tervezett aprító kés 10:1-hez aprítási arányt biztosít
- A 36 V rendszer tagja, az akkumulátor és a töltő kompatibilis a 36 voltos kerti gépek teljes választékával



Feszültség (V)	36
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltővel szállítva	-
Levegő sebessége (km/óra)	238
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.38
Cikkszám	5133002524
EAN kód	4892210138538

Szállítás terjedelme (RBV36B)
Nagy sebességű orrsz, 45 l gyűjtőzsák, vállheveder, fékező kerekek

Ajánlott tartozék



x0

BPL3650D

36 V (5,0 Ah) lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám	5133002166
EAN kód	4892210127426

BPL3640D

36 V (4,0 Ah) lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológia figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám	5133002331
EAN kód	4892210118547

BPL3626D

36 V (2,6 Ah) akkumulátor

- Erőteljes 2,6 Ah Lithium+ akkumulátor erőteljesebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológiával figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám	5133002772
EAN kód	4892210146953

BPL3615

36 V (1,5 Ah) lítium-ion akkumulátor

- Erőteljes 1,5 Ah Lithium+ akkumulátor erősebb, hosszabb a működési ideje, tartósabb mint a megelőző lítium-ion rendszerek
- Intellicell™ technológia figyel és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám	5133001875
EAN kód	4892210819413

36 V Akkumulátorok és Töltők

BCL3620S

36 V lítium-ion töltő

- A 36 V töltő kompatibilis az összes 36 V Ryobi akkumulátorral
- 2,6 Ah akkumulátor töltése 90 perc alatt
- LED töltésszint jelző



Cikkszám	5133002165
EAN kód	4892210127433

BCL3650F

36 V lítium-ion gyors töltő

- 36 V töltő az összes 36 V Ryobi akkumulátorral kompatibilis
- 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- LED töltésszint jelző



Cikkszám	5133002417
EAN kód	4892210133458

RYOBI®

LiLithium+ 36V

**HIGH
ENERGY**

**MAX
POWER**

ÚJ



HAMAROSAN JÖN A

**A RYOBI AKKUMULÁTOROK
KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA**

BENZINÜZEMŰ ÉS ELEKTROMOS KERTI GÉPEK

Fűnyírók	39–43
Szegélynyírók és fűkaszák	46–53
Sövényvágók	57–59
Láncfűrészek	60–62
Kert rendben tartása	63–67
Áramfejlesztők	68–69



RLM13E33S

1300 W fűnyíró, 33 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 1300 W motor, 33 cm-es vágási szélességgel
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- A szélek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 60 mm-ig
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 35 L fűgyűjtő



EASYEDGE™



Felvett teljesítmény (W)	1300
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	9
Cikkszám	5133002343
EAN kód	4892210822581

Szállítás terjedelme (RLM13E33S)
Zárólemez mulcsozáshoz

Ajánlott tartozék

	Típus:	RAC420
	Cikkszám:	5132002771

RLM15E36H

1500 W fűnyíró, 36 cm vágási szélességgel

- 1500 W erőteljes motor 36 cm vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több ponton állítható fogantyú magasság
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható és leszerelhető fogantyú, összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 45 L fűgyűjtő



EASYEDGE™



Felvett teljesítmény (W)	1500
Vágási szélesség (cm)	36
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	11.5
Cikkszám	5133002345
EAN kód	4892210822567

Szállítás terjedelme (RLM15E36H)
Zárólemez mulcsozáshoz

Ajánlott tartozék

	Típus:	RAC414
	Cikkszám:	5132002718

RLM18E40H

1800 W fűnyíró, 40 cm vágási szélességgel

- 1800 W erőteljes motor 40 cm-es vágási szélességgel
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően
- Egy ponton, öt pozícióban állítható magasság 20 mm - 70 mm-ig
- Több fokozatú magasságállítása, alkalmazkodva az összes felhasználóhoz
- Vertebrae™ ergonomikus fogantyú kialakítás, függőleges és vízszintes fogantyú állítás
- Összecsukható fogantyú és összehajtható fűgyűjtő a könnyű és kompakt tárolásért
- 50 L fűgyűjtőtartály



EASYEDGE™



Felvett teljesítmény (W)	1800
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly (kg)	13
Cikkszám	5133002347
EAN kód	4892210822604

Szállítás terjedelme (RLM18E40H)
Zárólemez mulcsozáshoz

Ajánlott tartozék

	Típus:	RAC421
	Cikkszám:	5132002773

RLM46140**140 cm³ fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel**

- 140 cm³ OHV motorteknológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 40% a CE határértéken 34% belül van
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért



Motor lökettérfogat (cm ³)	140
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Teljesítmény – rásegítés
Súly (kg)	30
Cikkszám	5133002551
EAN kód	4892210138156

Szállítás terjedelme (RLM46140)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

**Ajánlott tartozék**

	Típus:
	RAC400
	Cikkszám:
	5132002275

RLM46173**173 cm³ fűnyíró 46 cm vágási szélességgel**

- 173 cm³ OHV motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 32% a CE határértéken 33% belül van
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 25 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
- Tömítő csatlakozás a ház alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához



Motor lökettérfogat (cm ³)	173
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Súly (kg)	32
Cikkszám	5133002552
EAN kód	4892210138163

Szállítás terjedelme (RLM46173)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék

	Típus:
	RAC400
	Cikkszám:
	5132002275

Nyírja a fűvet megfelelően

Zöldebb fű megoldást keres? Próbálja ki ezeket a praktikus tanácsokat a pázsit minőségének javítása érdekében

Tipp!

A megfelelő nyírás növeli a pázsit sűrűségét, ami csökkenti a gazosodást. Minden fűtípushoz ajánlott nyírási magasság tartozik.

Tudja meg a kertjében lévő fű típusát (lehet, hogy egynél több van), és nyírja a fűvet megfelelő magasságra.



Milyen kertész Ön?

Innovatív



Akkumulátoros

Az innovatív kertészek nem szeretik a kötöttségeket. Élvezik a zsinór nélküli gépinnovációk nyújtotta szabadságot, ahol egy akkumulátor látja el energiával a gépek és szerszámok széles választékát.

TEKINTSE MEG...

ÚJ 36 V Lithium+ fűnyíró

RLM36X41H40



Klasszikus



Benzines

A klasszikus kertészek szeretik, ha a kertjük a hagyományokat követi. Ezért választják mindig a benzines gépeket.

TEKINTSE MEG...

Beüzemelt fűnyíró

RLM53190SV



Megbízható



Elektromos

A megbízható kertészek nem szeretik, ha valami megzavarja a kertészkedés örömet. Kedvelik a vég nélküli energiát és üzemidőt. Ezért választanak a Ryobi vezetékes kerti gépek választékából.

TEKINTSE MEG...

1500 W elektromos

fűnyíró RLM15E36H



RLM46175S

Subaru® 175 cm³ OHC bezinüzemű fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- Subaru® 173 cm³ OHC láncmeghajtású motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 20% a CE határértéken 25% belül van
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 25 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
- Ütköző, hogy megvédje a fűnyírókat a kemény felületekhez közeli vágástól
- Tömlő csatlakozás a ház alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához



Motor lökettérfogat (cm³)	175
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Súly (kg)	31
Cikkszám	5133002553
EAN kód	4892210138170

Szállítás terjedelme (RLM46175S)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC400 Cikkszám: 5132002275
--	---

RLM46175SL

Subaru® 175 cm³ OHC bezinüzemű fűnyíró, 46 cm vágási szélességgel

- Subaru® 175 cm³ OHC láncmeghajtású motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 20% a CE határértéken 25% belül van
- 2 az 1-ben: fűgyűjtés, nyesedék hátra kivetése
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 76 mm-ig
- Aprító funkcióhoz kompatibilis fedélzet, zárólemez aprításhoz külön kell megvásárolni



Motor lökettérfogat (cm³)	175
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Zárólemez mulcsozáshoz a géppel együtt szállítva	Nem
Cikkszám	5133002882
EAN kód	4892210150585

Szállítás terjedelme (RLM46175SL)
-

RLM46175SO

Subaru® 175 cm³ OHC bezinüzemű fűnyíró, ONE+ EasyStart, 46 cm vágási szélességgel

- Subaru® 175 cm³ láncmeghajtású motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 20% a CE határértéken 25% belül van
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás.
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 24 mm - 76 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
- Ütköző, hogy megvédje a fűnyírókat a kemény felületekhez közeli vágástól
- Tömlő csatlakozás a ház alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához



Motor lökettérfogat (cm³)	175
Vágószélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Teljesítmény – rásegítés
Súly (kg)	35
Cikkszám	5133002554
EAN kód	4892210138187

Szállítás terjedelme (RLM46175SO)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett



Ajánlott tartozék

	Típus: RAC400 Cikkszám: 5132002275
--	---

RLM53175S

Subaru® 175 cm³ benzinüzemű fűnyíró, 53 cm vágási szélességgel

- Subaru® 175 cm³ láncmeghajtású motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 20% a CE határértéken 25% belül van
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 25 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
- Ütköző, hogy megvédje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli fűnyírásnál



Motor lökettérfogat (cm³)	175cc
Vágószélesség (cm)	53
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Súly (kg)	34
Cikkszám	5133002555
EAN kód	4892210138194

Szállítás terjedelme (RLM53175S)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC409
	Cikkszám: 5132002632

RLM53190S

Subaru® 190 cm³ benzinüzemű fűnyíró, 53 cm vágási szélességgel

- Subaru® 190 cm³ OHC láncmeghajtású motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 25 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú kialakítás, több fokozatban állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
- Ütköző, hogy megvédje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli vágástól
- Tömítő csatlakozás a ház alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához



Motor lökettérfogat (cm³)	190
Vágószélesség (cm)	53
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Súly (kg)	35
Cikkszám	5133002596
EAN kód	4892210140241

Szállítás terjedelme (RLM53190S)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC409
	Cikkszám: 5132002632

RLM53190SV

Subaru® 190 cm³ benzinüzemű fűnyíró, lépés állítással, 53 cm vágási szélességgel

- Subaru® 190 cm³ láncmeghajtású motor technológia
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 20% a CE határértéken 25% belül van
- Változó ütem technológia lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállíthassa gyaloglási sebességét, önálló vezérléssel beállítható fordulatszám
- 4 az 1-ben: fűgyűjtés, aprítás, oldalkivetés, nyesedék hátra kivetése
- Aprító funkció vágja és szétteríti a levágott fűvet a nagyon apróra vágott nyesedék révén a tápanyag folyamatosan visszakerül a területre
- Oldalkivetés lehetővé teszi, hogy a fűnyíróval hosszabb ideig dolgozzon vagy nagyobb fű mennyiséget vágjon a tartály ürítése nélkül
- Önjáró mechanizmus, nem szükséges a fűnyírót tolni, ezzel időt és pénzt spórolhat
- Egy ponton, hét pozícióban állítható magasság 25 mm - 75 mm-ig
- Ergonómikus fogantyú és állítható magasság a megnövelt kényelemért
- Gyorsan kioldható fogantyúk, kemény és puha tetős fűgyűjtő tartály a kompakt tárolásért
- Ütköző, hogy megvédje a fűnyírót a kemény felületekhez közeli fűnyírásnál
- Tömítő csatlakozás a burkolat alsó oldalának gyors és könnyű tisztításához
- Nagy hátsó kerekek a gördülékeny és könnyű haladásért



Motor lökettérfogat (cm³)	190cc
Vágószélesség (cm)	53
Hajtómű mechanizmus	Teljesítmény - részegítés
Súly (kg)	36
Cikkszám	5133002556
EAN kód	4892210139085

Szállítás terjedelme (RLM53190SV)
Zárólemez mulcsozáshoz, fűterelő szett

Ajánlott tartozék


	Típus: RAC409
	Cikkszám: 5132002632

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS



SMART TOOL

HAGYJA, HOGY A GÉP GONDOLKOZZON ÖN HELYETT.



Optimális teljesítmény a használt tartozéktól függetlenül.
Nincs megalkuvás se erőben, se teljesítményben.

Tudjon meg többet hu.ryobitools.eu

EXPAND-IT™ TARTOZÉKOK

Csináljon egy kerti gépből ötöt...

1. lépés

Válassza ki az energiaellátást.

Egyszerűen keresse az „Expand-it™ attachments” feliratú logót.



2. lépés

Válassza ki a tartozékokat.

Takarítson meg időt, helyet és pénzt.



Sövényvágó

Lombfűvő

Fűkasza

Toldószar

Ágvágó

Az Expand-it™ segítségével vághat, nyírhat, alakíthat, tisztíthat és nyeshet a kertjében.

RXAHT01**Sövényvágó**

- Intelligens SmartTool technológia, optimalizálja a kés sebességét a sövény vágásához
- Kimagasló teljesítmény 4670 percenkénti löketszámmal benzinüzemű motor által hajtva
- Maximum teljesítmény 3916 percenkénti löketszámmal 1200 W motor által hajtva
- 90° fokban elfordítható fűrészlap a kényelmes bármely szögben törénő vágásért
- 44 cm kettős mozgású gyémánt köszörült fűrészlap a tiszta vágásokért
- Nagyobb ágak vágására is alkalmas a 28 mm pengénke köszönhetően
- 2,17 kg



Cikkszám	5132002796
EAN kód	4892210140265

RXPR01**Ágvágó**

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a lánc sebességét
- Kimagasló teljesítmény 30 cm/másodpercenkénti sebességgel benzinüzemű motor által hajtva
- Max. teljesítmény 15 m/másodpercenkénti láncsebességgel 1200 W motor által hajtva
- 15° fokban döntött vágóél a komfortos és biztonságos vágásért
- Automatikus lánckenés és áttetsző olajtartály
- 2,2 kg



Cikkszám	5132002797
EAN kód	4892210140142

RXEX01**Toldószár**

- Kiváló az ágvágó és sövényvágó meghosszabbítására
- Hossz: 62 cm
- 0,61 kg



Cikkszám	5132002793
EAN kód	4892210140272

RXB01**Lombfúvó**

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a fújás teljesítményét
- Kimagasló teljesítmény 240 km/óra légáramlási sebességgel és 8 m³/perc áramoltatott levegő mennyiséggel benzinüzemű motorral hajtva
- Kimagasló teljesítmény 240 km/óra légáramlási sebességgel és 8,3 m³/perc áramoltatott levegő mennyiséggel 1200 W motorral hajtva
- Leaf Guard™ technológia a nagyobb hatékonyságért
- 1,4 kg



Cikkszám	5132002794
EAN kód	4892210140159

RXBC01**Fűkasza**

- Intelligens SmartTool technológia optimalizálja a kés sebességét a tiszta vágásokért
- Kimagasló teljesítmény 8100 percenkénti fordulattal benzinüzemű motorral hajtva
- Max. teljesítmény 7080 percenkénti fordulattal 1200 W motorral hajtva
- 20 cm vágási szélesség a gyorsabb munkavégzésért
- Tri-Arc™ edzett acél kés
- 2,05 kg



Cikkszám	5132002795
EAN kód	4892210140258

RLT3123

300 W szegélynyíró, 23 cm vágási szélességgel

- 300 W motornak köszönhetően gyors és erőteljes vágás az 1,2 mm ütközőfejes vágóhuzallal
- 23 cm vágási kapacitás a gyors befejezésért
- Állítható elülső fogantyú a kényelmes használatért



Felvett teljesítmény (W)	300
Vágószélesség (cm)	23
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Damill típusa	2 x 1,2 mm
Súly (kg)	1.4
Cikkszám	5133002361
EAN kód	4892210132116

Szállítás terjedelme (RLT3123)

Ütköző fej

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC118 Cikkszám: 5132002590		Típus: RAC119 Cikkszám: 5132002591
--	---	--	---

ÚJ

RLT3525

350 W elektromos szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erőteljes 350 W nagy teljesítményű motor
- 25 cm vágási szélesség a gyors gyom és fű ritkításért
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Továbbfejlesztett ergonomikus fogantyú
- Fém ütköző a hosszú élettartam és tartósság érdekében



Felvett teljesítmény (W)	350
Vágószélesség (cm)	25
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Damill típusa	Dupla 1,5 mm
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	5133002789
EAN kód	4892210147042

Szállítás terjedelme (RLT3525)

Ütköző fejes damillorsó

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC118 Cikkszám: 5132002590		Típus: RAC119 Cikkszám: 5132002591
--	---	--	---

ÚJ

RLT4125

400 W elektromos szegélynyíró, 25 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erőteljes 400 W nagy teljesítményű motor
- 25 cm vágási kapacitás a gyors a gyom és fa ritkításához
- Könnyen kezelhető teleszkópos nyél
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Továbbfejlesztett ergonomikus, állítható fogantyú



Felvett teljesítmény (W)	400
Vágószélesség (cm)	25
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damill típusa	Dupla, 1,5 mm
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	5133002791
EAN kód	4892210147028

Szállítás terjedelme (RLT4125)

Automatikus adagolású orsó

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC122 Cikkszám: 5132002670		Típus: RAC123 Cikkszám: 5132002671
--	---	--	---

RLT5027

500 W szegélynyíró, 27 cm vágási szélességgel

- Könnyű és erőteljes 500 W nagy teljesítményű motorral
- Nagy, 27 cm vágási szélesség
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Háromállású állítható fej a sokoldalú vágásért
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú, kényelmet biztosít minden felhasználó számára
- Praktikus, beépített akasztóval falra akasztható a könnyű tárolásért
- Beépített gyors kioldású kábeltartó

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC122 Cikkszám: 5132002670
---	---

	Típus: RAC123 Cikkszám: 5132002671
---	---



Felvett teljesítmény (W)	500
Vágószélesség (cm)	27
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	2.8
Cikkszám	5133002117
EAN kód	4892210820600

Szállítás terjedelme (RLT5027)
Automatikus adagolású orsó



RLT6030

600 W szegélynyíró, 30 cm vágási szélességgel

- Erőteljes, nagy nyomatékú 600 W motor
- Nagy, 30 cm vágási szélesség
- EasyEdge™ rugó segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú, kényelmet biztosít minden felhasználó számára
- Praktikus beépített akasztóval a könnyű tárolásért
- Beépített gyors kioldású kábeltartó

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC122 Cikkszám: 5132002670
---	---

	Típus: RAC123 Cikkszám: 5132002671
---	---



Felvett teljesítmény (W)	600
Vágószélesség (cm)	30
Damil adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	3.4
Cikkszám	5133002119
EAN kód	4892210820648

Szállítás terjedelme (RLT6030)
Automatikus adagolású orsó



RLT8038

800 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel

- Erőteljes 800 W motor kiváló teljesítményt nyújt
- Nagy, 38 cm vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Hajlított, osztott nyél a könnyebb szállításért
- Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás, kényelmes használat

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC120 Cikkszám: 5132002592
---	---



Felvett teljesítmény (W)	800
Vágószélesség (cm)	38
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Damil típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002502
EAN kód	4892210138019

Szállítás terjedelme (RLT8038)
Vállheveder



RLT1238I**1200 W szegélynyíró, 38 cm vágási szélességgel**

- Erőteljes 1200 W motor kiváló teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még több sebességet közvetít az Expand-it™ tartozékokhoz
- Nagy, 38 cm vágási szélesség, a gyors munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens tartozékok gyors csatlakoztatása
- Ergonómikus kialakítás kiváló súly elosztás és kényelmes használat

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC120
	Cikkszám: 5132002592

SMART TOOL
EXPAND-IT™
 ATTACHMENTS


Felvett teljesítmény (W)	1200
Vágószélesség (cm)	38
Damill adagoló rendszer	Útköző fej
Damill típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	4,9
Cikkszám	5133002504
EAN kód	4892210137999

Szállítás terjedelme (RLT1238I)
 Vállheveder
**RBC1226I****1200 W sövényvágó, 26 cm vágási szélességgel**

- Erőteljes 1200 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- SmartTool technológia még nagyobb teljesítményt biztosít az Expand-it™ kiegészítőkhez
- 2 az 1-ben 26 cm Tri-Arc™ edzett acél kés a precíz vágásokért
- 2 az 1-ben: 38 cm vágási szélesség a még gyorsabb munkavégzésért
- Gyors kioldó mechanizmus könnyű váltás az Expand-It™ szegélynyíró, ágvágó, bozótívágó, toldószár, sövényvágó, lombfújó intelligens kiegészítőkkel
- Ergonómikus kialakításnak köszönhetően jól kiegyensúlyozott eszköz

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC121
	Cikkszám: 5132002593

	Típus: RAC117
	Cikkszám: 5132002668

SMART TOOL
EXPAND-IT™
 ATTACHMENTS


Felvett teljesítmény (W)	1200
Vágási szélesség Fűkasza kes (cm)	26
Vágási szélesség Szegélynyíró kes (cm)	38
Damill adagoló rendszer	Útköző fej
Damill típusa	2 x 1,5 mm sodort
Súly (kg)	5,2
Cikkszám	5133002506
EAN kód	4892210138033

Szállítás terjedelme (RBC1226I)
 Vállheveder, damill orsó
**RFT254****25,4 cm³ POWR XT™ kerek szegélynyíró**

- PoWR XT™ 25,4 cm³ kétütemű motor, kiemelkedő teljesítmény-súly arány nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 59% a CE határértéken 20% belül van
- Nagy, 38 cm-es vágási szélesség a hatékonyabb munkavégzésért
- Nagyon erős 2,7 mm átmérőjű vágóhuzal az erőteljes vágásokért
- Pro-Cut II fej kialakítás a gyors újratöltésért. Praktikus vágóhuzal tárolás a gép felületén
- Nagy 25,4 cm kerekek, kiegyensúlyozott a különböző terepeken történő mozgásért
- Összecsukható fogantyú a könnyebb tárolásért

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC113
	Cikkszám: 5132002577

	Típus: LTA036
	Cikkszám: 5132000087

POWR XT™


Motor lökettérfogat (cm³)	25,4
Motor típusa	Kétütemű
Teljesítmény (LE)	0,9
Vágószélesség (cm)	38
Damill átmérő (mm)	2,7
Súly (kg)	9,7
Cikkszám	5133002173
EAN kód	4892210821324

Szállítás terjedelme (RFT254)
 Pro-Cut II™ vágófej


Hagyja, hogy a penge elvégezze a munkát!

Tipp!

Lassuljon le és hagyja, hogy a pengék/damlok elvégezzék a munkát. Ha magas fűben vagy sövényen túl nagy sebességgel halad, akkor a szegélynyírója állva hagyja a fűvet és sövényt. Többet fog vágni, ha hagyja, hogy a gépe elvégezze a munkát!

Tipp!

Az összes Ryobi sövényvágó egyben szegélynyíró is. Így most amikor Ryobi sövényvágót vásárol, egy gépben két gépet kaphat.

Milyen típusú kertész Ön?

Innovatív



Akkumulátoros

Az innovatív kertészek nem szeretik a kötöttségeket. Élvezik a zsinór nélküli gép innovációk nyújtotta szabadságot, ahol egy akkumulátor látja el energiával a gépek és szerszámok széles választékát.



TEKINTSE MEG...


ÚJ 18 V-os szegélynyíró
RLT1831H20

Klasszikus



Benzines

A klasszikus kertészek szeretik, ha a kertjük a hagyományokat követi. Ezért választják mindig a benzines gépeket.



TEKINTSE MEG...

ÚJ 31 cm³-es benzinüzemű fűkasza
RBC31SBO

Megbízható



Elektromos

A megbízható kertészek nem szeretik, ha valami megzavarja a kertészkedés örömeit. Kedvelik a vég nélküli energiát és üzemidőt. Ezért választanak a Ryobi elektromos kerti gépek választékából.



TEKINTSE MEG...

1200 W elektromos fűkasza
RBC1226I

RLT26C**26 cm³ PoWR LT2™ szegélynyíró ergo fogantyúval**

- PoWR LT2™ 26 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (57%, illetve 24%)
- Nagy vágási kapacitás 43 cm a gyors munkavégzésért
- ProCut™ vágófej a gyors damil utántöltéshez



Motor típusa	PoWR LT2™ kétütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	26
Teljesítmény (LE)	0.9
Tartály kapacitása (l)	0.25
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	4
Cikkszám	5133002354
EAN kód	4892210131805

Szállítás terjedelme (RLT26C)
ProCut™ vágófej, kulcs, D fogantyú

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC113		Típus: RAC150
	Cikkszám: 5132002577		Cikkszám: 5132003334

RLT254CDSO**25,4 cm³ benzinüzemű szegélynyíró ergo fogantyúval**

- POWR XT™ motor erős, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm-es damillal
- ReelEasy™ útközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért



Motor típusa	PoWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	25.4
Teljesítmény (LE)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133002535
EAN kód	4892210138309

Szállítás terjedelme (RLT254CDSO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC113		Típus: RAC150
	Cikkszám: 5132002577		Cikkszám: 5132003334

**RLT430CESD****30 cm³ benzinüzemű szegélynyíró ergo fogantyúval**

- POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kertigép. Akár 30%-kal nagyobb nyomaték
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motortechnológia. Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (47%, illetve 54%)
- 4 ütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Osztott nyél Expand-it™ tartozékokkal kompatibilis
- 43 cm vágószélesség dupla 2,4 mm damillal
- Reel-Easy™ vágófej - 'Thread and Load' innovatív rendszerrel a gyors újratöltésért



Motor típusa	PoWR LT4™ négyütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	30
Teljesítmény (LE)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.35
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.6
Cikkszám	5133002546
EAN kód	4892210138477

Szállítás terjedelme (RLT430CESD)
Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, ergo fogantyú

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC113		Típus: RAC115
	Cikkszám: 5132002577		Cikkszám: 5132002578

RBC254SESO

25,4 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™ könnyű kialakítású motor erős, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágó szélességgel

Kapható még

25,4 cm ³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró forgatható kétkaros fogantyúval	
Típus: RBC254SBO	Cikkszám: 5133002537

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC150
	Cikkszám: 5132003334

	Típus: RAC117
	Cikkszám: 5132002668



Motor típusa	PoWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	25.4
Teljesítmény (LE)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133002536
EAN kód	4892210138316

Szállítás terjedelme (RBC254SESO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, ergo fogantyú, Tri-Arc+™ kés, vállheveder



RBC254SBO

25,4 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró forgatható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ könnyű kialakítású motor erős, tartós és megbízható
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Tömör nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ vágófej a gyors damil utántöltésért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel
- Vertebrae+™ vállheveder és kétkaros fogantyú a kényelemért és a kiváló egyensúlyért

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC150
	Cikkszám: 5132003334

	Típus: RAC117
	Cikkszám: 5132002668



Motor típusa	POWR XT™
Motor lökettérfogat (cm ³)	25.4
Tartály kapacitása (l)	0.42
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	5.4
Cikkszám	5133002537
EAN kód	4892210138323

Szállítás terjedelme (RBC254SBO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+™ vállheveder



RBC430SBD

30 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecukható kétkaros fogantyúval

- POWR LT4™ 30 cm³ négyütemű motor: osztályában a legkönnyebb kertgép, akár 30%-kal megnövelt nyomatékkal
- Automatikus kompresszió csökkentés (ACR) indításkor, az indításhoz 45%-kal kevesebb energia szükséges
- Környezetkímélő motor technológia
- Négyütemű: az üzemanyag és az olaj keverése nélkül
- Tömör nyél, kiváló erőátvitel a motortól a vágófejig
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm TriArc+™ edzett fém kés, 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel
- A Vertebrae+™ vállheveder és a kétkaros fogantyú kiváló egyensúlyt biztosít
- Összecukható kétkaros fogantyú kompakt tárolásért és könnyű szállításért

Kapható még

30 cm ³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró ergo fogantyúval	
Típus: RBC430SESD	Cikkszám: 5133002547

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC150
	Cikkszám: 5132003334

	Típus: RAC117
	Cikkszám: 5132002668



Motor típusa	PoWR LT4™ négyütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	30
Teljesítmény (LE)	1.0
Tartály kapacitása (l)	0.35
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6
Cikkszám	5133002548
EAN kód	4892210138491

Szállítás terjedelme (RBC430SBD)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder

ÚJ

RBC31SESO

31 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Osztott nyél az Expand-it™ adapterek használatához
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (82 % illetve 35 %)

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC150		Típus: RAC117
	Cikkszám: 5132003334		Cikkszám: 5132002668



Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	31
Teljesítmény (LE)	1.35
Tartály kapacitása (l)	0.67
Vágószélesség (cm)	46
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	6.84
Cikkszám	5133002540
EAN kód	4892210146724

Szállítás terjedelme (RBC31SESO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, Vertebræ+™ vállheveder



ÚJ

RBC31SBO

31 cm³ benzinüzemű fűkasza kétkaros fogantyúval

- POWR XT™: Kompakt motor erőt, tartósságot és megbízhatóságot szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. RealEasy ütköző fej, szabadalmaztatott „Thread and Load” rendszer a gyors vágóhuzal adagolásért
- 26 cm Tri-Arc+™ edzett fém kés dupla 2,4 mm damil 46 cm vágószélességgel
- Vertebræ+™ vállheveder és kétkaros fogantyú az egyensúlyért, kényelemért és a jó megtámasztásért
- Tömör nyél kialakítás, kiváló erő átvitel a motor és a fej között
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (82 % illetve 35 %)

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC150		Típus: RAC117
	Cikkszám: 5132003334		Cikkszám: 5132002668



Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	31
Teljesítmény (LE)	1.35
Tartály kapacitása (l)	0.67
Vágási szélesség Fűkasza kes (cm)	26
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.34
Cikkszám	5133002541
EAN kód	4892210146731

Szállítás terjedelme (RBC31SBO)

Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, kétkaros fogantyú és Vertebræ+™ vállheveder



RBC42FSBO

42 cm³ benzinüzemű fűkasza és szegélynyíró összecsukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott „Thread and load” rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebræ+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecsukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC115		Típus: RAC117
	Cikkszám: 5132002578		Cikkszám: 5132002668



Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	42
Teljesítmény (LE)	1.7
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	43
Damil átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	8.95
Cikkszám	5133002543
EAN kód	4892210138101

Szállítás terjedelme (RBC42FSBO)

ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, kétkaros fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebræ+™ vállheveder



RBC47SEO

47 cm³ benzinüzemű fűkasza ergo fogantyúval

- POWR XT™ 47 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágószélesség (43 cm damillal, 26 cm késsel)
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, kiváló súly elosztás, kényelmes használat

Ajánlott tartozék



Típus:
RAC115
Cikkszám:
5132002578



Típus:
RAC117
Cikkszám:
5132002668



Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	47
Teljesítmény (LE)	1.7
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	43
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	7.9
Cikkszám	5133002542
EAN kód	4892210138095

Szállítás terjedelme (RBC47SEO)
ReelEasy™ vágófej 6 cm damillal, kulcs, D fogantyú, Tri-Arc+™ kés, Vertebrae+™ vállheveder



RBC52FSBO

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecusukható kétkaros fogantyúval

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat kiemelkedő nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágási kapacitás (43 cm damillal, 26 cm késsel) a gyors munkavégzésért
- 2 az 1-ben: Tri-Arc+™ edzett fém kés a tiszta, erőteljes és precíz vágásokért. ReelEasy™ ütközőfej, szabadalmaztatott 'Thread and load' rendszerrel a gyors vágóhuzal adagolásért
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly és kényelem
- Összecusukható kétkaros fogantyú a kompakt tárolásért és könnyű szállításért

Ajánlott tartozék



Típus:
RAC115
Cikkszám:
5132002578



Típus:
RAC117
Cikkszám:
5132002668



Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	52
Teljesítmény (LE)	1.9
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	43
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	8.95
Cikkszám	5133002544
EAN kód	4892210138118

Szállítás terjedelme (RBC52FSBO)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlappal, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder




RBC52FSBOS

52 cm³ fűkasza és szegélynyíró összecusukható kétkaros fogantyúval és fűrészlappal

- POWR XT™ 52 cm³ kétütemű motor, kiváló erő-súly arányt biztosít nagy nyomatékkal
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- Környezetkímélő motor technológia
- Nagy vágószélesség (46 cm damillal, 26 cm késsel) a gyorsabb munkavégzésért
- 3 az 1-ben, nagy vágási teljesítmény és rugalmasság a Tri-Arc+™ késnek, fűrészlappal és a Reel-Easy™ vágófejnek köszönhetően
- Tömör nyél kialakítás a kiváló erő átvitelért a motortól a vágófejig
- Vertebrae+™ vállheveder, egyensúly, kényelem és támogatás
- 26 fogas fűrészlappal a kisebb fák nyírására

Ajánlott tartozék



Típus:
RAC115
Cikkszám:
5132002578



Típus:
RAC117
Cikkszám:
5132002668



Motor típusa	POWR XT™ 2 ütemű
Motor lökettérfogat (cm ³)	52
Teljesítmény (LE)	1.9
Tartály kapacitása (l)	1.1
Vágószélesség (cm)	46
Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Súly (kg)	8.95
Cikkszám	5133002545
EAN kód	4892210138125

Szállítás terjedelme (RBC52FSBOS)
Tri-Arc+™ kés, Reel-Easy™ vágófej 6 m damillal, kulcs, 26 fogas fűrészlappal, kétkaros fogantyú és Vertebrae+™ vállheveder



ONE+ EASYSTART

Csatlakoztassa
Indítsa
Távolítsa el!

Tudjon meg többet ryobitools.eu

EASYSTART™ TECHNOLOGIA

Megszünteti az indítási erőfeszítést benzines motornál ...

Csatlakoztassa

Csatlakoztassa az EasyStart™ modult - bármelyik ONE+ akkuval táplálva - a benzines gépéhez.

Start

Indítsa benzines gépét egy gombnyomással vagy egy kapcsoló elfordításával.

Távolítsa el

Távolítsa el az EasyStart™ modult, és szegélyezzen, vágja a fűvet vagy szedje össze a leveleket!



EASYSTART™ INDÍTÓ EGYSÉG
(OES18) HASZNÁLHATÓ



EasyStart™
Sövényvágó



EasyStart™
Fűkasza



EasyStart™
Szegélynyíró



EasyStart technológiánkat az ÚJ EasyStart fűnyírónkhoz is optimalizáltuk, de nem szükséges külön megvennie a modult, egyszerűen dugja be a ONE+ akkumulátort, és az indítás-hoz fordítsa el a kulcsot.

OES18**ONE+™ EasyStart™ a benzinüzemű gépek gombnyomásra történő indításához**

- A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetékét rángatnia.
- A könnyű módja annak, hogy elindítsa a kompatibilis benzinüzemű sövényvágót, fűkaszt és szegélynyíró



Cikkszám 5132002803
EAN kód 4892210140012

Szállítás terjedelme (OES18)

**OES1813****ONE+™ EasyStart™, és a benzines gépek egy gombnyomásra indulnak (tartalmazza az akkumulátort és a töltőt)**

- A ONE+™ EasyStart™ segítségével a kompatibilis benzines gépek elindítása többé nem okoz gondot. Többé nem kell a vezetékét rángatnia.
- A könnyű módja annak, hogy elindítsa a kompatibilis benzinüzemű sövényvágót, fűkaszt és szegélynyíró



Cikkszám 5132002804
EAN kód 4892210140029

Szállítás terjedelme (OES1813)
ONE+™ 1,3 Ah akkumulátor és töltő



A láncfűrész biztonságos használata

Tipp!

Kezdjünk az alapoknál: az Ön egyéni védőfelszerelése. Minden alkalommal, amikor láncfűrész működtet, szemvédőt, fülvédőt, jó erős csizmát, hosszúszerű nadrágot, hosszú ujjú inget és láncfűrész védőnadrágot kell viselnie.

Tipp!

Bármilyen vágás elkezdése előtt, ellenőrizze a környezet biztonságosságát. Különösen fakivágáskor, nézzen fel, nézzen le és nézzen körül. Van-e menekülési útvonal, amikor a fa dől? Létezik-e szabad dőlési pálya a fa számára?



Milyen kertész Ön?

Innovatív

Akkumulátoros

Az innovatív kertészek nem szeretik a kötöttségeket. Élvezik a zsinór nélküli gép innovációk nyújtotta szabadságot, ahol egy akkumulátor látja el energiával a gépek és szerszámok széles választékát.

TEKINTSE MEG...

ÚJ 18 V szénkefe nélküli láncfűrész OCS1830



Klasszikus

Benzines

A klasszikus kertészek szeretik, ha a kertjük a hagyományokat követi. Ezért választják mindig a benzines gépeket.

TEKINTSE MEG...

37 cm³ benzinüzemű láncfűrész RCS3840T




Megbízható

Elektromos

A megbízható kertészek nem szeretik, ha valami megzavarja a kertészkedés örömeit. Kedvelik a vég nélküli energiát és üzemidőt. Ezért választanak a Ryobi elektromos kerti gépek választékából.

TEKINTSE MEG...

Elektromos ágvágó és fűrész RP750450



ÚJ

RHT4550

450 W elektromos sövényvágó, 50 cm késsel, 20 mm vágási szélességgel

- Erőteljes és könnyű 450 W motor
- Kettős mozgású, gyémántkőszőrűsű kés a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm fűrészlap az akár 20 mm átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



Felvett teljesítmény (W)	450
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágási kapacitás	20mm
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1600
Vágópenge típusa	Gyémántkőszőrű
T blade rendszer a kés védelméért	Nem
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002793
EAN kód	4892210147004

Szállítás terjedelme (RHT4550)
Késvédő

Ajánlott tartozék

Típus: RAC305
Cikkszám: 5132002437

ÚJ

RHT5150

500 W elektromos sövényvágó, 50 cm késsel, 22 mm vágási szélességgel

- Erőteljes és könnyű 500 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- Kettős mozgású, gyémántkőszőrűsű kés a tiszta és precíz vágásokért
- 50 cm fűrészlap az akár 20 mm átmérőjű ágakhoz
- Puhabevonatú elülső fogantyú a megnövelt kényelemért
- HedgeSweep™ késvédővel használható a nyesedék gyors eltávolításáért



Felvett teljesítmény (W)	500
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágási kapacitás	22mm
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
Vágópenge típusa	Gyémántkőszőrű
T blade rendszer a kés védelméért	Nem
Súly (kg)	2.4
Cikkszám	5133002795
EAN kód	4892210146984

Szállítás terjedelme (RHT5150)
Késvédő

Ajánlott tartozék

Típus: RAC305
Cikkszám: 5132002437

RHT5555RS

550 W elektromos sövényvágó, 55 cm késsel, 26 mm vágási szélességgel

- Erőteljes 550 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- 55 cm kettős mozgású gyémántkőszőrűsű kés a megnövelt vágó teljesítményért
- 26 mm kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ tartozékként elérhető



Felvett teljesítmény (W)	550
Fűrészlap hossza (cm)	55
Max. vágási kapacitás (mm)	26
Vágópenge típusa	Gyémántkőszőrű
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
T blade rendszer a kés védelméért	Igen
Súly (kg)	4.1
Cikkszám	5133002121
EAN kód	4892210820549

Szállítás terjedelme (RHT5555RS)
Fűrészlapvédő

Kapható még

550 W sövényvágó 55 cm késsel, 26 mm vágási átmérővel, Hedge Sweep rendszerrel
Típus: RHT5555RSH
Cikkszám: 5133002169


Ajánlott tartozék

Típus: RAC305
Cikkszám: 5132002437

RHT6560RL

650 W elektromos sövényvágó 60 cm késsel, 30 mm vágási kapacitással

- Erőteljes és nagy nyomatékú 650 W motor kiváló vágási teljesítményt nyújt
- 60 cm precíz gyémánt köszörült kések biztosítják a magas minőségű vágási eredményt
- 30 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Felvett teljesítmény (W)	650
Fűrészlap hossza (cm)	60
Max. vágási kapacitás (mm)	30
Vágópengé típusa	Lézervágott, gyémánt köszörült
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
T blade rendszer a kés védelméért	Igen
Súly (kg)	4.3
Cikkszám	5133002123
EAN kód	4892210820563

Szállítás terjedelme (RHT6560RL)
HedgeSweep™, késvédő

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC305
	Cikkszám: 5132002437

RHT7565RL

750 W elektromos sövényvágó, 65 cm késsel, 34 mm vágási kapacitással

- Erőteljes és nagy nyomatékú 750 W motor kiváló vágási teljesítménnyel
- 65 cm gyémánt köszörülésű kések a tiszta vágásért
- 34 mm kés lehetővé teszi a nagy ágak vágását, fűrészelését
- Biztonsági kapcsoló - túl vastag ág esetén a gép megáll
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű forgatható hátsó fogantyúval, amely lehetővé teszi a különböző szögben történő sövényvágást
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék gyorsan eltávozik a kések közül



Felvett teljesítmény (W)	750
Fűrészlap hossza (cm)	65
Max. vágási kapacitás (mm)	34
Vágópengé típusa	Lézervágott, gyémánt köszörült
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1500
T blade rendszer a kés védelméért	Igen
Súly (kg)	4.4
Cikkszám	5133002125
EAN kód	4892210820587

Szállítás terjedelme (RHT7565RL)
HedgeSweep, késvédő

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC305
	Cikkszám: 5132002437

RHT2660R

26 cm³ POWR LT2™ sövényvágó 60 cm késsel, 26 mm vágási kapacitással

- POWR LT2 26 cm³ 2 ütemű motor kiváló erő-súly arányt szolgáltat
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (52% illetve 25%)
- 60 cm kettős mozgású gyémánt köszörült kések, csökkentik a vibrációt a vágás közben
- 28 mm vágási kapacitás, az erős sövények vágásához
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék könnyű eltávolításáért
- 5 pozícióban állítható fogantyú a nagyobb kényelemért
- Nagyon könnyen indítható rendszer



Motor lökettérfogat (cm³)	26
Teljesítmény (LE)	0.8
Fűrészlap hossza (cm)	60
Max. vágási kapacitás (mm)	28
Vágópengé típusa	Kettős mozgású
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133001838
EAN kód	4892210818867

Szállítás terjedelme (RHT2660R)
Kulcs, HedgeSweep™

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC305
	Cikkszám: 5132002437

RHT25X60RO

25,4 cm³ benzinüzemű sövényvágó, ONE+ EasyStart kompatibilis

- POWR XT™ kompakt motor erős, tartós és megbízható
- Környezetkímélő motor technológia
- ONE+™ EasyStart™ könnyű indítás
- 60 cm kettős mozgású lézervágott gyémánt köszörült kések, tartósan éles, a még pontosabb vágásokért
- 32 mm vágási kapacitás, a legkeményebb sövények vágásához
- HedgeSweep™ rendszerrel a nyesedék könnyű eltávolításáért
- 5 pozícióban elfordítható hátsó fogantyú az optimális kényelemért



Motor típusa	Indítókaros
Motor lökettérfogat (cm ³)	25.4
Fűrészlap hossza (cm)	60
Max. vágási kapacitás (mm)	32
Vágópenge típusa	Lézerrel vágott, gyémánt köszörült
Cikkszám	5133002549
EAN kód	4892210138453

Szállítás terjedelme (RHT25X60RO)

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC305
	Cikkszám: 5132002437



RPT4545E

450 W elektromos nyeles sövényvágó, 45 cm késsel

- Erőteljes 450 W motor teljesítmény
- 45 cm lézer vágott, nagyon precíz kés a tiszta vágásokért
- 20 mm kések nagy ágak vágását teszik lehetővé
- 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Levehető nyél a hosszú elérésért és a praktikus tárolásért
- 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
- Új ergonomikus vállheveder, a folyamatos használat alatt megkönnyíti a gép tartását



Hossz (mm)	45
Vágási kapacitás (mm)	20
Vágópenge típusa	Lézerrel vágott, gyémánt köszörült
T blade rendszer a kés védelméért	Nem
Fűrészlap sebessége (ford/perc)	1700
Súly (kg)	4.1
Cikkszám	5133002226
EAN kód	4892210821393

Szállítás terjedelme (RPT4545E)
Késvédő, Vertebræ™ vállheveder

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC305
	Cikkszám: 5132002437


	Típus: RAC805
	Cikkszám: 5132002765

RPP750S

750 W elektromos ágvágó, 20 cm láncvédővel

- Erőteljes 750 wattos motor
- 20 cm Oregon® lánc és láncvédő
- Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- 2,7 m-ig meghosszabbítható nyél. Akár a 4 m-es ágak is elérhetőek
- 15° fokban elfordítható fej a könnyű vágásért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágásokért
- Leszerelhető nyél a hosszú elérésért és praktikus tárolásért

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC805		Típus: RAC240
	Cikkszám: 5132002765		Cikkszám: 5132002715



Felvett teljesítmény (W)	750
Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	10
Olajtartály kapacitása (l)	0.8
Súly (kg)	3.8
Cikkszám	5133002228
EAN kód	4892210821379

Szállítás terjedelme (RPP750S)

Kulcs, vállheveder



RP750450

Nyeles sövényvágó és ágvágó szett

- Ágvágó: 750 W motor teljesítménnyel
- Ágvágó: 20 cm Oregon® típusú láncvédő és lánc
- Ágvágó: Nagy nyomatékú teljesítmény 10 m/s láncsebességgel
- Ágvágó: 2,7 m-ig kihúzható középen osztott nyéllal az akár 4 m-re lévő ágak eléréséhez
- Ágvágó: 15° dönthető vágófej a könnyű metszésért és a kiváló irányítást
- Nyeles sövényvágó: 450 W motor teljesítménnyel
- Nyeles sövényvágó: 45 cm-es, lézerral vágott nagy pontosságú és a tiszta vágásért
- Nyeles sövényvágó: 20 mm-es késnek köszönhetően nagy ágak vágására ajánlott
- Nyeles sövényvágó: 135° fokban elfordítható, 4 pozícióban állítható vágófej a sokoldalú vágásért
- Nyeles sövényvágó: Eltávolítható nyél a magasabban lévő ágak eléréséhez és a praktikus tárolásért

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC805		Típus: RAC244
	Cikkszám: 5132002765		Cikkszám: 5132002717



Felvett teljesítmény (W)	750 / 450
Fűrészlap hossza (cm)	20 / 45
Lánc sebesség (m/s)	10
Súly (kg)	3.8 / 4.1
Cikkszám	5133002315
EAN kód	4892210822765

Szállítás terjedelme (RP750450)

Kulcs, ergonomikus vállheveder, késvédő



RCS1935

1900 W elektromos láncfűrész 35 cm láncvezetővel

- Erőteljes 1900 W motor
- 35 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 15 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít még kemény fában is
- Gyors mechanikus láncfék rendszer
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás
- Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradtságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás érdekében
- Innovatív forgácselvezetés
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezelésért

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC213		Típus: RAC223
	Cikkszám: 5132002575		Cikkszám: 5132002648



Felvett teljesítmény (W)	1900
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	15
Szerszám nélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	0.2
Súly (kg)	5.4
Cikkszám	5133002184
EAN kód	4892210821492

Szállítás terjedelme (RCS1935)

Láncvédő tok



RCS2340

2300 W elektromos láncfűrész 40 cm láncvezetővel

- Erőteljes 2300 W motor
- 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 16 m/s láncsebesség kiváló vágási teljesítményt biztosít még vastag fában is
- Gyors mechanikus láncfék rendszer
- Szerszámnélküli gyors láncfeszesség állítás
- Anti-vibrációs rendszer a kevesebb fáradtságért
- Automatikus lánc- és láncvezető kenés a folyamatos vágás érdekében
- Innovatív forgácselvezetés
- Jól kiegyensúlyozott és könnyű kialakítás az egyszerű kezelésért



Felvett teljesítmény (W)	2300
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	16
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Olajtartály kapacitása (l)	2
Súly (kg)	5.7
Cikkszám	5133002186
EAN kód	4892210821522

Szállítás terjedelme (RCS2340)
Láncvédő tok

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC249 Cikkszám: 5132002784		Típus: RAC250 Cikkszám: 5132002785
---	---	---	---

RCS3835T

37,2 cm³ POWR™ láncfűrész 35 cm láncvezetővel


- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 35 cm láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség: 23,8 m/s
- Automatikus láncfenés
- Szerszámnélküli eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszámnélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen



Motor lökettérfogat (cm ³)	37.2
Teljesítmény (LE)	1.8
Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	23.8
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.31
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002386
EAN kód	4892210132710

Szállítás terjedelme (RCS3835T)
Csavarkulcs

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC245 Cikkszám: 5132002789		Típus: RAC221 Cikkszám: 5132002636
---	---	---	---

RCS3840T

37,2 cm³ POWR XT™ láncfűrész 40 cm láncvezetővel


- Nagy teljesítményű benzines fűrész 37,2 cm³ PoWR XT motorral (1.3 kW / 1.8 LE)
- 40 cm láncvezető
- 3 ponton történő rezgéscsillapítás
- Könnyű indítás a kétfokozatú karburátornak köszönhetően
- Nagy láncsebesség 23,8 m/s
- Automatikus láncfenés
- Szerszám nélküli eltávolítható burkolat a szűrőkhöz való gyors hozzáférésért
- Kettős láncfék
- Szerszám nélküli gyors és könnyű láncfeszesség állítás
- Szerszám tárolása a gépen



Motor lökettérfogat (cm ³)	37.2
Teljesítmény (LE)	1.8
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc sebesség (m/s)	23.8
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.31
Súly (kg)	4.6
Cikkszám	5133002387
EAN kód	4892210132727

Szállítás terjedelme (RCS3840T)
Csavarkulcs

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC246 Cikkszám: 5132002790		Típus: RAC222 Cikkszám: 5132002635
---	---	---	---

RCS5140B**51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 40 cm láncvezetővel**

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt szolgáltat nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 43% a CE határértéken 36% belül van
- 40 cm Oregon® lánc és láncvezető
- 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és robusztus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő



Motor lökettérfogat (cm ³)	51
Láncvezető hossza (cm)	40
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133001859
EAN kód	4892210819222

Szállítás terjedelme (RCS5140B)

Csavarkulcs

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC212		Típus: RAC222
	Cikkszám: 5132002574		Cikkszám: 5132002635

RCS5145B**51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 45 cm láncvezetővel**

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor kiváló teljesítmény-súly arányt szolgáltat nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 43% a CE határértéken 36% belül van
- 45 cm Oregon® lánc és láncvezető
- Gyors, 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és robusztus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő



Motor lökettérfogat (cm ³)	51
Teljesítmény (LE)	2.7
Láncvezető hossza (cm)	45
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.575
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133001858
EAN kód	4892210819215

Szállítás terjedelme (RCS5145B)

Csavarkulcs

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC230		Típus: RAC231
	Cikkszám: 5132002476		Cikkszám: 5132002477

RCS5133CB**51 cm³ POWR XT™ láncfűrész 33 cm láncvezetővel**

- PoWR XT™ 51 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arányt nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 43% a CE határértéken 36% belül van
- 33 cm Oregon® lánc és láncvezető
- Gyors, 22 m/s láncsebesség a gyors és erőteljes vágásért
- Gyorsan ható mechanikai fék a megnövelt biztonság érdekében
- Praktikus és robusztus láncfeszítő
- 3 pontos anti-vibrációs védelem a kezelő kényelméért és a fáradtságérzet csökkentéséért a hosszan tartó munka során
- Szerszám nélkül hozzáférhető levegőszűrő
- Kemény, műanyag kofferban szállítva



Motor lökettérfogat (cm ³)	51
Teljesítmény (LE)	2.7
Láncvezető hossza (cm)	33
Lánc sebesség (m/s)	22.2
Üzemanyag tartály kapacitás (l)	0.575
Súly (kg)	5.3
Cikkszám	5133001860
EAN kód	4892210819208

Szállítás terjedelme (RCS5133CB)

Csavarkulcs, koffer

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC236		Típus: RAC237
	Cikkszám: 5132002630		Cikkszám: 5132002631

Készítse fel a kertjét a télre

Tipp!

Az Ősz/tél megfelelő időszak a régi farönkök tüzelőfávé változtatásához. Nézze meg a Ryobi rönkhasítóit.

Tipp!

Az őszi takarítás egyik alapvető szempontja a potenciálisan problémás kártevők és betegségek eltávolítása. A régi levelek és törmelékek feldereblyézésekor Ön eltávolítja az áttelelő rovarok és kártevők rejtőzködési helyét.

Milyen kertész Ön?

Innovatív

Akkumulátoros

Az innovatív kertészek nem szeretik a kötöttségeket. Élvezik a zsinór nélküli gépinnovációk nyújtotta szabadságot, ahol egy akkumulátor látja el energiával a gépek és szerszámok széles választékát.


TEKINTSE MEG...

ÚJ 18V lombfűvő

OBL1820S

ÚJ 36V nagy teljesítményű lombfűvő

RBL36JB



Klasszikus

Benzines

A klasszikus kertészek szeretik, ha a kertjük a hagyományokat követi. Ezért választják mindig a benzines gépeket.

TEKINTSE MEG...

Benzinüzemű hátravehető lombfűvő RBL26BP



Megbízható

Elektromos

A megbízható kertészek nem szeretik, ha valami megzavarja a kertészkedés örömeit. Kedvelik a vég nélküli energiát és üzemidőt. Ezért választanak a Ryobi akkumulátoros kerti gépek választékából.

TEKINTSE MEG...

Elektromos rönkhasító RLS5A



RBV3000CSV

3000 W lombfűvő- és szívó

- Erőteljes 3000 W motor
- Átváltás lombfűvő és szívó funkció között, könnyű eltávolítása az orrésznek, gyors váltás a szívó és fűvő mód között
- Két sebesség fokozat maximális áramlást biztosít 375 km/óra, csendes üzemmód
- Kiváló szívó kapacitás 14 m³/perc
- A fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegyensúlyozza a gépet



Felvett teljesítmény (W)	3000
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	14
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Nem
Súly (kg)	4.2
Cikkszám	5133002188
EAN kód	4892210821423

Szállítás terjedelme (RBV3000CSV)
Fűvőka, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC364 Cikkszám: 5132002995		Típus: RAC365 Cikkszám: 5132003275		Típus: RAC359 Cikkszám: 5132002713
---	---	---	---	---	---

RBV3000CESV

3000 W lombfűvő- és szívó

- Erőteljes 3000 W motor
- Új 3 az 1-ben kialakítás, lombfűvő és szívó, a gép használható csak lombfűvőként, vagy csak lombszívóként vagy mindkét csővel
- Fordulatszám előválasztó, max. légáramlási sebesség 375 km/óra csendes üzemmóddal
- Kiváló szívó kapacitás 14 m³/perc
- Fém, nagy igénybevételre tervezett PowerMulching™ aprítókéseknek köszönhetően 16:1 aprítási arány
- Könnyű átváltás a szívó és fűvő mód között
- Vertebrae™ vállheveder maximális kényelmet nyújt a felhasználó számára, és kiegyensúlyozza a gépet



Felvett teljesítmény (W)	3000
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	375
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	16
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	45
Változtatható sebesség	Igen
Súly (kg)	5.1
Cikkszám	5133002190
EAN kód	4892210821447

Szállítás terjedelme (RBV3000CESV)
Nagy sebességű orrsz, 45 l gyűjtőzsák, Vertebrae™ vállheveder

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC364 Cikkszám: 5132002995		Típus: RAC365 Cikkszám: 5132003275		Típus: RAC359 Cikkszám: 5132002713
---	---	---	---	---	---

RBV26B

26 cm³ POWR LT2™ lombfűvő- és szívó

- PoWR LT2™ 2 ütemű 26 cm³ motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia.
- Nagy levegőáramlás, akár 320 km/óra automatikus sebességtartással
- Nagy sebességű fűvőka, akár 12 m³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- 16:1 aprítási arány
- Szerszám tárolása a gép felületén



Motor lökettérfogat (cm ³)	26
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	325
Levegő mennyisége (l/perc)	12.8
Mulcszó arány	16:1
Gyűjtő zsák mérete (l)	40
Teljesítmény (LE)	1
Súly (kg)	4.3
Cikkszám	5133002353
EAN kód	4892210117335

Szállítás terjedelme (RBV26B)
Gyűjtőzsák, csavarkulcs, szívócső, fűvőcső

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC358 Cikkszám: 5132002427		Típus: RAC364 Cikkszám: 5132002995		Típus: RAC365 Cikkszám: 5132003275
---	---	---	---	---	---

RBL26BP

26 cm³ POWR LT2™ hátravehető lombfúvó

- PoWR LT2™ kétütemű 26 cm³-es motor, kiváló teljesítmény-súly arány
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 65% CE határértéken 34% belül van
- Nagy légáramlási sebesség 290 km/óra állandó sebesség tartással
- Nagy levegőmennyiség, akár 11 l/perc
- Hátra vehető kialakítás lélegző béléssel a kiváló kényelemért



Motor lökettérfogat (cm ³)	26
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	290
Levegő mennyisége (l/perc)	11
Teljesítmény (LE)	0.9
Súly (kg)	5.5
Cikkszám	5133001815
EAN kód	4892210818096

Szállítás terjedelme (RBL26BP)
Kétütemű olaj

RBL42BP

42 cm³ POWR XT™ hátravehető motoros lombfúvó

- PoWR XT™ 42 cm³ kétütemű motor, kiváló teljesítmény-súly arány nagy nyomatékkal
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke 71% CE határértéken 29% belül van
- Nagy légáramlási sebesség: 298 km/óra, sebesség tartó karral
- Osztályában a legjobb szívókapacitással, akár 14,4 cm³/perc
- Automatikus sebességtartó lehetővé teszi a kívánt sebesség beállítását a hosszúra nyúló alkalmazás alatt
- Ergonomikus Vertebrae™ hátra vehető keret lélegző béléssel a kiváló kényelemért



Motor lökettérfogat (cm ³)	42
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	298
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	14.4
Teljesítmény (LE)	2.16
Súly (kg)	8.2
Cikkszám	5133001879
EAN kód	4892210818874

Szállítás terjedelme (RBL42BP)

RLS4A

1500 W elektromos rönkhasító, 4 t.

- 4 tonna hasító erő
- Erős csöváz a rönkök biztonságos megtartásához
- Nagy kerekek és gumírozott fogantyúk a könnyű manőverezésért



Felvett teljesítmény (W)	1500
Hasító erő (t)	4
Maximális jelzéshossz (mm)	52
Súly (kg)	45.5
Cikkszám	5133001698
EAN kód	4892210815958

Szállítás terjedelme (RLS4A)
Tartozékok nélkül szállítva

Kapható még

2200 W elektromos rönkhasító, 5 t.

Típus: RLS5A	Cikkszám: 5133001700
-----------------	-------------------------

RSH2545B**2500 W komposztaprító, 45 mm vágási kapacitással**

- Erőteljes 2500 W komposztaprító
- Két megfordítható edzett acél kés foszlány ágak, bozótok és cserjék finom aprításához
- Az ágak adagolása egy toló dugó segítségével történik, távol tartja az ujjakat a vágókésektől
- Beépített fogantyú és nagyméretű kerekek a könnyű mozgásért az egész kertben
- Nagy méretű gyűjtő tartály akár 40 L nyesedék összegyűjtéséhez

Ajánlott tartozék

	Típus: RAC351
	Cikkszám: 5132002646



Felvett teljesítmény (W)	2500
Vágórendszer	Késes
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	40
Súly (kg)	13.4
Cikkszám	5133002512
EAN kód	4892210137951

Szállítás terjedelme (RSH2545B)
Adapter az anyag lenyomására

**RSH2845T****2800 W csendes működésű komposztaprító**

- 2800 W csendes működésű komposztaprító akár 45 mm-es ágak aprításához
- Hajtómű dobbal kialakítva a csendes és pontos vágásért
- Automatikusan behúzza az ágakat
- Tartós fém keret és nagy kerekek a könnyű kezelésért
- Egyszerű feloldó rendszer
- Akár 55 l aprított anyag tárolása



Felvett teljesítmény (W)	2800
Vágórendszer	Hajtómű dob
Max. vágási átmérő (mm)	45
Gyűjtő tartály kapacitása (L)	55
Súly (kg)	28.8
Cikkszám	5133002351
EAN kód	4892210822482

Szállítás terjedelme (RSH2845T)
55 l gyűjtőláda

**RCP1225****1150 W elektromos rotációs kapa 25 cm vágási szélességgel**

- Erőteljes 1150 W motor biztosítja a folyamatos művelést
- 4 fém borona a jó keverő hatás és talajlazítás érdekében
- 20 cm borona átmérő
- 25 cm vágási szélesség
- Állítható vágási mélység a jobb irányításért
- Összecsukható fogantyú a kompakt tárolásért



Felvett teljesítmény (W)	1150
Vágószélesség (mm)	25
Max. vágási mélység (cm)	20
Borona átmérő (cm)	20
Súly (kg)	13.6
Cikkszám	5133002388
EAN kód	4892210132796

Szállítás terjedelme (RCP1225)
Tárcsa



RPW2400

163 cm³ 172 bar benzinüzemű magasnyomású mosó

- 163 cm³ 172 bar nagynyomású mosó
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van
- Nagy kapacitású 520 l/óra áramlási sebességgel a hatékony tisztításért
- Gyors csatlakozású szórópisztoly
- 4 könnyen cserélhető fúvóka
- Beépített szórópisztoly, tömlő és fúvóka tároló
- Nagy kerekek és tartós keret a könnyű szállításért és tárolásért
- 7,6 m tömlő



Munkanyomás (bar)	172
Áramlási sebesség (l/óra)	520
Motor típusa	Alulvezérelt felülselepezt
Tömlő hossza (m)	8
Lándzsa csatlakozás	Gyors csatlakozás
Tisztítószer tartály	In-line
Cikkszám	5133001729
EAN kód	4892210810199

Szállítás terjedelme (RPW2400)

Egyenes szórófej, 25° szórófej, 40° szórófej, LP

ÚJ

RPW3200

Magasnyomású benzinüzemű mosó

- Subaru® 190 cm³ OHC alulvezérelt, felülselepezt motorteknológia 220 bar nyomást biztosít
- Felülmúlja a CE CO és HC+Nox kibocsátási határértékeket
- Nagy kapacitású 570 l/óra áramlási sebességgel a hatékony tisztításért
- Gyors csatlakozású szórópisztoly
- Öt az egyben fúvóka az öblítésből helyi tisztításba való kényelmes nyomás változtatáshoz. Nagy teljesítményű tisztításához turbófúvókát is szállítunk
- Beépített mosószertartály a hatékony tisztításért
- Nagy kerekek és tartós keret a könnyű szállításért és tárolásért
- 7,6 m tömlő



Motor lökettérfogat (cm ³)	Subaru® 190 cm ³ OHC motor
--	---------------------------------------

Áramlási sebesség (l/óra)	570
Tömlő hossza (m)	7.6
Lándzsa csatlakozás	Gyors csatlakozás
Tisztítószer tartály	Igen
Cikkszám	5133002885
EAN kód	4892210149855

Szállítás terjedelme (RPW3200)

5 az 1-ben fúvóka, turbó fúvóka

ÚJ

RGN1200

1200 W benzinüzemű áramfejlesztő

- 1200 W (indító) / 1000 W (futó) teljesítményű benzinüzemű áramfejlesztő
- 98 cm³ OHV motor 1 dara váltóáramú aljzathoz szállít energiát
- 7 L üzemanyag tank, működési idő fél terhelésnél 8 óra, teljes terhelésnél 5 óra.
- Csendes üzemelés 95dB hangteljesítmény / 73dB hangnyomás értékekkel
- Többfunkciós feszültségmérő és áramköri megszakító a biztonságos működésért
- A teljesítményt automatikus feszültségszabályozó szabályozza biztonságosan, hogy védje a csatlakoztatott gépeket és készülékeket a feszültségcsúcsoktól.
- Környezetkímélő motor technológia. 42 %-kal felülmúlja a CE CO kibocsátási határértékeket, és 2 %-kal a CE HC+Nox kibocsátási határértékeket.



Motor lökettérfogat (cm ³)	98
AC Csatlakozás	1
Zajszint (db)	95dB Lwa, 73dB Lpa
Fél terhelés (óra)	8
Teljes terhelés (óra)	5
Kerekek	Nem
Súly (kg)	26.7
Cikkszám	5133002559
EAN kód	4892210139139

Szállítás terjedelme (RGN1200)

Gyújtógyertya, kulcs, papír tölcser

POWER UP

A SZABADTÉRI TEVEKENYSÉGEKRE

Tipp!

Használjon generátort főzőkészülékei, laptopjai, okos telefonjai, televíziói és sok más készülék áramellátásához.

ÚJ

SZUPER CSENDES

Tipp!

Próbálja ki az új inverteres generátort, amely a normál generátor zajszintjének felét bocsátja ki, így többé soha nem kell zavarnia a szomszédokat!

KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁS



Elérhető még...



98 cm³
OHV MOTOR



RGN1200
BENZINÜZEMŰ
ÁRAMFEJLESZTŐ



212 cm³
OHV MOTOR



RGN2500
BENZINÜZEMŰ
ÁRAMFEJLESZTŐ



224 cm³
OHV MOTOR



RGN3600
BENZINÜZEMŰ
ÁRAMFEJLESZTŐ

ÚJ

RGN2500

2500 W benzinüzemű áramfejlesztő

- 2500 W (indító) / 2000 W (futó) teljesítményű benzinüzemű áramfejlesztő
- 212 cm³ OHV motor 2 x hálózati csatlakozóval
- 15 L üzemanyag tank, működési idő fél terhelésnél 17 óra, teljes terhelésnél 11 óra.
- Halk üzem mód 91dB Lwa / 69dB Lpa
- Többfunkciós feszültségmérő és túlterhelés megszakító a biztonságos üzemeltetésért
- A teljesítményt automatikus feszültségszabályozó szabályozza biztonságosan, hogy védje a csatlakoztatott gépeket és készülékeket a feszültségcsúcsoktól.
- Összecsukható fogantyú és nagy kerekek a könnyű szállításért
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (33 % illetve 23 %)



Motor lökettérfogat (cm³)	212
AC Csatlakozás	2
Zajszint (db)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Fél terhelés (óra)	17
Teljes terhelés (óra)	11
Kerekek	Igen
Súly (kg)	43.5
Cikkszám	5133002561
EAN kód	4892210139146

Szállítás terjedelme (RGN2500)
Gyűjtőgyertya, kulcs, papír tölcser

ÚJ

RGN3600

3600 W benzinüzemű áramfejlesztő

- 3600 W (indító) / 3200 W (futó) teljesítményű benzinüzemű áramfejlesztő
- 224 cm³ OHV motor 2 x hálózati csatlakozóval
- 15 L üzemanyag tank, működési idő fél terheléssel 13 óra, teljes terheléssel 7 óra.
- Csendes üzemelés 93dB hangteljesítmény / 71dB hangnyomás értékekkel.
- Többfunkciós feszültségmérő és túlterhelés megszakító a biztonságos üzemeltetésért
- A teljesítményt automatikus feszültségszabályozó szabályozza biztonságosan, hogy védje a csatlakoztatott gépeket és készülékeket a feszültségcsúcsoktól.
- Összecsukható fogantyú és nagy kerekek a könnyű szállításért
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (46 % illetve 49 %)



Motor lökettérfogat (cm³)	224
AC Csatlakozás	2
Zajszint (db)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Fél terhelés (óra)	13
Teljes terhelés (óra)	7
Kerekek	Igen
Súly (kg)	49.3
Cikkszám	5133002563
EAN kód	4892210139153

Szállítás terjedelme (RGN3600)
Gyűjtőgyertya, kulcs, papír tölcser

ÚJ

RIG2000PC

2000 W benzinüzemű inverteres áramfejlesztő

- Benzinüzemű inverteres áramfejlesztő 2000 W indító és 1800 W futó teljesítménnyel
- 106 cm³ OHV motor 2 x hálózati csatlakozóval és 1 x 12 V kimenettel
- 3,6 L üzemanyag tank, működési idő fél terheléssel 5 óra, teljes terheléssel 3 óra.
- Nagyon halk üzem mód 84dB Lwa / 64dB Lpa
- Feszültségmérő és túlterhelés megszakító a biztonságos üzemeltetésért
- Kerekek és teleszkópos fogantyú a könnyű szállításért
- Párhuzamos használat - üzemeltessen 2 db RIG2000PC áramfejlesztőt egyidőben (párhuzamos csatlakozót, külön kell megvásárolni)
- Környezetkímélő motor technológia. A CO és a HC+Nox kibocsátási értéke a CE határértéken belül van (42 % illetve 7 %)



Motor lökettérfogat (cm³)	106
Indító teljesítmény (W)	2000
Futó teljesítmény (W)	1800
Működési idő fél terhelésnél (óra)	5
Működési idő teljes terhelésnél (óra)	3
Akustikus teljesítmény (dB Lwa)	84
Akustikus teljesítmény (dB Lpa)	64
Súly (kg)	23.5
Cikkszám	5133002557
EAN kód	4892210144171

Szállítás terjedelme (RIG2000PC)
12 V autós töltő

Ajánlott tartozék

	Típus:	RAC700
	Cikkszám:	5132003175



Kerti Tartozékok

OES18

ONE+ Easy Start indítóegység, akku és töltő nélkül

Ajánlott gépek: RLT254CDSO, RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Cikkszám 5132002803



RAC 810

TIMBERWOLF prémium minőségű, kerti bőrkesztyű

Méret: S, M, L, XL

Cikkszám 5132002994

ÚJ

Erős bőrkesztyűk nehéz kerti munkákhoz. Gumizott csuklórész biztosítja, hogy törmelékek kerüljenek be a kesztyűbe. Dupla varrással a többlet tartósság érdekében



RAC 811

Power kerti kesztyűk

Méret: S, M, L, XL

Cikkszám 5132002991

ÚJ

Megerősített párnázott tenyér és hüvelykujj rész többlet kényelmet biztosít a hosszabb használatához. Szemcsés textúra fokozza a fogást. Érintőképernyő mutató- és hüvelykujj



RAC364

Univerzális levélsák 45 literes

Cikkszám 5132002995

ÚJ

Kompatibilis a AC/DC/BENZINES RYOBI lombfúvókkal, porszívókkal



RAC138

Vertebrae+™ vállheveder

A Vertebrae+™ vállheveder nagyobb területen osztja el a terhelést a nagyobb kényelemért. A vállheveder széles hátlemezzel és széles vállpármázzal rendelkezik. Ez csökkenti a megterhelést és súlyelosztást ad a bal és jobb váll között. A csípőpármázás állítható a vágás közbeni legjobb kényelemhez. A vállhevedert nagyon könnyű állítani a legjobb illeszkedésre és kényelemre. A gyorsoldás segít a gép vállhevederről való könnyű és gyors eltávolításában.

Cikkszám 5132002706



RAC805

Ergo Vállheveder

Ergo vállheveder az összes ágvágó és sövényvágó termékhez. Fokozott kényelem érdekében nagyobb területen ossza el a terhelést, és lehetővé teszi a hosszabb használatot szükségleten feszültség vagy fáradás okozása nélkül

Cikkszám 5132002765

RAC365

Nagykapacitású levélgyűjtő rendszer

Ne vesztesse az idejét kis porszívósák cseréjére, amikor ezt a levélgyűjtő rendszert tudja használni a levelek közvetlen nagy térfogatú (100-200 l) zsákokba való küldésére.

Cikkszám 5132003275

RAC305

Univerzális HEDGESWEEP

Nyesedék eltávolító - munka közben eltávolítja a vágott anyagot a sövényről

Cikkszám 5132002437

ÚJ



Még több információ a tartozékokról:

hu.ryobitools.eu/tartozekok



Segítség tartozék cseréhez.

Látogasson el a Ryobi saját YouTube csatornájára „Ryobi TV” videóért és több információért

Ryobi® Elektromos szerszámok

RYOBI®

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu

**Legyen boldogabb
otthonában a Ryobi®-val.**

**A Ryobi-nak minden
munkához van gépe.**

Amennyiben Ön lelkes barkácsoló, autó rajongó,
vagy egyszerűen szeretné szebbé tenni otthonát, a
Ryobi kéziszerszámokat arra tervezték, hogy
megfeleljenek minden igénynek.

Tudjon meg
többet kéziszerszám
választékunkról:

hu.ryobitools.eu

weboldalunkon vagy keresse
kéziszerszám katalógusunkat
kereskedőinknél.

ÚJ

RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu



**EGY AKKUMULÁTOR
50+ GÉPHEZ**



@RyobiToolsEU



**Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.**
17 Stycznia 45D, 02-146
Varsó, Lengyelország

Tel: +36 1 349 4134
Fax: +36 1 349 4324
Email: iroda@tti-emea.com
Web: hu.ryobitools.eu

Az Ön Ryobi kereskedője:

A katalógus tartalma a nyomdába küldés időpontjában pontos. A Ryobi® fenntartja a képek és árak előzetes figyelmeztetés nélküli cseréjére való jogot. A RYOBI® védjegy használata a Ryobi® Limited engedélyével történik.



5139001037